

行動科学：心理療法 認知行動療法

清水栄司

千葉大学

大学院医学研究院 認知行動生理学
医学部附属病院 認知行動療法センター
子どものこころの発達教育研究センター
墨田認知行動カウンセリング



CHIBA
UNIVERSITY

© 清水栄司（千葉大学）



認知行動療法でも、支持的精神療法でも、
診療（カウンセリング）で、
最も配慮すべきこと

- 傾聴
- 共感
- 受容

認知行動療法とは



出来事(状況)

ある出来事(状況)において

感情

不安やうつのような強い感情を引き起こす

認知(考え)

考え方(認知)や行動の偏りによる

行動


悪循環のパターンを見つけ、良いバランスを取り戻すために、話をするセラピー

(医師、心理職、看護師等)

16回程度(毎週1回50分)

認知行動療法の流れ

初回
アセス
メント
1時間
(困りごと
について)



```
graph LR; A[初回アセスメント  
1時間  
(困りごとについて)] --> B[セッション  
毎週1回50分  
連続16回程度  
認知的/行動的  
技法(+ホーム  
ワーク)]; B --> C[再アセスメント]
```

セッション
毎週1回50分
連続16回程度
認知的/行動的
技法(+ホーム
ワーク)

再アセス
メント

弁証法的な対人支援（認知行動療法）

弁証法とは、ある命題（テーゼ）と反対する命題（アンチテーゼ）を統合し、より高い次元の命題（ジンテーゼ）を導き出す止揚（アウフヘーベン）を行う哲学の方法。

ジンテーゼ

「受容と変化」

あなたはそのままでもいいけれど、ここを少し変えたら、もっといいかもしれない

テーゼ

「受容」

あなたはそのままでもいい

アンチテーゼ

「変化」

あなたは変わったほうがいい

認知行動療法の3要素(4要素)

出来事

認知(考え)

行動

感情
(気持ち)

体の反応

進化心理学：動物の立場で感情を考える

「喜怒哀楽プラス不安、思いやり」

喜び Joy、「報酬」大事な食物、あるいは、パートナー・仲間を得た（報酬のきっかけとなった行動が増える）


悲しみ Sadness、「喪失」大事な食物、あるいは、パートナー・仲間を失った（喪失のきっかけとなった行動が減る）

怒り Anger、「ルール違反（侵害）」自分のテリトリー（縄張り）を侵害された（闘う行動につながる）

不安・恐怖 Anxiety・Fear、「危険（脅威）」強い敵に出会った、命の危険を感じる災害・事故現場に出くわした（逃げる行動につながる）

発達に伴う、感情の分化

(K. M. B. ブリッジス)



新しい感情の3分類

Introducing Compassion Focused Therapy
(Paul Gilbert, 2009)をもとに著者改変


①脅威防御システム (セロトニン系)

怒り、
不安(恐怖)、
悲しみ
『脅威を避け、
安全を探す本能』

②欲動システム (ドーパミン系)

喜び、楽しい、興奮、
快感(躁)
『刺激が欲しい、
報酬を求める本能』

③満足システム
(オキシトシン系)
コンパッション
(思いやり・共感・
同情・慈悲)
愛、満足、
安心、絆
『人と触れ合いた
い本能』



困って泣いている小さな子ども(大人)を
見かけたあなたは、どうしますか？
どんな感情になりますか？

Soothing

＝癒やす、なぐさめる、なだめる、和らげる
思いやりの気持ち・感情



思いやりの感情: Compassion

Compassion

Com- 「共同」 Passion 「感情」

共感、同情、思いやり、慈悲、

Empathy

出来事(外界からの刺激)

入力

受容器(感覚器官)

頭頂側頭後頭連合野

感覚統合と
概念形成

認知
knowing

前頭連合野
(前頭前野)

意思決定と
行動の計画

行動
doing


効果器
(筋肉など)

出力

大脳辺縁系
(扁桃体を含む)

情動反応と
状況・記憶と
の関連づけ

感情
feeling



出来事(ストレス刺激)
「道でライオンに会う」

前頭連合野
(前頭前野)

逃げるという
行動



頭頂側頭後頭連合野

「ライオン」だと認知
記憶から、
「ライオンは危険だ」
と認知



大脳辺縁系
(扁桃体を含む)

恐怖という感情

身体反応
(心拍数、呼吸数
増加、発汗など)

認知行動療法の3要素

出来事(道でライオンに出会う)

認知(思考)

「ライオンだ!」「危険だ!」

行動

逃げる

感情

恐怖・不安

身体反応
(心拍数、呼吸数
増加、発汗など)

認知行動療法の3要素

出来事(道で子犬に出会う)

認知(思考)

「犬だ！」

行動

近寄ってなでる

感情

うれしい

犬恐怖症（限局性恐怖症）Specific Phobia の認知行動療法の個別モデル

出来事（道で子犬に出会う）

認知（思考）

「犬だ！」「危険だ！」

子どもの頃に、公園で、
犬に噛まれ、大けがをした記憶

中核信念

「犬は危険だ」「公園は危険だ」

認知的に偏った情報処理

行動

逃げる

感情


恐怖・不安

身体反応

（心拍数、呼吸数
増加、発汗など）

犬恐怖症の不安階層表

犬のマンガ	50点
犬の写真	60点
犬のビデオ	70点
犬のおもちゃ	80点
子犬	90点
小型犬	100点



犬恐怖症の段階的曝露療法(エクスポージャー)

第1週 犬のマンガを毎日1時間見る

第2週 犬の写真を毎日1時間見る

第3週 犬のビデオを毎日1時間見る


第4週 犬のおもちゃを毎日1時間抱く

第5週 子犬を毎日1時間抱く

第6週 小型犬を毎日1時間抱く

曝露療法の原理

- ✓ 不安は、時間とともに、下がる
- ✓ 不安は、練習により、下がる



うつ病が疑われるAさん(20歳代)

最近、落ち込みがひどく、眠れない、食欲がない、体がだるい、などの症状が2週間以上続いています。

職場の先輩が私ではなく別の人に仕事を頼んでいたのを見た時、自分は必要とされていない、ダメな人間だと考えてしまい、ひどく落ち込みました。

毎日、工作中も、誰とも話さず、帰った後も、家にひきこもって、考えごとばかりで、ため息ばかりついています。

(架空の症例)

認知行動療法の3要素(4要素)

出来事

認知(考え)

行動

感情
(気持ち)

体の反応

Case Formulation

出来事:

先輩が別の人に仕事を頼んでいたのを見た

思考(認知):

自分は必要とされていない、ダメな人間
なんだ

行動:

誰とも話さない
家に引きこもる

感情:

悲しい、憂うつ

心の健康とは悪循環が良循環に 自然に変わる状態。

うつ病などの心の病気では悪循環が維持されるので
認知行動療法で良循環に変える。

うつ病に至るパターン

心の健康が保てるパターン

ストレスなどの出来事

ストレスなどの出来事

「私では、だめだ」

考え(認知)

非機能的な悪循環

行動

感情

「人に会うのは
やめよう」

「憂うつだ」

どんどん気持ちが萎縮して、落ち込んでいく

「私でも、何とかできる」

考え(認知)

機能的な良い循環

行動

感情

「ともかくまず人
に会ってみよう」

「適度な緊張が
楽しい」

充実した毎日

認知行動療法のホームワークの例

セルフモニタリング

日付	出来事	考え	感情	(行動)

hot cognition (ホットな認知)

うつや不安の認知行動療法では、

強い感情を伴う認知を捉える

抑うつ気分を伴う認知とは？ 「喪失」

不安を伴う認知とは？ 「脅威(危険)」

怒りを伴う認知とは？ 「侵害(ルール破り)」

認知のテーマのレベル(内容特異性)

出来事

「先輩が別の人に仕事を頼んでいた」

- ・ 喪失(大事なものを失った)→抑うつ気分(落ち込み)

「先輩からの信頼を失った」という認知

- ・ 脅威(危険) →不安

「先輩が自分をやめさせようとしているのかも」という認知

- ・ 侵害(ルール破り) →怒り

「先輩は自分に仕事を頼むべきなのに」という認知

認知

自然に浮かんでくる考えは、
1日におよそ4000個、
意味があるものもないものも
浮かんでは消えていく
「大脳皮質のアイドリング」

それでは、今、やってみましょう！

自分で自分の考え方(認知)を見直す
きっかけとして、

考え・思考・信念(認知)の確信度

- どの程度、確かだと信じているか(100%で)

100%、必ずそうだと信じている

50%、半信半疑

0%、絶対そんなことない、全く信じていない

あなたの確信度は？

100%、必ずそうだと信じている

50%、半信半疑

0%、絶対そんなことない、全く信じていない

- 1, 地球は太陽の周りを回っている。
- 2, サンタクロースは実在する。
- 3, 今度、自分が乗る飛行機は墜落する。
- 4, 自分はどうしようもなくだめで、不必要な人間だ。

思考記録表(5つのコラム)

出来事	
認知 確信度	%
感情 点数	点
別の認知	
感情の変化 学んだこと	


思考記録表 その1

出来事	「先輩が別の人に仕事を頼んだ」
認知 確信度	「先輩からの信頼を失った」 90%
感情 点数	「悲しい」 80点
別の認知	
感情の変化 学んだこと	

バランスのとれた認知（物の見方、考え方）

「多義図形」

Edgar Rubin, *Synsoplevede Figurer*, 1915



Jastrow, J. (1899).

The mind's eye. *Popular Science Monthly*, **54**, 299-312.




「ルビンの壺（ルビンの盃）」

Edgar John Rubin (1886 - 1951)

Guided Discovery （別の見方を教えてしまうのではなく、「Aha！」と発見してもらう）

ソクラテスの質問の練習

「どうして、そう考えるのでしょうか？」



「そう考えるのは普通ですよね。」(受容)

「これは、認知を見つけるための方法なので聞きますが」(心理教育)

「私もそう考えると思いますが」(共感)

「あなたを責めるつもりはありませんが」(攻撃でない)

「どうして、そう考えるのでしょうか？」


思考記録表 その2

出来事	「先輩が別の人に仕事を頼んだ」
認知 確信度	「先輩からの信頼を失った」 90%
感情 点数	「悲しい」 80点
別の認知	「信頼を失ったわけではない、 別の人が得意な内容だったからだ」
感情の変化 学んだこと	

思考記録表 その2

出来事	「先輩が別の人に仕事を頼んだ」
認知 確信度	「先輩からの信頼を失った」 90%
感情 点数	「悲しい」 80点
別の認知	「信頼を失ったわけではない、 別の人が得意な内容だったからだ」
感情の変化 学んだこと	「悲しい」が50点に減った 「バランスのとれた見方が大事」

ケースの概念化



ネガティブな感情(うつ、不安)を起こしやすい考え方のパターン(もちろん、間違えではない)

- 完璧主義「100点以外は無意味」
- 自己否定「自分はだめだ」
- 他者脅威「人は自分をだます」

砂漠で、水は、
どれだけ残っている？



まだ1本もある！

もう1本しかない！



考え方のバランスをとる

あなたのAという考え方は
ありますね？

他の考え方は？

Bという考え方はどうでしょう？

Aという説とBという説、
バランスを比べてみましょう。



考え方のバランスをとる(二つの見方をする)


- 完璧主義「100点以外は無意味」
⇔ 中庸「ほどほどが一番」
- 自己否定「自分はだめだ」
⇔ 自己肯定「自分はよくやっている」
- 他者脅威「人は自分をだます」
⇔ 他者友好「人は自分に親切」

イノベーションマインド認知行動療法（CBT） （CBTは認知行動療法の英語の略称）

インスピレーションと安心感が高まる
チーム作りで、一人一人が小さなイノベーションを毎日起こす



図1. OECD諸国の幸福度と生産性



注)相関係数は0.64。点線は回帰直線（単回帰）。

赤は日本、緑は北欧4カ国。黄はアイルランド、紫はルクセンブルク、黒は米国、ピンクは韓国。

資料)公益財団法人日本生産性本部 「労働生産性の国際比較 2019」；Helliwell J. F. et al.
2019 World Happiness Report.

イノベーションマインド認知行動療法

