

Funktions-Audit

Pruefung: maximal 14 Zeilen pro Funktion und Single Responsibility

Branch/Stand: aktueller Workspace | Erstellt: 28.05.2026 15:58

Zusammenfassung

Gefunden wurden 28 Funktionen mit mehr als 14 Zeilen. Zusaetzlich wurden 8 kuerzere Funktionen markiert, die fachlich mehr als eine Aufgabe uebernehmen.

Auffaelligster Bereich ist js/contacts-service.js, weil dort fast alle CRUD-Funktionen Guest-Storage und Firebase-Storage mischen.

Funktionen Laenger Als 14 Zeilen

Funktion	Datei	Zeilen	Einschaetzung
registerUser	js/auth-service.js:22	15	Zu lang knapp; Auth, Profil speichern, Kontakt speichern, Logout und Fehlerhandling.
handleLoginError	js/auth-service.js:116	44	Deutlich zu lang; Error-Mapping, Logging und UI-Ausgabe.
saveEdit	js/board.js:264	17	Sammelt Formdaten, speichert, rendert und schliesst Dialog.
fillEditInputs	js/contacts-dialog.js:204	15	Knapp zu lang; fachlich noch relativ fokussiert.
getGuestUserContacts	js/contacts-service.js:32	19	Cache lesen, Firebase-Fallback, Mapping und Speichern.
createContact	js/contacts-service.js:88	17	Guest- und Firebase-Speicherung in einer Funktion.
getContactById	js/contacts-service.js:107	21	Guest- und Firebase-Lesen in einer Funktion.
updateContact	js/contacts-service.js:130	21	Guest- und Firebase-Update in einer Funktion.
deleteContact	js/contacts-service.js:153	16	Guest- und Firebase-Delete in einer Funktion.
listenToContacts	js/contacts-service.js:171	24	Guest-Fallback, Firebase-Listener und Mapping.
renderContacts	js/contacts.js:50	19	Gruppiert Kontakte, rendert Items und setzt Active-State.
renderContactDetails	js/contacts.js:78	16	Setzt Selection, rendert Liste und rendert oder animiert Details.
toggleAvatarDropdown	js/header.js:9	18	Knapp zu lang; fachlich noch eine Sache.
checkSession	js/layout.js:35	17	Auth pruefen und Redirect ausloesen.
initPage	js/layout.js:58	17	Routing/Dispatch; fachlich ok, aber ueber 14 Zeilen.
initMainLoginPage	js/main.js:12	17	Animation-State, Init und globale Handler.
validateForm	js/main.js:217	16	Validiert mehrere Felder und setzt Button-State.
handleMobileGreeting	js/summary.js:74	17	Prueft State, manipuliert DOM und steuert Timer/Animation.
createTask	js/task.js:96	16	Validiert, entscheidet Create/Update und behandelt Fehler.
handleSuccess	js/task.js:115	15	Toast, LocalStorage-Cleanup und Navigation/Clear.

Funktion	Datei	Zeilen	Einschaetzung
prepareEditInDialog	js/task.js:290	15	Rendert Formteile, fuellt Daten und aendert Buttons.
isTaskValid	js/tasks-service.js:31	16	Validiert Daten und setzt UI-Fehlerzustaende.
renderSmallSubtaskInfo	js/template.js:49	16	Knapp zu lang; fachlich eine Sache.
getSubtaskHTML	js/template.js:118	19	Template-Funktion; laenger wegen HTML-String.
generateTaskDetailHTML	js/template.js:160	15	Template-Funktion; laenger wegen HTML-String.
getEditRightSection	js/template.js:315	15	Template-Funktion; laenger wegen HTML-String.
getContactDetails	js/template.js:375	15	Template-Funktion; laenger wegen HTML-String.
getInitials	js/utlis.js:26	15	Knapp zu lang; fachlich eine Sache.

Kuerzer Als 15 Zeilen, Aber Mehr Als Eine Sache

Funktion	Datei	Warum markiert
initBoard	js/board.js:54	Initialisiert Suche, laedt Kontakte, setzt Listener und rendert Tasks.
deleteTask	js/board.js:337	Loescht Daten, schliesst Dialog, rendert Board und zeigt Toast.
openAddTask	js/board.js:354	Laedt HTML, initialisiert Formular, setzt Buttonhandler und oeffnet Dialog.
saveNewTaskFromBoard	js/board.js:368	Liest Formdaten, speichert Guest/Firebase und aktualisiert UI.
fetchSummaryData	js/summary.js:27	Laedt Daten, berechnet UI-Metriken und setzt Navigation.
clearForm	js/task.js:254	Leert Felder, setzt State zurueck, entfernt Storage und passt UI an.
loginSuccess	js/auth-service.js:171	Session-State, Overlay und Redirect in einer Funktion.
handleSignupSuccess	js/auth-service.js:75	Overlay, Dialog schliessen und Inputs leeren.

Empfohlene Reihenfolge Fuer Refactoring

1. contacts-service.js: Guest- und Firebase-CRUD in kleine Helper trennen.
2. auth-service.js: Error-Mapping aus handleLoginError auslagern.
3. board.js: Dialog-, Speicher- und Renderlogik trennen.
4. template.js: grosse HTML-Strings in kleinere Template-Bausteine aufteilen.