

GUÍA PASO A PASO

Bot de Telegram 24/7: creación y despliegue gratis

6 de octubre de 2026

9 pasos · 4 archivos · PDF A4

CONTENIDO

- 01** Crea el bot en Telegram (BotFather)
- 02** Guarda los archivos del proyecto
- 03** Instala Python y las dependencias
- 04** Prueba el bot en tu ordenador
- 05** Sube el proyecto a GitHub
- 06** Despliega gratis en Render
- 07** Manténlo despierto 24/7 con un cron
- 08** Verifica que todo funciona
- 09** Personaliza tus preguntas y respuestas

09

PASOS · FICHEROS · UN SOLO PDF

01 Crea el bot en Telegram (BotFather)

Abre Telegram y busca a @BotFather. Envía /newbot, elige un nombre visible (por ejemplo, "Asistente Personal") y un username público que termine en la palabra "bot". BotFather te entregará un token con forma 123456:ABC-DEF...: esa es la llave de tu bot. Guárdala en un lugar seguro y no la compartas ni la subas a GitHub.

02 Guarda los archivos del proyecto

Crea una carpeta llamada mi-bot y guarda en ella los archivos que te han entregado por separado: bot.py (el cerebro del bot), requirements.txt (las dependencias), README.md (instrucciones) y checklist.txt (control de avance). Este archivo, guia.html, déjalo donde quieras: sirve para regenerar este PDF cuando quieras.

03 Instala Python y las dependencias

Instala Python 3.11 o superior desde python.org (en Windows, activa la casilla "Add Python to PATH"). Dentro de la carpeta mi-bot ejecuta: python -m venv .venv. Actívalo con .venv\Scripts\activate (Windows) o source .venv/bin/activate (Mac/Linux). Instala la librería con: pip install -r requirements.txt.

04 Prueba el bot en tu ordenador

Define el token como variable de entorno: en Windows CMD escribe set BOT_TOKEN=tu_token (en PowerShell: \$env:BOT_TOKEN="tu_token"; en Mac/Linux: export BOT_TOKEN="tu_token"). Arranca con python bot.py. Abre el chat de tu bot, pulsa Iniciar y prueba el saludo, los botones del menú y las preguntas escritas con tus propias palabras.

05 Sube el proyecto a GitHub

Crea una cuenta gratis en github.com y un repositorio nuevo vacío. Sube bot.py y requirements.txt desde la propia web (botón "Add file", luego "Upload files") o con git. Importante: no subas el token dentro de ningún archivo; en el paso siguiente se configura aparte, como variable secreta del servidor.

06 Despliega gratis en Render

Entra en render.com con tu cuenta de GitHub, pulsa "New +" y elige "Web Service". Conecta el repositorio y rellena: Runtime Python, Build "pip install -r requirements.txt", Start "python bot.py" e instancia Free. En "Environment" añade la variable BOT_TOKEN con tu token. Al crear, Render te dará una URL tipo https://mi-bot.onrender.com: guárdala, es la que usará el cron.

07 Manténlo despierto 24/7 con un cron

El plan gratuito de Render duerme el servicio tras 15 minutos sin tráfico. Para que no se duerma nunca, crea una cuenta gratis en cron-job.org (o [UptimeRobot](https://uptimerobot.com)) y programa una petición GET cada 10 minutos a la URL de Render. El propio `bot.py` levanta un servidor HTTP que contesta a esos pings, así el bot sigue escuchando las 24 horas.

08 Verifica que todo funciona

Desde otro dispositivo o cuenta, abre tu bot y prueba todo: el saludo de `/start`, los botones del menú, una pregunta escrita con palabras clave y el comando `/ayuda`. Si algo falla, entra en el panel de Render y revisa la pestaña "Logs": casi siempre apuntan a la línea exacta del problema.

09 Personaliza tus preguntas y respuestas

Abre `bot.py` y edita la lista FAQ: cada entrada lleva su pregunta (lo que se muestra en el botón), sus claves (palabras que la activan, sin acentos) y su respuesta. Añade tantas como quieras. Haz commit de los cambios y Render redespiega automáticamente en menos de un minuto: tu bot queda en producción, gratis y 24/7.

ARCHIVOS INCLUIDOS

<code>bot.py</code>	el bot completo (saludo, FAQ, keep-alive)
<code>requirements.txt</code>	dependencias (python-telegram-bot)
<code>README.md</code>	instrucciones de arranque y despliegue
<code>checklist.txt</code>	checklist de despliegue