## Занятие 1 Введение в ML. Задачи классификации.

Кантонистова Елена Олеговна

elena.kantonistova@yandex.ru

ekantonistova@hse.ru

#### ПЛАН РАССКАЗА

- Что будет на курсе?
- Введение в машинное обучение. Примеры
- Основные понятия. Типы задач
- Обучение и оценка качества модели
- Структура реального проекта по ML
- Классификация: теория и практика

## ЧТО БУДЕТ НА КУРСЕ?

- Три онлайн-встречи по 1.5 часа:
- Введение
- Начало работы с текстами
- Хитрости работы с текстами, элементы DL
- Два онлайн Q&A:
- Ответы на все ваши вопросы по NLP и не только <sup>©</sup>
- Домашние задания
- Все записи и дополнительные материалы в <u>курсе на Stepik</u>
- Соревнование!

## ЧТО ТАКОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Что же это?)

#### ЧТО ТАКОЕ МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ


Машинное обучение - это часть области искусственного интеллекта, занимающаяся изучением алгоритмов, способных самостоятельно обучаться, то есть автоматически искать зависимости в данных. В этом отличие машинного обучения от классической аналитики, когда люди вручную подбирают формулы и правила, по которым определяются зависимости в данных.


**Artificial Intelligence** Planning Machine learning **Expert systems** Deep learning Robotics Natural language processing Speech recognition Vision Text Machine translation generation Text to speech Question Classification answering Image recognition Speech to text Context **Machine Vision** extraction

- Нейронная сеть, играющая в Го
- Март 2016 победа над мировым чемпионом
- Нейронная сеть обучалась, играя сама с собой для увеличения объёмов входных данных (принцип обучения с подкреплением, reinforcement learning)



- ImageNet задача распознавания объектов на изображении
- Решается с помощью нейронных сетей с точностью,
  превышающей точность работы человека





#### • Аннотирование изображений



"man in black shirt is playing guitar."



"construction worker in orange safety vest is working on road."



"two young girls are playing with legos toy."



"boy is doing backflip on wakeboard."



"girl in pink dress is jumping in air."



"black and white dog jumps over bar."




"young girl in pink shirt is swinging on swing."



"man in blue wetsuit is surfing on wave."

• Чтение по губам

Google Deepmind в **2017** году создали модель, обученную на телевизионном датасете, которая смогла превзойти профессионального lips reader' а с канала BBC.



#### **Q&A SYSTEMS**


- Context: Architecturally, the school has a Catholic character. Atop the Main Building's gold dome is a golden statue of the Virgin Mary. Immediately in front of the Main Building and facing it, is a copper statue of Christ with arms upraised with the legend "Venite Ad Me Omnes". Next to the Main Building is the Basilica of the Sacred Heart. Immediately behind the basilica is the Grotto, a Marian place of prayer and reflection. It is a replica of the grotto at Lourdes, France where the Virgin Mary reputedly appeared to Saint Bernadette Soubirous in 1858. At the end of the main drive (and in a direct line that connects through 3 statues and the Gold Dome), is a simple, modern stone statue of Mary.
- Question: The Basilica of the Sacred heart at Notre Dame is beside to which structure?

#### **Q&A SYSTEMS**

- Context: Architecturally, the school has a Catholic character. Atop the Main Building's gold dome is a golden statue of the Virgin Mary. Immediately in front of the Main Building and facing it, is a copper statue of Christ with arms upraised with the legend "Venite Ad Me Omnes". Next to the Main Building is the Basilica of the Sacred **Heart**. Immediately behind the basilica is the Grotto, a Marian place of prayer and reflection. It is a replica of the grotto at Lourdes, France where the Virgin Mary reputedly appeared to Saint Bernadette Soubirous in 1858. At the end of the main drive (and in a direct line that connects through 3 statues and the Gold Dome), is a simple, modern stone statue of Mary.
- Question: The Basilica of the Sacred heart at Notre Dame is beside to which structure?
- Answer: start\_position: 49, end\_position: 51

## СУММАРИЗАЦИЯ ТЕКСТОВ

Суммаризация – получение смысловой выжимки из текста. С 2019 года сильно улучшилось качество суммаризации, благодаря внедрению Deep Learning подхода, основанного на механизме внимания.



сервис для сокращения текста

## РЕКОМЕНДАЦИИ

#### Рекомендации Netflix:

Profile Type	Score Image A	Score Image B
Comedy	5.7	6.3
Romance	7.2	6.5



Image A



Image B

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

## ПРИМЕР: ЗАДАЧА СКОРИНГА

 Пусть по характеристикам клиента (пол, возраст, средний доход, рейтинг кредитной истории и так далее) мы хотим предсказать, вернёт клиент кредит или не вернёт.



## ПРИМЕР: ЗАДАЧА СКОРИНГА

- **Целевая переменная (target)**, то есть величина, которую хотим предсказать это число (например, 1 если человек вернет кредит, и 0 иначе).
- Характеристики клиента, а именно, его пол, возраст, доход и так далее, называются **признаками** (features).
- Сами же клиенты сущности, с которыми мы работаем в этой задаче называются объектами (objects).


• На этапе обучения происходит анализ большого количества данных, для которых у нас имеются правильные ответы (например, клиенты, про которых мы знаем - вернули они кредит или нет; пациенты и их анализы, где про каждого пациента мы знаем, болен он или здоров и так далее).

• Модель машинного обучения изучает эти данные и старается научиться делать предсказания таким образом, чтобы для каждого объекта предсказывать как можно более точный ответ. Все данные с известными ответами называются обучающей выборкой.

#### 1. ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА

• На этом этапе готовая (уже обученная) модель применяется для того, чтобы получить ответ на новых данных. Например, у нас есть подробная информация о клиентах, и мы применяем модель, чтобы она предсказала, кто из них вернет кредит, а кто нет.

## ЭТАПЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ




## ТИПЫ ЗАДАЧ В ML: КЛАССИФИКАЦИЯ

В задачах классификации целевая переменная - это класс объекта. То есть в задачах классификации ответ может быть одним из конечного числа классов.

Например, в задаче бинарной (или двухклассовой) классификации мы можем предсказывать:

- пол клиента (мужчина или женщина)
- уйдет клиент из компании или нет
- вернет человек кредит или нет
- болен пациент или здоров
- и так далее.



## ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ

- Задачи медицинской диагностики (пациент здоров или болен)
- Задачи кредитного скоринга (выдаст банк кредит данному клиенту или нет)
- Задача предсказания оттока клиентов (уйдет клиент в следующем месяце или нет)
- Предсказание поведения пользователя (кликнет пользователь по данному баннеру или нет)
- Классификация изображений (на изображении кошка или собака)

### ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ

#### Мультиклассовая классификация

• Определение типа объекта на изображении







Car



Motorcycle



Truck

• Определение наиболее подходящей профессии для данного кандидата

## ТИПЫ ЗАДАЧ В ML: РЕГРЕССИЯ

В задачах регрессии целевая переменная может принимать бесконечно много значений. Например, прибыль фирмы может быть любым числом (как очень большим, так и очень маленьким) - даже отрицательным или нецелым.




## ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ РЕГРЕССИИ

- Предсказание стоимости недвижимости (стоимость квартиры в Москве)
- Предсказание прибыли ресторана
- Предсказание поведения временного ряда в будущем (стоимость акций)
- Предсказание зарплаты выпускника вуза по его оценкам

## ТИПЫ ЗАДАЧ В ML: КЛАСТЕРИЗАЦИЯ

**Кластеризация** — задача разделения объектов на группы, при этом где целевые переменные для объектов неизвестны (или не существуют). Разделение происходит только на основе признаковых описаний объектов.



## ТИПЫ ЗАДАЧ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

- Если нам известны значения целевой переменной, то есть алгоритм обучается так, чтобы правильно предсказывать целевую переменную это обучение с учителем. Сюда относят классификацию, регрессию и ранжирование.
- Если нам неизвестны значения целевой переменной или целевая переменная вообще отсутствует, то есть алгоритм обучается только по признакам объектов, то это обучение без учителя. Примерами обучения с учителем являются кластеризация, понижение размерности и др.

## ОБУЧЕНИЕ АЛГОРИТМА, ОЦЕНКА ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

Предположим, что мы хотим предсказать стоимость  $\frac{\partial \phi}{\partial x}$  по его площади  $(x_1)$  и количеству комнат  $(x_2)$ .



Предположим, что мы хотим предсказать стоимость  $\frac{\partial \phi}{\partial x}$  по его площади  $(x_1)$  и количеству комнат  $(x_2)$ .

Как правило, алгоритм a(x) выбирают из некоторого семейства алгоритмов.



Предположим, что мы хотим предсказать стоимость дома y по его площади  $(x_1)$  и количеству комнат  $(x_2)$ .

Как правило, алгоритм a(x) выбирают из некоторого семейства алгоритмов.

Используем линейную модель для предсказания стоимости.


Она будет выглядеть так:


$$a(x) = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2,$$

где  $w_0, w_1, w_2$  -


параметры модели (веса).

















изменить параметры!



подобрали параметры

Процесс подбора таких параметров модели, на которых достигается минимум ошибки, называется обучением.

## ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОДЕЛЕЙ

В задачах машинного обучения для оценки качества моделей и сравнения различных алгоритмов используются *метрики качества*.

#### МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

В задачах машинного обучения для оценки качества моделей и сравнения различных алгоритмов используются *метрики качества*.

#### Примеры:

• Среднеквадратичная ошибка – для регрессии

$$MSE(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} (a(x_i) - y_i)^2$$

#### МЕТРИКИ КАЧЕСТВА


В задачах машинного обучения для оценки качества моделей и сравнения различных алгоритмов используются *метрики качества*.

#### Примеры:

- Среднеквадратичная ошибка для регрессии
- Доля правильных ответов для классификации

$$accuracy(a, X) = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^{l} [a(x_i) = y_i]$$

# СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ



## ПРОЕКТ ПО ML ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ...

