

メイプルウィーブ MAPLE WEAVE

樹皮の表情を交差する線と深みのある色使いで表現した格子柄。自然の力強さと繊細さを織り込んだデザインです。

7,800円/㎡（材料価格 税抜き価格）





組成	パイル	BCFナイロン100%（原着ナイロン）
	バッキング	塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（サスティブバック）
規格	パイル長	H5㎜～L3㎜
		テクスチャードループパイル
	全厚	7㎜
	寸法	500㎜×500㎜
		1/10ゲージ　11.0ステッチ
	梱包	16枚/ケース（4㎡）

防炎／防炎性能試験番号 E2250131
制電／人体帯電圧 1.0kV以下（JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防汚／撥水防汚加工

●流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えてください。




GOOD DESIGN

流し貼り　市松貼り


＊当面の間、JIS認証品と認証前の製品が混在いたします。
JIS認証品をご用命の際は東リ営業所までお問合わせください。

500㎜
500㎜



GA36601 NEW


GA36602 NEW


GA36603 NEW


GA36604 NEW


GA36605 NEW


GA36606 NEW



シダーライン CEDAR LINE

ランダムで自然な流れを感じる樹皮の表情をスタイリッシュに表現しました。

7,800円/㎡（材料価格 税抜き価格）



流し貼り

GA36103・GA36104



組成	パイル	BCFナイロン100%（原着ナイロン）
	バッキング	塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（サスティブバック）
規格	パイル長	H4.5㎜～L3㎜
		テクスチャードループパイル
	全厚	6.8㎜
	寸法	500㎜×500㎜
		1/10ゲージ　13.0ステッチ
	梱包	16枚/ケース（4㎡）

防炎／防炎性能試験番号 E2220102
制電／人体帯電圧 1.0kV以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防汚／撥水防汚加工

●流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えてください。
●施工後、自然な仕上りにするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が入っております。
織りキズなどの品質不良ではありません。
施工後、ストライプがつながり違和感のある場合は、部分的に差替えてください。


JR-AN-23004E
F☆☆☆☆ J22-31705

GOOD DESIGN

流し貼り　市松貼り

＊当面の間、JIS認証品と認証前の製品が混在いたします。
JIS認証品をご用命の際は東リ営業所までお問合わせください。





GA36101　GA36102　GA36104　GA36103



レイヤードバーチ LAYERED BIRCH

線の重なりによる立体的な表情です。深みのある上質な空間を創ります。

7,800円/㎡（材料価格 税抜き価格）



流し貼り

GA3681・GA3694



組成	パイル	BCFナイロン100％（原着ナイロン）
	バッキング	塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（サスティブバック）
規格	パイル長	H4.5㎜～L3㎜
		テクスチャードループパイル
	全厚	6.8㎜
	寸法	500㎜×500㎜
		1/10ゲージ　12.5ステッチ
	梱包	16枚/ケース（4㎡）

防炎／防炎性能試験番号 E2220065
制電／人体帯電圧 1.0kV以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防汚／撥水防汚加工

●流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えてください。
●施工後、自然な仕上りにするため、一定の割合でストライプをあしらった製品が入っております。
織りキズなどの品質不良ではありません。
施工後、ストライプがつながり違和感のある場合は、部分的に差替えてください。

JR-AN-23009E　F☆☆☆☆ J22-31703

GOOD DESIGN

流し貼り　市松貼り

＊当面の間、JIS認証品と認証前の製品が混在いたします。
JIS認証品をご用命の際は東リ営業所までお問合わせください。



