

グレイスフィールド GRACE FIELD

豊かな大地を表現したミックス感のあるテクスチャーは多様な空間に寄り添います。

7,800円/㎡（材料価格 税抜き価格）




GA36005


GA36006


GA36007



組成	パイル	BCFナイロン100%（原着ナイロン）
	バッキング	塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（サスティブバック）
規格	パイル長	H5.5㎜～L3㎜
		テクスチャードループパイル
	全厚	6.8㎜
	寸法	500㎜×500㎜
		1/10ゲージ　11.5ステッチ
	梱包	16枚/ケース（4㎡）

防炎／防炎性能試験番号 E2240338
制電／人体帯電圧 1.0kV以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防汚／撥水防汚加工

●流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えてください。


JR-AN-24017E　F☆☆☆☆ J24-31975

GOOD DESIGN


流し貼り　市松貼り

＊当面の間、JIS認証品と認証前の製品が混在いたします。
JIS認証品をご用命の際は東リ営業所までお問合わせください。





GA36001　GA36002　GA36003　GA36004　GA36012　GA36013



GA36008　GA36009　GA36010　GA36011　GA36014　GA36015



カームホライズン CALM HORIZON

広大な景色を想起させるパターンと繊細な色使いが開放的な空間を演出します。

7,800円/㎡（材料価格 税抜き価格）



GA36303・TTN3221（ルースレイタイル）

流し貼り



組成　パイル　BCFナイロン100%（原着ナイロン）
　　バッキング　塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（サスティブバック）
規格　パイル長　H5㎜～L3㎜
　　テクスチャードループパイル
　　全厚　7㎜
　　寸法　500㎜×500㎜
　　1/10ゲージ　11.5ステッチ
　　梱包　16枚/ケース（4㎡）

防炎／防炎性能試験番号 E2220105
制電／人体帯電圧 1.0kV以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防汚／撥水防汚加工

●流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えてください。


JR-AN-23003E　F☆☆☆☆ J22-31708

GOOD DESIGN


流し貼り　市松貼り

＊当面の間、JIS認証品と認証前の製品が混在いたします。
JIS認証品をご用命の際は東リ営業所までお問合わせください。





GA36301　GA36302　GA36303



GA36304　GA36305　GA36307　GA36306



ラティスバレー LATTICE VALLEY

自然の風化を感じさせるラスティックな表情と、穏やかな色の変化が特長のデザインです。

7,800円/㎡（材料価格 税抜き価格）



流し貼り

GA36501・GA36503



組成　パイル　BCFナイロン100%（原着ナイロン）
　　バッキング　塩ビ樹脂＋ガラス繊維布（サスティブバック）
規格　パイル長　H5㎜～L3㎜
　　テクスチャードループパイル
　　全厚　7㎜
　　寸法　500㎜×500㎜
　　1/10ゲージ　12.0ステッチ
　　梱包　16枚/ケース（4㎡）

防炎／防炎性能試験番号 E2220104
制電／人体帯電圧 1.0kV以下（JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底）
防汚／撥水防汚加工

●流し貼り、市松貼りどちらでもお使いいただけます。
●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は、部分的に差替えてください。

JR-AN-23008E
F☆☆☆☆ J22-31707

GOOD DESIGN
※意匠登録済み

流し貼り　市松貼り

＊当面の間、JIS認証品と認証前の製品が混在いたします。
JIS認証品をご用命の際は東リ営業所までお問合わせください。



500㎜
500㎜


GA36501


GA36502


GA36503


GA36504


GA36505


GA36506