

一句话总评

整体状态健康稳定，属于典型的大众健康跑者，跑姿有两处可优化的细节，建议保持现有节奏并加入力量训练。

截图识别到的数据

以下数据由 AI 从您上传的截图中读取（对应最近一次跑步），是本次诊断与训练计划的依据。识别可能有误差，请核对；关键数据如有出入，建议下次诊断时一并修正。

基础数据

距离	时长	平均配速	最快配速	平均心率	最大心率	步频	爬升
8.01 km	55.3 分钟	6'54" /km	6'10" /km	138 bpm	153 bpm	173 spm	1.5 m

跑姿与体能

平均步幅	触地时间	垂直振幅	左右触地平衡
84 cm	298 ms	8.3 cm	50.3 / 49.7 % 左/右

截图里包含 3 次跑步（报告基于最新一次）

09-19 · 8.01 km · 配速 6'54" · 心率 138 bpm · 步频 173

09-18 · 5.08 km · 配速 6'51" · 心率 139 bpm · 步频 174

09-16 · 5.28 km · 配速 6'43" · 心率 135 bpm · 步频 175

相比上次的对比

改善的	需注意
暂无可对比的改善数据，下次诊断自动生成	本次没有需要特别注意的变化，继续保持

调整思路：首次诊断，无历史对比。本次思路：维持轻松有氧为主（约八成），从第 3 周起加入少量轻强度内容（约两成），同步补齐每周 2 次力量训练，8 周跑量从 22km 缓增到约 30km。

问题诊断（4 项）

垂直振幅略偏高 ✓ 低风险

依据：最新一次跑步垂直振幅 8.3cm，一般建议大众跑者控制在 8cm 以下，说明跑动中上下起伏偏大，多消耗体力

平时多做小幅度的跳绳、高抬腿和臀中肌力量，跑步时提醒自己『往前送』而不是『往上跳』，步幅自然会收敛。

触地时间偏长 ✓ 低风险

依据：最新一次跑步触地时间 298ms，配合平均步幅 84cm、配速 6'50"，说明脚在地面停留时间偏长，步频-步幅组合还有优化空间

不必刻意追求快步频，当前 173-175 步/分已属不错；可通过每周 1 次的轻松快频练习（步频 +5 步，仅 10 分钟）逐步改善。

左右触地平衡轻微不均 ✓ 低风险

依据：左右触地平衡为 50.3% / 49.7%，差异虽小但偏向左侧

加强弱侧臀中肌与单腿稳定性训练（如单腿硬拉、侧向弹力带行走），长期单侧偏载可能累积成劳损。


无损伤信号，跑量与强度控制得当 ✓ 低风险

依据：最近三次跑步（9/16、9/18、9/19）配速 6'72"-6'9"、心率 135-139、步频 173-175，节奏一致且心率平稳；用户未提及任何疼痛

保持现状，重点是补上力量训练这一块，为以后加量打基础。

数据趋势

随诊断次数变化的周跑量与平均心率





周五 力量 单腿稳定性 25 分钟，可加轻重

本周为本次周期最大量之一，睡足 7 小时以上；完成后建议上传数据复诊

5

第 5 周·小幅恢复周（跑量回调）+ 复诊

周跑量 24 km · 点击展开

周二 轻松跑 6km，心率 130-140，很放松

周四 轻松跑 8km，含 4×1 分钟轻快跑（心率 150 左右）

周六 长距离慢跑 10km，放松跑

周日 力量 臀中肌 + 核心 25 分钟

周三 全休 全天不跑，保证睡眠

周五 力量 单腿稳定性 25 分钟

恢复周让身体吸收前四周的积累，别担心跑量下降

6

第 6 周·重新上量，强度略加

周跑量 28 km · 点击展开

周二 轻松跑 7km，心率 135-145

周四 节奏跑 8km，其中 20 分钟节奏段（心率 148-155）

周六 长距离慢跑 13km，慢于平时 20-30 秒/公里

周日 力量 臀中肌 + 核心 25 分钟

周三 全休 全天不跑，保证睡眠

周五 力量 单腿稳定性 25 分钟

节奏段若心率明显漂移上蹿，宁可提前结束也不要硬撑

7

第 7 周·最高量周，检验积累

周跑量 30 km · 点击展开

周二 轻松跑 7km，心率 135-145

周四 法特莱克 8km，其中 5 次×2 分钟稍快（心率 150-158），间隔 2 分钟慢跑

周六 长距离慢跑 15km，慢于平时 20-30 秒/公里，练习中途补水

周日 力量 臀中肌 + 核心 25 分钟

周三 全休 全天不跑，保证睡眠

周五 力量 单腿稳定性 25 分钟

本次周期最长长距离，前一晚早睡，当天配速宁慢勿快

8

第 8 周·减量恢复周，回到轻松节奏

周跑量 24 km · 点击展开

周二 轻松跑 6km，心率 130-140

周四 轻松跑 8km，最后 10 分钟步频 +5 练习

周六 长距离慢跑 10km，完全放松

周日 力量 臀中肌 + 核心 20 分钟

周三 全休 全天不跑，保证睡眠

周五 力量 单腿稳定性 20 分钟

8 周结束，建议上传新数据复诊，对比跑姿指标（触地时间、垂直振幅）变化

跑悟 · AI 跑步诊断

扫码生成你的专属跑步报告 · 跑得对，比跑得多更重要



公众号



小程序



视频号