97年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試
類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫傳染病學
※注意：本試題禁止使用電子計算器　　列印日期：097/01/24　　列印時間：21:41:48

1. 下列有關豬水腫病的敘述，何者正確？
A. 由沙門氏菌所引起
B. <正確答案> 好發於生長快速的離乳豬
C. 改變飼料時不易發生
D. 好發於肥育豬

2. 下列有關豬生殖與呼吸綜合症病原的敘述，何者錯誤？
A. 屬於動脈炎病毒科（*Arteriviridae*）
B. 病原核酸轉錄用巢式轉錄方式進行
C. <正確答案> 主要分爲美洲株與亞洲株
D. 已有商品化疫苗上市

3. 下列何者感染小 DNA 病毒（parvovirus）時不會出現出血性腸炎？
A. <正確答案> 豬
B. 犬
C. 貓
D. 鵝

4. 下列有關立百病毒（Nipah virus）的敘述，何者錯誤?
A. 可感染人
B. 首次爆發於馬來西亞
C. <正確答案> 野鼠是自然保毒者
D. 與亨德拉病毒（Hendra virus）同科

5. 如發現 2 週齡內小豬有嘔吐、嚴重下痢及高死亡率時，應懷疑下列何種疾病？
A. 大腸桿菌症
B. <正確答案> 傳染性胃腸炎
C. 豬流行性下痢
D. 沙門氏菌病

6. 下列何者是豬隻多發性漿膜炎之病原？
A. *Mycoplasma hyopneumoniae*
B. *Mycoplasma hyosynoviae*

C. *Mycoplasma flocculare*
D. <正確答案> *Mycoplasma hyorhinis*

7. 下列有關豬痘病毒之敘述，何者正確？
A. 牛隻感染後亦會發病
B. 台灣已無此病
C. 保育豬感染死亡率高
D. <正確答案> 豬蝨叮咬可媒介此病

8. 下列何種水疱性疾病屬於我國丙類動物傳染病？
A. <正確答案> 水疱疹
B. 水疱性口炎
C. 口蹄疫
D. 豬水疱病

9. 下列何種細菌，其線毛（pili）爲重要的致病因子？
A. *Pasteurella multocida*
B. *Listeria monocytogenes*
C. *Haemophilus somnus*
D. <正確答案> *Escherichia coli*

10. 下列有關披衣體（*Chlamydia*）之敘述，何者錯誤？
A. 以二分裂法增殖
B. 同時具有 DNA 及 RNA
C. <正確答案> 使用抗生素治療無效
D. 增殖過程中有基體和網狀體

11. 下列何種寄生蟲可能是因食入未煮熟的豬肉而感染人？
A. 衛氏肺吸蟲
B. 蛔蟲
C. <正確答案> 旋毛蟲
D. 無鉤條蟲

12. 下列有關旋毛蟲之敘述，何者錯誤？
A. <正確答案> 經由皮膚感染
B. 雌蟲直接產出幼蟲

C. 幼蟲侵入肌肉，形成被膜

D. 爲人畜共通傳染病

13. 剖檢感染傳染性胃腸炎（transmissible gastroenteritis）豬隻時，腸管壁變薄的主要原因爲何？

A. 腸壁水腫

B. <正確答案> 絨毛萎縮

C. 持續下痢

D. 沒有攝食

14. 下列有關豬丹毒的敘述，何者正確？

A. 無菌苗可預防

B. 感染豬的腎臟出現壞死病灶

C. 好發於哺乳仔豬

D. <正確答案> 可以用抗生素治療

15. 下列那一種酵母菌在動物血清中以 37℃ 培養，數小時後可見到芽管（germ tube）產生？

A. *Candida krusei*

B. *Candida tropicalis*

C. <正確答案> *Candida albicans*

D. *Cryptococcus neoformans*

16. 下列感染豬的黴漿菌中，何者目前已有死菌苗問市？

A. *Mycoplasma flocculare*

B. <正確答案> *M. hyopneumoniae*

C. *M. hyorhinis*

D. *M. hyosynoviae*

17. 下列那一種致肝癌黴菌毒素不是由 *Penicillium islandicum* 污染的發黴米所產生？

A. <正確答案> Fumonisin B

B. Luteoskyrin

C. Islanditoxin

D. Cyclochlorotine

18. 下列何者爲氣腫疽的病因？

A. *Streptococcus*

B. <正確答案> *Clostridium*

C. *Pasteurella*

D. *Staphylococcus*

19. 下列何者不會使患畜產生急性發熱？

A. 炭疽

B. <正確答案> 豬水腫病

C. 豬鏈球菌症

D. 豬丹毒

20. 下列何者其形態短厚，且寄生於豬之小腸？

A. 肝蛭

B. <正確答案> 布氏薑片蟲

C. 肺蛭

D. 胞狀條蟲

21. 造成哺乳豬嚴重下痢，二週齡以內仔豬死亡率高達 100%，剖檢時以小腸絨毛嚴重萎縮（villus atrophy）爲主要病變者，爲下列那一種病原感染所致？

A. Rotavirus

B. <正確答案> Coronavirus

C. *Escherichia coli*

D. *Salmonella typhimurium*

22. 感染假性狂犬病之病豬，常可在那些臟器出現黃白色壞死點病變?

A. 肝與腎

B. 腎與脾

C. 脾與肺

D. <正確答案> 脾與肝

23. 目前認爲引起豬水腫病之主要病原爲何？

A. *Clostridium edema*

B. <正確答案> *Escherichia coli*

C. *Streptococcus coli*

D. *Streptococcus suis*

24. 下列何者爲病程很長，死亡率很低之豬病？

A. 豬丹毒

B. 敗血症型沙門氏菌症

C.<正確答案> 萎縮性鼻炎

D.仔豬早發性下痢

25.下列有關豬放線桿菌胸膜肺炎急性病例之敘述，何者正確？

A.<正確答案> 臨床上可見口鼻滲血

B.哺乳豬的發生率最高

C.病原菌屬於革蘭氏陽性菌

D.病原菌屬於抗酸菌

26.自豬肺臟病灶分離 *Actinobacillus pleuropneumoniae*，所使用的培養基須添加下列何種成分？

A.Lysine

B.Neuraminidase

C.<正確答案> Nicotinamide adenine dinucleotide

D.Erythromycin

27.下列有關豬丹毒之敘述，何者正確？

A.由病毒引起

B.<正確答案> 常好發於肥育豬

C.病原菌是巴氏桿菌

D.非人畜共通傳染病

28.腦心肌炎病毒感染豬隻引發急性死亡，常由下列何種原因造成？

A.腦炎

B.下痢

C.呼吸困難

D.<正確答案> 心肌衰竭

29.馬立克病的病原和下列那一種病的病原屬於同一病毒科？

A.<正確答案> 傳染性喉頭氣管炎

B.傳染性支氣管炎

C.新城病

D.病毒性關節炎

30.雞病毒性關節炎之病原屬於下列何者？

A.副黏液病毒科

B.<正確答案> 里奧病毒科

C.痘病毒科

D.虹彩病毒科

31.家禽霍亂菌可依何種抗原分爲五種血清型？

A.內毒素

B.菌體

C.鞭毛

D.<正確答案> 莢膜

32.下列何者不是雛白痢所引起之病變？

A.腦部肉芽腫病變

B.<正確答案> 心包囊積水

C.肝臟壞死斑點

D.腸管中含乾酪化結節硬塊

33.下列有關新城病之敘述，何者正確？

A.<正確答案> 其活毒疫苗也可能引起新城病而死亡

B.其H蛋白質與N蛋白質是不同的 2 個蛋白質

C.不是人畜共同傳染病

D.已在台灣絕跡

34.火雞病毒性肝炎係由下列那一種病毒引起？

A.<正確答案> Picornavirus

B.Coronavirus

C.Adenovirus

D.Parvovirus

35.下列那一種黴漿菌感染可造成火雞骨骼變形？

A.*M. columbinasale*

B.<正確答案> *M. meleagridis*

C.*M. synoviae*

D.*M. gallisepticum*

36.評估禽痘疫苗接種後是否產生免疫效力的簡易方法爲何？

A.<正確答案> 檢查接種部位是否有結節產生

B.以禽痘強毒接種

C.測定血清中和抗體

D.測定血球凝集抑制抗體

37.雞隻感染白冠病原蟲時，在全身臟器中不會發現那一發育期的蟲體？

A.<正確答案> 孢子體（sporozoite）

B.裂殖體（merozoite）

C.大配子體（macrogamete）

D.小配子體（microgamete）

38.下列那一段腸管出血是由 *Eimeria tenella* 引起？

A.十二指腸

B.空腸

C.迴腸

D.<正確答案> 盲腸

39.下列何種疾病常出現雞冠嚴重發紺及腳踝充出血等症狀？

A.雞傳染性華氏囊病

B.<正確答案> 高病原性家禽流行性感冒

C.馬立克病

D.腫頭症

40.豬水疱性口炎（vesicular stomatitis）的傳染途徑爲何？

A.<正確答案> 昆蟲叮咬

B.飲水

C.人員媒介

D.空氣傳播

41.可利用壁蝨作爲傳播媒介外，亦可經由注射針等機械性傳播，並寄生於反芻家畜紅血球邊緣的病原，是下列何者？

A.<正確答案> *Anaplasma marginale*

B.*Babesia bigemina*

C.*Eperythrozoon wenyoni*

D.*Theileria parva*

42.雞淋巴球性白血病的潛伏期爲多久？

A.約 1 週
B.約 4 週
C.約 8 週
D.<正確答案> 16 週以上

43.下列有關雞開嘴蟲的敘述，何者錯誤？
A.寄生於雞、火雞的氣管內
B.<正確答案> 雌雄蟲不經常呈交尾狀
C.口腔呈杯狀
D.幼蟲的移行常造成肺病變

44.下列那一種病屬於人畜共通疾病？
A.家禽里奧病毒感染
B.家禽腦脊髓炎
C.傳染性支氣管炎
D.<正確答案> 新城病

45.雞對下列何種病原具有高度抵抗性？
A.*Clostridium perfringens*
B.*Clostridium septicum*
C.*Staphylococcus aureus*
D.<正確答案> *Bacillus anthracis*

46.下列那一種細菌可在 MacConkey agar 上長出菌落？
A.*Pasteurella multocida*
B.<正確答案> *Pasteurella haemolytica*
C.*Pasteurella gallinarum*
D.*Pasteurella anatis*

47.下列何種疾病不採用血球凝集抑制試驗檢測抗體？
A.家禽流行性感冒
B.新城病
C.<正確答案> 傳染性喉頭氣管炎
D.產蛋下降症

48.下列何者可引起家禽間質性腎炎？

A. Adenovirus
B. Rotavirus
C. <正確答案> Astrovirus
D. Parvovirus

49. 雞傳染性貧血之病因爲下列何者？
A. Adenovirus
B. Herpesvirus
C. <正確答案> Gyrovirus
D. Birnavirus

50. 下列那一種治療方法對牛壞疽性乳房炎最有效？
A. Ampicillin 軟膏乳房內注入
B. 優碘沖洗乳房
C. Levamisole 口服
D. <正確答案> Gentamicin 靜脈注射

51. 下列何者爲牛白血病的病原？
A. 細菌
B. 原蟲
C. <正確答案> 病毒
D. 立克次體

52. 下列那一種疾病屬於我國動物傳染病分類表中之甲類疾病？
A. 馬傳染性貧血
B. 馬動脈炎
C. <正確答案> 非洲馬疫
D. 馬病毒性鼻炎

53. 目前國內每年必須定期檢查下列何種乳牛之疾病？
A. <正確答案> 結核病
B. 沙門氏菌病
C. 副結核病
D. 炭疽

54. 下列有關牛口蹄疫之敘述，何者錯誤？

A.爲法定甲類動物傳染病
B.以鼻吻部、蹄部和皮膚發生水疱爲特徵
C.病牛剖檢可見虎斑心
D.<正確答案>感染恢復牛隻不會成爲帶毒者

55.下列何者不是由李氏菌所引起？
A.迴旋病
B.腦膜腦炎
C.青貯料病
D.<正確答案>放線菌病

56.下列那一項不是接觸性無乳病（contagious agalactia）之主徵？
A.<正確答案>氣管炎
B.多發性關節炎
C.流產
D.角膜結膜炎

57.下列何者不是由第 1 型牛疱疹病毒所引起？
A.角膜結膜炎
B.<正確答案>膀胱炎
C.陰戶陰道炎
D.鼻氣管炎

58.下列那一項不是鉤端螺旋體病之主徵？
A.血紅素尿
B.黃疸
C.流產
D.<正確答案>胃腸炎

59.下列何者會引起牛普遍流產？
A.<正確答案>布氏桿菌病
B.李氏菌病
C.鉤端螺旋體病
D.沙門氏菌病

60.牛羊赤羽病早產仔呈關節彎曲之原因爲下列何者？

A. 脊髓炎
B. 關節炎
C. <正確答案> 矮小肌症
D. 肌鍵炎

61. 下列何者爲牛黑腿病之主要病原？
A. *Clostridium tetani*
B. <正確答案> *Clostridium chauvoei*
C. *Clostridium botulinum*
D. *Clostridium sordellii*

62. 幼蟲入侵腦脊髓引起羊腰麻痺之寄生蟲爲下列何者？
A. <正確答案> *Setaria digitata*
B. *Parafilaria bovicola*
C. *Onchocerca gutturosa*
D. *Onchocerca cervicalis*

63. 下列有關蠅蛆病（myiasis）之敘述，何者正確？
A. 動物誤食蠅類幼蟲導致腸胃炎
B. 糞便上之蠅蛆所致之傳染病
C. <正確答案> 蠅蛆感染動物傷口
D. 經蠅蛆傳播之一種條蟲症

64. 下列那一種疾病不會引起流產？
A. 假性狂犬病
B. <正確答案> 牛結核病
C. 牛傳染性鼻氣管炎
D. 牛布氏桿菌症

65. 下列有關胰蛭（*Eurytrema* spp.）之敘述，何者錯誤？
A. <正確答案> 蟲卵內有六鉤幼蟲，及梨形構造
B. 第一中間宿主爲陸棲小蝸牛
C. 除反芻動物外，兔子或人類也會受到感染
D. 由小腸侵入胰管寄生

66. 下列何者爲寄生於羊且蟲卵具有 pyriform apparatus 構造？

A.<正確答案> *Moniezia expansa*

B. *Dipylidium caninum*

C. *Hymenolepis diminuta*

D. *Nanophyetus salminocola*

67. 下列何種壁蝨可介卵傳播牛焦蟲病？

A.<正確答案> *Boophilus*

B. *Haemaphysalis*

C. *Ixodes*

D. *Hyalomma*

68. 弓蟲以何種形態寄生在牛等哺乳類宿主之腦內？

A. 活動體（trophozoite）

B.<正確答案> 囊體（cyst）

C. 卵囊（oocyst）

D. 住肉孢子體（sarcocyst）

69. 下列何者爲牛茨城病的病原？

A. Flavivirus

B.<正確答案> Orbivirus

C. Bunyavirus

D. Rhabdovirus

70. 本圖爲下列何者？



A.<正確答案> 布氏薑片吸蟲

B. 中華肝吸蟲

C. 異形吸蟲

D. 肺吸蟲

71. 下列有關萊姆病（Lyme disease）之敘述，何者錯誤？

A.<正確答案> 不是人畜共通疾病

B. 由節肢動物媒介

C. 犬、牛及馬會感染

D. 常造成多發性關節炎

72. 下列有關貓免疫不全症之敘述，何者錯誤？

A. 病原屬於反轉錄病毒科（*Retroviridae*）

B. <正確答案> 主要經由糞尿傳播

C. 潛伏期可達數年之久

D. 和體內 $CD4^+$ T 細胞數有關

73. 下列那一種動物最常見 *Mycoplasma pulmonis* 的感染？

A. <正確答案> 鼠類

B. 牛

C. 羊

D. 豬

74. 下列有關犬鞭蟲（*Trichuris vulpis*）之敘述，何者錯誤？

A. 寄生在盲腸

B. 頭部寬度比尾部小

C. <正確答案> 由跳蚤媒介

D. 蟲卵成橢圓形，兩端有半球狀突起

75. 犬雙瓣絲蟲（*Dipetalonema reconditum*）之成蟲寄生於犬的下列何部位？

A. <正確答案> 腹腔

B. 心臟

C. 眼球

D. 膽囊

76. 剖檢因腹部膨脹下痢死亡的實驗小鼠時，在小腸半透明水樣內容物中，常出現鞭毛蟲樣運動的蟲體爲下列何者？


A. <正確答案> *Giardia muris*

B. *Hexamita muris*

C. *Trichomonas muris*

D. *Entamoeba muris*

77. 鮭、鱒魚發生典型症狀（如圖示），最可能由下列何種病原所引起？



A. *Myxobolus cerebralis*
B. Herpesvirus
C. Rhabdovirus
D. <正確答案> *Aeromonas salmonicida*

78. 下列有關傳染性造血組織壞死病毒（infectious hematopoietic necrosis virus）之敘述，何者正確？

A. 台灣養殖虹鱒曾因此病損失嚴重
B. <正確答案> 爲棒狀病毒（Rhabdovirus）
C. 對溫度的適應力很強
D. 可感染多種魚類，宿主範圍很廣

79. 下列何者是台灣養殖魚類在夏季最常發生致害的病原？

A. *Vibrio* spp.
B. *Photobacteria damsella*
C. <正確答案> *Sreptococcus* spp.
D. *Nocardia* spp.

80. 下列有關魚類線蟲之敘述，何者正確？

A. <正確答案> 有些種類以魚爲中間宿主
B. 均以魚類爲最終宿主，都在腸道寄生
C. 橈腳類可爲機械傳播媒介
D. 鰾線蟲主要感染對象爲鯉科魚類