９８年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試（第一試）

類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫傳染病學
※注意：本試題禁止使用電子計算器　　列印日期：098/02/10　　列印時間：10:43:35

1. 下列有關豬水腫病之敘述，何者正確？
A. 台灣尚無病例
B. 易發生在發育較差的豬
C. 由梭菌造成
D. <正確答案> 毒素侵害血管內皮細胞而引起水腫

2. 下列何者爲仔豬感染豬生殖與呼吸綜合症的病變？
A. <正確答案> 多發局部性間質性肺炎
B. 散發局部性壞死性肺炎
C. 廣泛瀰漫性間質性支氣管炎
D. 化膿性支氣管肺炎

3. 豬瘟病毒的主要免疫原來自下列何種基因的產物？
A. N
B. E1
C. <正確答案> E2
D. P7

4. 下列有關黃麴毒素之敘述，何者錯誤？
A. 有致癌性
B. 在肝臟代謝，造成肝臟病變
C. 會造成動物急性或慢性中毒
D. <正確答案> 毒素中以 G_2 的毒性最強

5. 下列何者爲豬附紅血球體病之病原？
A. 披衣體
B. 黴菌
C. <正確答案> 黴漿菌
D. 原蟲

6. 下列有關傳染性胃腸炎與血球凝集腦脊髓炎之敘述，何者正確？
A. <正確答案> 病原皆爲冠狀病毒

B.皆會引發神經症狀
C.皆會引發腸絨毛嚴重損害
D.皆會引發嚴重下痢

7.立百病毒（Nipah virus）最早在下列那一個國家發生？
A.日本
B.印尼
C.<正確答案>馬來西亞
D.澳大利亞

8.下列那一種動物被認爲是腦心肌炎病毒的自然保毒者？
A.野鳥
B.<正確答案>老鼠
C.牛
D.山羊

9.仔豬出現神經症狀且剖檢時肝或脾可見小白點之病灶，可能由下列那一種疾病所造成？
A.日本腦炎
B.豬生殖與呼吸綜合症
C.<正確答案>假性狂犬病
D.傳染性胃腸炎

10.下列何者爲豬日本腦炎主要的預防方法？
A.母豬空胎時必須施打一劑疫苗
B.仔豬在 3、6 週齡各施打一劑疫苗
C.<正確答案>女豬在配種前必須施打疫苗
D.母豬與仔豬同時施打疫苗

11.下列何者在剖檢時可見盲腸炎、結腸炎、腸黏膜腫脹及出血？
A.豬沙門氏菌症
B.豬輪狀病毒感染
C.豬傳染性胃腸炎
D.<正確答案>豬赤痢

12.下列何者由 *Lawsonia intracellularis* 所引起？
A.豬赤痢

B.<正確答案>豬增生性腸炎

C.豬傳染性胃腸炎

D.豬水腫病

13.下列何者爲豬赤痢的病原？

A.球菌

B.桿菌

C.<正確答案>螺旋體

D.原蟲

14.下列何者爲豬滲出性表皮炎的病因？

A.<正確答案>葡萄球菌

B.鏈球菌

C.沙門氏菌

D.放線桿菌

15.下列何者爲豬旋毛蟲感染性幼蟲之寄生部位？

A.<正確答案>肌肉

B.皮下

C.腎臟

D.腸道

16.下列何者寄生在盲腸，且其蟲卵呈木桶型？

A.豬糞桿線蟲

B.豬腎蟲

C.豬肺蟲

D.<正確答案>豬鞭蟲

17.可經初乳感染的寄生蟲爲下列何者？

A.<正確答案>豬糞桿線蟲

B.豬腎蟲

C.豬肺蟲

D.豬鞭蟲

18.豬肝上的乳斑（milk spot）通常是下列何種寄生蟲的幼蟲所導致？

A.弓蟲

B.<正確答案> 豬蛔蟲

C.豬鞭蟲

D.豬肺蟲

19.下列何者爲寄生在豬腹膜之細頸囊蟲（*Cysticercus tenuicollis*）成蟲？

A.<正確答案> 胞狀條蟲（*Taenia hydatigena*）

B.貓條蟲（*Taenia taeniaformis*）

C.人有鉤條蟲（*Taenia solium*）

D.犬猬粒條蟲（*Echinococcus* spp.）

20.下列何種動物感染假性狂犬病後會造成潛伏感染？

A.牛

B.犬

C.<正確答案> 豬

D.兔

21.感染 *Clostridium perfringens* type C 死亡之豬隻，最顯著病變爲下列何者？

A.<正確答案> 空腸出血

B.心外膜壞死

C.肺與胸膜黏連

D.腎臟出血

22.下列何者和溶血型大腸桿菌之毒素有關？

A.滲出性皮炎

B.<正確答案> 水腫病

C.惡性水腫

D.增生性腸炎

23.離乳期階段豬隻最不常見下列何種疾病？

A.遲發型大腸桿菌性下痢

B.離乳後多系統消耗症候群病毒

C.<正確答案> 傳染性胃腸炎

D.水腫病

24.近年來下列何種疾病造成台灣保育豬常出現 PMWS 及 PDNS 的病徵？

A.黴菌毒素中毒

B.<正確答案> 第二型環狀病毒感染

C.假性狂犬病

D.沙門氏菌症

25.豬生殖與呼吸綜合症之病原爲下列何者？

A.Coronavirus

B.Adenovirus

C.Circovirus

D.<正確答案> Arterivirus

26.*Bordetella bronchiseptica* 主要引起豬隻何種疾病？

A.<正確答案> 萎縮性鼻炎

B.腸炎

C.心肌炎

D.腦膜炎

27.母豬接種豬丹毒活菌苗的適期爲何？

A.配種後 4 週

B.懷孕期間均可接種

C.分娩前 2 週

D.<正確答案> 空胎期

28.赭麴毒素（ochratoxin）分爲 A、B、C、D 四種，那一種對動物之毒性最強？

A.<正確答案> A

B.B

C.C

D.D

29.豬感染東方馬腦脊髓炎病毒時，下列何者爲主要臨床症狀？

A.流產

B.<正確答案> 神經症狀

C.不顯性感染

D.下痢及呼吸症狀

30. *Mycoplasma hyosynoviae* 主要造成下列何種動物的非化膿性關節炎？

A. 牛

B. <正確答案> 豬

C. 羊

D. 雞

31. 豬瘟病毒對於下列何種細胞具有特異親和性？

A. 呼吸道上皮細胞

B. 腸道黏膜上皮細胞

C. 巨噬細胞

D. <正確答案> 網狀內皮細胞

32. 下列有關遲發型豬瘟之敘述，何者正確？

A. 肥育後期感染

B. <正確答案> 通常受低毒力病毒株感染

C. 感染豬產生良好免疫反應

D. 有嚴重的肺出血

33. 下列何者不是豬瘟常見的臨床症狀？

A. <正確答案> 眼盲

B. 顫抖

C. 下痢

D. 發燒

34. 下列有關豬瘟之敘述，何者正確？

A. 豬不是唯一自然宿主

B. 不會經胎盤感染

C. 急性感染造成白血球增加

D. <正確答案> 常造成非化膿性腦炎

35. 馬立克病是由下列那一群的疱疹病毒感染所引起？

A. <正確答案> α-疱疹病毒

B. β-疱疹病毒

C. γ-疱疹病毒

D. δ-疱疹病毒

36. 雞病毒性關節炎的病因爲下列何者？

A. 腸病毒

B. 副黏液病毒

C. 疱疹病毒

D. <正確答案> 里奧病毒

37. 下列那一種疾病又稱甘保羅病（Gumboro disease）？

A. <正確答案> 傳染性華氏囊病

B. 新城病

C. 傳染性喉頭氣管炎

D. 家禽流行性感冒

38. 新城病病毒對下列何種消毒劑的抵抗力較強？

A. <正確答案> 界面活性劑

B. 碘劑

C. 石碳酸

D. 甲酚肥皂液

39. 下列何種藥物無法用於治療家禽黴漿菌感染症？

A. Tylosin

B. <正確答案> Cephalexin

C. Tiamulin

D. Danofloxacin

40. 下列何者爲雞黑頭病之病媒？

A. <正確答案> *Heterakis gallinarum*

B. *Culicoides caulleryi*

C. *Aedes aegypti*

D. *Culex pipiens*

41. 下列那一種球蟲卵囊僅含四個孢子體？

A. *Eimeria*

B. *Isospora*

C. <正確答案> *Cryptosporidium*

D. *Hammondia*

42. 下列何種蟲體呈紅色且寄生於氣管？

A. 雞條蟲

B. 雞蛔蟲

C. 雞盲腸蟲

D. <正確答案> 雞開嘴蟲

43. 具致癌基因的家禽白血病感染雞的潛伏期，最常見的爲多久？

A. 1-3 日

B. <正確答案> 1-3 週

C. 12 週

D. 16 週以上

44. 下列那一種原蟲其芽胞化卵囊內含有四個 sporocyst？

A. <正確答案> *Eimeria*

B. *Isospora*

C. *Cryptosporidium*

D. *Hammondia*

45. 下列那一種禽病目前尚無商用抗體檢測套組？

A. 家禽里奧病毒感染症

B. 傳染性華氏囊病

C. <正確答案> 禽痘

D. *Mycoplasma gallisepticum* 感染症

46. 病雞肝臟有壞死灶，塗抹片可見兩端濃染桿菌時，可懷疑是下列何種疾病？

A. <正確答案> 家禽霍亂

B. 家禽傷寒

C. 雛白痢

D. 家禽結核病

47. 下列何種病毒會造成雞胚胎捲縮及發育不良？

A. 流行性感冒

B. 新城病

C. 傳染性喉頭氣管炎

D. <正確答案> 傳染性支氣管炎

48. 下列何者不會介卵傳播？

A. Rubulavirus

B. <正確答案> Herpesvirus 經試題疑義會議決議，本題答案更正為一律給分

C. Reovirus

D. Enterovirus

49. 下列何者會在火雞造成出血性敗血症，全身肌肉、心臟外圍之脂肪組織、漿膜下層，甚至皮下常可見出血斑或針點狀出血？

A. 葡萄球菌症

B. 新城病

C. <正確答案> 丹毒

D. 大腸桿菌病

50. *Spirochaeta gallinarum* 可在家禽的下列那一種器官造成非特異性發炎和乾酪樣壞死性結節？

A. <正確答案> 盲腸和直腸

B. 肺臟

C. 淋巴器官

D. 肝臟

51. 下列何種病原會引起 brooder pneumonia？

A. <正確答案> *Aspergillus* spp.

B. *Mycoplasma* spp.

C. *Trichophyton* spp.

D. *Escherichia coli*

52. *Dactylaria gallopava* 主要造成家禽那一種系統之肉芽腫病變？

A. 呼吸系統

B. 生殖系統

C. <正確答案> 中樞神經系統

D. 消化系統

53. 下列何者常用於鑑別牛之無乳鏈球菌乳房炎的病原？

A. Complement fixation test

B. Hemagglutination test

C. ELISA assay

D.<正確答案> CAMP test

54. 下列那一種布氏桿菌（*Brucella*）爲地中海熱布氏桿菌症之病原？

A. *B. abortus*
B. *B. suis*
C.<正確答案> *B. melitensis*
D. *B. canis*

55. 下列那一種疾病又稱木舌病（wooden tongue）？

A. 壞死桿菌病
B.<正確答案> 放線桿菌病
C. 放線菌病
D. 破傷風

56. 牛流行熱的病原屬於下列何種病毒？

A. Paramyxovirus
B.<正確答案> Rhabdovirus
C. Herpesvirus
D. Pestivirus

57. 下列那一種病毒會引起非洲馬疫（African horse sickness）？

A. Coronavirus
B. Herpesvirus
C.<正確答案> Orbivirus
D. Rotavirus

58. 下列何者爲牛傳染性胸膜肺炎的病原？

A. *Mycoplasma bovis*
B.<正確答案> *Mycoplasma mycoides*
C. *Ureaplasma* sp.
D. *Acholeplasma laidlawii*

59. 引起牛真珠病（pearl disease）的病原爲下列那一種？

A. 沙門氏菌
B. 棒狀桿菌
C.<正確答案> 分枝桿菌
D. 放線桿菌

60. 下列那一種動物對馬鼻疽菌之感受性最低？

A. 馬

B. <正確答案> 牛

C. 驢

D. 騾

61. 下列有關狂犬病之敘述，何者錯誤？

A. 可由吸血蝙蝠傳播

B. 溫血動物均有感受性

C. 主要侵犯中樞神經系統

D. <正確答案> 在小腦之 Purkinje's 細胞可見核內包涵體

62. 下列何種牛疾病不會造成貧血？

A. 邊蟲病

B. 附紅血球體病

C. 焦蟲病

D. <正確答案> Q 熱

63. 下列何者爲牛紅水病（red water disease）之病原？

A. <正確答案> *Clostridium hemolyticum*

B. *Clostridium chauvoei*

C. *Clostridium septicum*

D. *Clostridium perfringens*

64. 下列何者寄生時，最可能從動物的尿液中檢出蟲卵？

A. <正確答案> 埃及血吸蟲

B. 曼氏血吸蟲

C. 日本血吸蟲

D. 廣東血吸蟲

65. 下列何種腫瘤最常發生在貓？

A. <正確答案> 淋巴惡性肉瘤（lymphosarcoma）

B. 纖維惡性肉瘤（fibrosarcoma）

C. 顆粒球性白血病（granulocytic leukemia）

D. 紅血球骨髓細胞增生（erythromyelosis）

66.犬鈎端螺旋體症的主要傳播途徑爲下列何者？

A.經消化道

B.昆蟲媒介

C.<正確答案>經黏膜

D.經呼吸道

67.在弓蟲的生活史中，下列何者可從貓的糞便檢出？

A.<正確答案>卵囊

B.第一期幼蟲

C.大配子

D.雷氏幼蟲

68.下列何者對豬布氏桿菌之感受性最高？

A.家兔

B.小白鼠

C.<正確答案>天竺鼠

D.倉鼠

69.*Trichuris vulpis* 主要感染下列何種動物？

A.豹及羊

B.<正確答案>犬及狐狸

C.犬及豬

D.貓及牛

70.第一型犬腺病毒會引起下列何種疾病？

A.犬瘟熱

B.犬傳染性氣管炎

C.犬傳染性支氣管炎

D.<正確答案>犬傳染性肝炎

71.下列何者爲貓白血病病毒的主要傳染媒介？

A.尿

B.糞

C.<正確答案>唾液

D.汗

72. 下列那一種寄生蟲有 larva leak 現象？

A. *Ascaris suum*

B. <正確答案> *Ancylostoma caninum*

C. *Toxocara cati*

D. *Diphyllobothrium latum*

73. 下列有關魚傳染性胰壞死病毒之敘述，何者錯誤？

A. 會形成細胞質內嗜鹼性包涵體

B. <正確答案> 具有封套

C. 會引起鮭、鱒魚類重要疾病

D. 感染幼魚死亡率高

74. 下列有關鰓黴病之敘述，何者正確？

A. 全年發生

B. 感染海水魚爲主

C. 食用魚類治療以孔雀綠爲主

D. <正確答案> 僅感染鰓部

75. 下列何者最常罹患 Amyloodiniosis？


A. <正確答案> 比目魚

B. 鯉魚

C. 鱒魚

D. 香魚

76. 本圖爲下列何者？




A. 三代蟲

B. 卵圓鞭毛蟲

C. 白點蟲

D.<正確答案> 鐘形蟲

77. 在爛尾的淡水魚體表可找到大量、細長，無鞭毛的細菌（如圖示），此菌最可能爲下列何者？



A. *Streptococcus* spp.

B. *Aeromonas* spp.

C.<正確答案> *Flavobacterium* spp.

D. *Pseudomonas* spp.

78. 下列有關 *Photobacteria damsela* subsp. *pisicida* 之敘述，何者正確？

A. 是革蘭氏陽性菌

B. 僅感染海水魚

C.<正確答案> 慢性感染魚會出現白色結節

D. 通常造成成魚的急性大量死亡

79. 下列敘述何者正確？


A. *Oncorhynchus masou virus* 的潛伏感染可造成鮣魚的基底上皮細胞腫瘤

B.<正確答案> Koi herpesvirus 主要發生在錦鯉，造成呼吸困難死亡

C. Carp pox 通常發生在成年鯉魚的內臟

D. 台灣草蝦的 Yellow head disease 即爲 Herpesvirus 感染所造成

80. 台灣養殖吳郭魚在冬季低水溫期常發生一種感染性疾病，內臟出現白色結節，血液抹片可見吞噬大量菌體的巨噬細胞（如圖示），此爲下列何者？



A.<正確答案> *Rickettsia*-like organism

B. *Dermocystidium*
C. *Chlamydia*
D. *Epitheliocystis*