98年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫傳染病學
※注意：本試題禁止使用電子計算器　　列印日期：098/07/21　　列印時間：10:26:03

1. 下列何種病不是我國的法定動物傳染病？
A. 豬瘟
B. 口蹄疫
C. <正確答案> 豬大腸桿菌症
D. 牛結核病

2. 豬水腫病最常發生於下列何種豬齡？
A. 哺乳豬
B. <正確答案> 離乳到保育期
C. 肥育前期
D. 肥育後期

3. 下列有關豬油脂病（greasy-pig disease）之敘述，何者正確？
A. <正確答案> 細菌性疾病
B. 病毒性疾病
C. 營養性疾病
D. 腫瘤性疾病

4. 下列有關 *Brachyspira hyodysenteriae* 之敘述，何者正確？
A. <正確答案> 爲革蘭氏陰性
B. 爲需氧性螺旋體
C. 呈密螺旋狀
D. 菌體末端無鞭毛

5. 豬隻皮膚呈現菱形紅斑病變，可能罹患下列那一種疾病？
A. 沙門氏菌病
B. 李氏菌症
C. <正確答案> 豬丹毒
D. 口蹄疫

6. 寄生於豬之小腸，外形如薑片狀之吸蟲爲下列何者？
A. *Fasciola hepatica*

B.<正確答案> *Fasciolopsis buski*

C. *Paragonimus westermani*

D. *Leucocytozoon caulleryi*

7. 下列有關李氏菌症之敘述，何者正確？

A. 容易發生於發育較好的豬隻

B. 是造成哺乳豬下痢的主因

C.<正確答案> 可感染多種動物和人

D. 不會引起神經症狀

8. 豬水疱病病毒的抗原性與下列何者最相似？

A. 小兒麻痺病毒（poliovirus）

B.<正確答案> 柯沙奇病毒 B5（coxsackievirus B5）

C. 口蹄疫病毒（foot and mouth disease virus）

D. 鼻病毒（rhinovirus）

9. 下列有關炭疽之敘述，何者正確？

A. 對人沒有病原性

B.<正確答案> 豬以經口感染爲主

C. 其病原是一種厭氧菌

D. 主要由節肢動物媒介傳染

10. 幼豬最容易感染下列那一型的產氣莢膜梭菌（*Clostridium perfringens*）？

A. Type A

B. Type B

C.<正確答案> Type C

D. Type D

11. 下列有關 *Corynebacterium pyogenes* 之敘述，何者錯誤？

A. 罹病動物常出現多處膿瘍

B.<正確答案> 常引起動物急性感染及廣爲散佈

C. 罹病豬常引起關節炎、腎炎

D. 病原屬於革蘭氏陽性菌

12. 豬赤痢的病變主要出現在下列那一部位？

A. 胃

B.十二指腸

C.空腸

D.<正確答案>大腸

13.下列有關豬流行性下痢病毒與傳染性胃腸炎病毒之敘述，何者錯誤?

A.皆屬於冠狀病毒科（*Coronaviridae*）

B.皆會造成嚴重下痢

C.所有年齡豬隻皆可感染

D.<正確答案>皆有疫苗可預防

14.豬皮膚有菱形紅斑之病變時，可懷疑罹患下列何種疾病？

A.豬生殖與呼吸綜合症

B.豬沙門氏菌症

C.破傷風

D.<正確答案>豬丹毒

15.下列何者又稱真珠病（pearl disease）？

A.豬丹毒

B.<正確答案>結核病

C.豬瘟

D.假性狂犬病

16.亞急性及慢性豬隻沙門氏菌症會在下列那個部位產生潰瘍病變？

A.胃

B.十二指腸

C.<正確答案>結腸

D.直腸

17.下列何者會造成肌肉痙攣，使罹病動物咀嚼困難？

A.黴漿菌

B.口蹄疫

C.沙門氏菌

D.<正確答案>破傷風桿菌

18.下列何者爲豬蛔蟲成蟲之主要寄生部位？

A.食道

B.<正確答案> 大腸

C.小腸 經試題疑義會議決議，本題答案更正為 C

D.胃

19.下列何者感染假性狂犬病後會呈現神經症狀？

A.<正確答案> 哺乳豬與離乳豬

B.生長肥育期豬

C.成豬

D.無顯著年齡之區分

20.下列那一種疾病在母豬懷孕末期時感染才會造成流、死產？

A.豬瘟

B.<正確答案> 豬生殖與呼吸綜合症

C.假性狂犬病

D.血球凝集腦脊髓炎

21.在 1987 年後，美、加地區所報導的新豬病或神秘病，是指下列那一種病？

A.豬環狀病毒感染

B.立百病毒感染

C.<正確答案> 豬生殖與呼吸綜合症

D.非洲豬瘟

22.離乳後多系統消耗症候群病毒感染豬時，下列何者不會發生病變?

A.<正確答案> 腦

B.腎臟

C.肺臟

D.淋巴結

23.豬的多發性漿膜炎由 *Haemophilus parasuis* 所引起，又稱爲什麼病？

A.Greasy 病

B.<正確答案> Glässer 氏病

C.Johne 氏病

D.Heart water 病

24.下列何種疾病可引起神經症狀？

A.豬水疱病

B.<正確答案> 鐵士古病

C.傳染性胃腸炎

D.口蹄疫

25.豬瘟的主要感染途徑爲下列何者？

A.<正確答案> 接觸傳染

B.空氣傳染

C.蚊蟲媒介傳染

D.豬蝨媒介傳染

26.下列有關台灣對於豬瘟預防措施之敘述，何者錯誤？

A.使用減毒疫苗預防

B.一般須施打二劑疫苗

C.<正確答案> 爲配合豬肉外銷，已開始不打疫苗

D.法令規定必須施打疫苗

27.下列有關非洲豬瘟之敘述，何者錯誤？

A.1921 年於非洲肯亞首次發現

B.只感染豬

C.感染豬的死亡率高

D.<正確答案> 三斑家蚊爲媒介及保毒者

28.下列何者含有最高的馬立克病病毒量？

A.眼分泌物

B.鼻分泌物

C.<正確答案> 皮毛碎屑

D.糞便

29.家禽霍亂之病因爲下列何者？

A.弧菌

B.沙門氏菌

C.<正確答案> 巴氏桿菌

D.葡萄球菌

30.下列有關傳染性華氏囊病之敘述，何者正確？

A.<正確答案> 以中間毒活毒疫苗接種 1 日齡 SPF 雞，可能會造成華氏囊萎縮

B.蛋內接種疫苗應在孵育第 1 週內實施

C.移行抗體對雛雞並無保護能力

D.4 週齡以上雞隻感染後會有嚴重之免疫抑制作用

31.禽痘主要藉由何種方式感染？

A.經口

B.<正確答案> 蚊蟲叮咬

C.介蛋傳播

D.經呼吸道

32.下列何者爲黑頭病之病原？

A.*Trypanosoma gambiense*

B.<正確答案> *Histomonas meleagridis*

C.*Trypanosoma evansi*

D.*Trypanosoma congolense*

33.以前稱爲雞瘟者，現在稱爲下列何種疾病？

A.新城病

B.家禽霍亂

C.低病原性家禽流行性感冒

D.<正確答案> 高病原性家禽流行性感冒

34.下列有關鴨病毒性肝炎之敘述，何者正確？

A.又稱爲鴨瘟

B.<正確答案> 主要侵犯二週齡內之小鴨

C.成鴨感染後之症狀與鴨瘟類似

D.感染鴨腸管亦會有出血病變

35.下列何種家禽病原菌可以在 MacConkey agar 培養基上生長？

A.<正確答案> *Salmonella pullorum*

B.*Pasteurella multocida*

C.*Campylobacter jejuni*

D.*Ornithobacterium rhinotracheale*

36.*Microsporium gallinae* 主要造成雞隻下列何種器官的感染？

A.肺臟
B.胰臟
C.<正確答案>皮膚
D.華氏囊

37.*Riemerella anatipestifer* 引起之傳染性多發性漿膜炎主要發生在下列何者？
A.火雞
B.雞
C.鴿
D.<正確答案>鴨

38.鸚鵡喙羽病的病因爲下列何者？
A.<正確答案>Circovirus
B.Herpesvirus
C.Adenovirus
D.Reovirus

39.反轉錄病毒（retrovirus）的反轉錄酶基因存在下列何者中？
A.<正確答案>病毒本身
B.宿主細胞的核醣體
C.宿主細胞的粒線體
D.宿主細胞的細胞核

40.下列那一種抗生素不適合添加於分離黴漿菌的培養基中？
A.Penicillin
B.Cephalexin
C.Ampicillin
D.<正確答案>Oxytetracycline

41.雞腫頭症的原發性病原爲下列何者？
A.<正確答案>家禽肺病毒
B.家禽里奧病毒
C.疱疹病毒
D.冠狀病毒

42.成雞罹患下列何種傳染性呼吸道疾病，臨床上以呈現眼睛周圍腫脹、眼睛緊閉、傳播速率快並造成雞隻死亡爲主徵？

A. 家禽霍亂
B. 傳染性支氣管炎
C. 傳染性喉頭氣管炎
D. <正確答案> 傳染性可利查

43. 下列何者爲鸚鵡病的病原？
A. *Alcaligenes faecalis*
B. *Pseudomonas aeruginosa*
C. <正確答案> *Chlamydophila psittaci*
D. *Staphylococcus aureus*

44. 黃麴毒素 B1 對下列何種動物的毒性最強？
A. <正確答案> 一週齡雛鴨
B. 三週齡雞
C. 小鼠
D. 天竺鼠

45. 下列何者以孤雌生殖方式寄生？
A. 雞條蟲
B. 雞盲腸蟲
C. 雞球蟲
D. <正確答案> 雞糞桿線蟲

46. 家禽里奧病毒以下列何種方式接種 2 週齡雞隻時，潛伏期最短？
A. 肌肉
B. 呼吸道
C. 口腔
D. <正確答案> 趾蹠

47. 下列何種黴菌尚無引起牛乳房炎之病例？
A. *Candida* spp.
B. *Geotrichum* spp.
C. *Pichia* spp.
D. <正確答案> *Histoplasma* spp.

48. 下列何者爲美國麋鹿（elk）慢性消耗病（chronic wasting disease）的病原？

A. 病毒

B. 細菌
C. 寄生蟲
D. <正確答案> 變性蛋白質

49. 下列那一種細菌會造成馬腺疫（strangles）？
A. *Actinobacillus equuli*
B. *Actinomyces viscosus*
C. *Staphylococcus intermedius*
D. <正確答案> *Streptococcus equi* subsp. *equi*

50. 下列何者爲非洲馬疫的主要傳染途徑？
A. 空氣傳染
B. 接觸傳染
C. <正確答案> 昆蟲叮咬
D. 交配傳染

51. 下列有關馬傳染性貧血之敘述，何者正確？
A. 馬是唯一自然宿主
B. <正確答案> 不是人畜共通疾病
C. 不會經由昆蟲媒介
D. 急性感染但不會造成死亡

52. 下列有關山羊感染指狀絲狀蟲之敘述，何者錯誤？
A. 可在腦中找到蟲體
B. 會造成後軀麻痺
C. <正確答案> 會有水樣性下痢
D. 由蚊子媒介

53. 下列有關牛腺病毒感染症之敘述，何者正確？
A. <正確答案> 以呼吸道症狀爲主徵
B. 好發於成年牛隻且症狀嚴重
C. 恢復後不會排毒
D. 可見細胞質內包涵體

54. 牛出血性腸毒血症是由那一型的產氣莢膜芽胞梭菌所引起？
A. A

B. B

C. <正確答案> C

D. D

55. 下列有關里夫谷熱（裂谷熱）之敘述，何者正確？

A. 藉空氣傳播

B. <正確答案> 臨床症狀以肝炎及流產爲主

C. 病因爲冠狀病毒

D. 仔羊感染潛伏期很長

56. 下列那一種病毒對細胞不會形成融合型細胞病變？

A. 第 1 型牛疱疹病毒

B. 假性狂犬病病毒

C. 牛呼吸道融合病毒

D. <正確答案> 牛流行熱病毒

57. 下列那一種吸蟲在中間宿主體內缺雷氏幼蟲的發育期？

A. 肝蛭

B. <正確答案> 胰蛭

C. 肺吸蟲

D. 棘口吸蟲

58. 下列有關捻轉胃蟲屬（*Haemonchus*）之敘述，何者錯誤？

A. 一般寄生在牛羊及其他反芻獸的第 4 胃

B. 雌蟲卵巢環繞捻轉於紅色消化道上

C. 蟲體呈紅色，頭部細小

D. <正確答案> 可用一般抗生素預防治療

59. 下列何種牛疾病是以四肢關節腫脹和跛行爲主徵？

A. 黑腿病

B. <正確答案> 黴漿菌性關節炎

C. 鈎端螺旋體病

D. 李氏菌病

60. 下列何者爲牛惡性卡他熱的病原？

A. α-herpesvirus

B. β-herpesvirus

C.<正確答案> γ-herpesvirus

D. δ-herpesvirus

61. 下列何者爲肝蛭（*Fasciola hepatica*）發育期的順序？


A. 纖毛幼蟲→母代孢子囊→子代孢子囊→尾動幼蟲→成蟲

B.<正確答案> 纖毛幼蟲→孢子囊→雷氏幼蟲→尾動幼蟲→囊狀幼蟲

C. 蟲卵→孢子囊→雷氏幼蟲→纖毛幼蟲→囊狀幼蟲

D. 孢子囊→尾動幼蟲→囊狀幼蟲→雷氏幼蟲→成蟲

62. 本圖爲下列何者？



A. 曼氏血吸蟲的尾動幼蟲

B. 肝蛭的雷氏幼蟲

C.<正確答案> 衛氏肺吸蟲的尾動幼蟲

D. 中華肝吸蟲的被囊幼蟲

63. 犬乳頭狀瘤病毒主要感染的部位爲下列何者？

A.<正確答案> 口腔

B. 腹部

C. 生殖道

D. 背部

64. 土拉倫斯病（tularemia）的重要病灶，是在下列何種部位易見小壞死肉芽腫？

A. 胃

B.<正確答案> 肝臟

C. 小腸

D. 膀胱

65. 下列何者大多發生在春、夏兩季？

A. 犬鉤端螺旋體病

B.<正確答案> 犬洛磯山斑點熱

C. 犬布氏桿菌症

D. 犬舍咳

66. *Microsporum gypseum* 有可能造成動物下列何種疾病？

A. <正確答案> 皮膚癬

B. 足菌腫

C. 肺肉芽腫

D. 全身性肉芽腫

67. *Coccidioides immitis* 主要以下列何種途徑傳播？

A. <正確答案> 吸入灰塵中含大量具感染性的病原節孢子（arthroconidia）

B. 食入大量具感染性的病原節孢子

C. 皮膚接觸

D. 性交接觸

68. 剖檢青蛙時可見左腿皮下有白色條狀物（如圖），最有可能是下列何者？



A. <正確答案> 孟松裂頭絛蟲

B. 異形吸蟲

C. 廣東住血線蟲

D. 犬蛔蟲

69. 下列何者可在犬白血球內寄生？

A. *Babesia gibsoni*

B. *Toxoplasma gondii*

C. *Isospora canis*

D. <正確答案> *Hepatozoon canis*

70. 下列何者不是人畜共通傳染病？

A. 萊姆病

B. 鼠咬熱

C.<正確答案> 兔梅毒

D.貓抓病

71.下列何者可引起犬出血性腸炎？

A.輪狀病毒

B.冠狀病毒

C.<正確答案> 小 DNA 病毒

D.腺病毒

72.下列何者爲貓瘟（feline distemper）的病原？

A.Herpesvirus

B.Adenovirus

C.Coronavirus

D.<正確答案> Parvovirus

73.引起魚類疾病之病原多爲伺機性病原（opportunistic pathogen），下列何者爲專性病原（obligate pathogen）？

A.*Aeromonas hydrophila*

B.*Myxococcus piscicola*

C.*Bacillus subtilis*

D.<正確答案> *Aeromonas salmonicida*

74.引起 Infectious pancreatic necrosis（IPN）之病原爲下列何者？

A.Iridovirus

B.<正確答案> Birnavirus

C.Herpesvirus

D.Rhabdovirus

75.下列有關魚細菌性腎病之敘述，何者錯誤？

A.會水平及垂直傳染

B.<正確答案> 由一種抗酸性染色陽性細菌所引起

C.是鮭、鱒魚類重要的疾病

D.有白色肉芽腫病灶

76.下列何者屬於淡水魚類疾病之病原？

A.*Vibrio anguillarum*

B. *Mycobacterium marinum*

C. *Ichthyophonus hoferi*

D. <正確答案> *Edwardsiella tarda*

77. 下列有關車輪蟲之敘述，何者正確？

A. <正確答案> 以二分裂生殖

B. 不應存在於池水中

C. 只出現在海水養殖池中

D. 可用磺胺劑類浸泡治療

78. 下列有關魚類住血寄生蟲之敘述，何者正確？


A. 錐蟲會直接由接觸傳染，不需吸血昆蟲媒介

B. <正確答案> 錐蟲會釋出溶血素造成貧血

C. 可採用 praziquantel 口服治療

D. *Trypanosoma* 有兩條鞭毛而 *Trypanoplasma* 只有單鞭毛可資鑑別

79. 烏魚在秋末出現呼吸困難、鰓部黏液增加，鰓部鏡檢可見蟲體（如圖示），此蟲爲下列何者？



A. <正確答案> 卵圓鞭毛蟲

B. 鐘形蟲

C. 車輪蟲

D. 指環蟲

80. 下列有關 viral haemorrhagic septicemia（VHS）之敘述，何者錯誤？

A. 病原屬於 Rhabdovirus

B. <正確答案> 病魚的腎臟和脾臟含有少量的病毒

C. 可用細胞株培養病原

D. 不會垂直感染