97年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

類科名稱：獸醫師

科目名稱：獸醫傳染病學

※注意：本試題禁止使用電子計算器　　列印日期：097/07/22　　列印時間：16:10:48

1. 懷孕母豬感染日本腦炎時，下列何者不是胎兒或新生仔豬的病害？

A. 水腦

B. 死產

C. <正確答案> 腦、脊椎畸型

D. 木乃伊胎

2. 下列何種病原與傳染性胃腸炎病毒沒有相關之抗原性？

A. 貓傳染性腹膜炎

B. <正確答案> 雞傳染性支氣管炎

C. 豬呼吸型冠狀病毒感染症

D. 犬冠狀病毒感染症

3. 下列那一種疾病常造成離乳仔豬嚴重貧血？

A. <正確答案> 附紅血球體病

B. 弓蟲病

C. 球蟲病

D. 錐蟲病

4. 豬隻感染鉤端螺旋體後，可能發生下列那一種症狀？

A. 皮膚菱形丘疹

B. 呼吸道症狀

C. <正確答案> 流、死產

D. 關節炎

5. 下列有關豬丹毒之敘述，何者錯誤？

A. 急性感染會發高燒

B. 台灣已有病例發生

C. 可造成心內膜炎

D. <正確答案> 鏈黴素是首選抗生素

6. 下列有關沙門氏菌症之敘述，何者正確？

A. 可由節肢動物叮咬而傳染

B. <正確答案> 可引起敗血症和肺炎

C. 主要造成仔豬腦膜炎症狀
D. 是造成哺乳豬下痢的主要原因

7. 下列有關彎曲菌（*Campylobacter*）之敘述，何者錯誤？
A. 是一種革蘭氏陰性菌
B. 牛奶及雞肉常是感染源
C. <正確答案> 受感染動物都會出現下痢
D. 是人畜共通傳染病原

8. *Rhinosporidium seeberi* 最常見於動物的下列那一種部位長出瘜肉樣病變？
A. 口腔黏膜
B. <正確答案> 鼻和眼睛黏膜
C. 陰道黏膜
D. 四肢皮膚

9. *Sporothrix schenckii* 感染動物的主要病變爲下列何者？
A. 肺部局限性肉芽腫
B. 肺部瀰漫性肉芽腫
C. 腦部肉芽腫
D. <正確答案> 局部性皮下組織肉芽腫

10. 由 *Penicillium jenseni* 在牧草上生長後所產生，且具抗維他命 K 作用，會造成出血性苜蓿草病的黴菌毒素爲下列何者？
A. Ochratoxin
B. Slaframine
C. <正確答案> Dicoumarin（dicoumarol）
D. Griseofulvin

11. 當懷疑動物死於下列何者時，不應進行解剖？
A. <正確答案> 炭疽
B. 豬生殖與呼吸綜合症
C. 離乳後多系統消耗症候群
D. 豬瘟

12. 下列何者不是經由節肢動物媒介而散播？
A. 黃熱病
B. 鼠疫

C.牛流行熱
D.<正確答案>李氏菌症

13.下列何者爲豬肺蟲之中間宿主？
A.<正確答案>蚯蚓
B.野鼠
C.甲蟲
D.野鳥

14.下列何種病與大腸桿菌之毒素有關？
A.<正確答案>水腫病
B.馬腺疫
C.家禽霍亂
D.黑腿病

15.下列有關第二型豬環狀病毒之敘述，何者正確？
A.台灣未有病例報告
B.造成脾臟萎縮
C.<正確答案>造成淋巴組織中的淋巴球流失
D.造成肝臟極度腫大

16.下列何者不是經由節肢動物媒介傳播？
A.登革熱
B.日本腦炎
C.犬心絲蟲
D.<正確答案>豬丹毒

17.下列那一種疾病不會引發豬的流、死產？
A.豬瘟
B.假性狂犬病
C.日本腦炎
D.<正確答案>傳染性胃腸炎

18.下列有關非洲豬瘟病毒之敘述，何者錯誤？
A.病毒可感染吞噬細胞
B.造成白血球減少症

C.非疫區可能由外來的廚餘傳播

D.<正確答案>由於疫苗控制，非洲豬瘟病例已顯著減少

19.下列何者不是由環狀病毒所引起？

A.雞貧血病

B.<正確答案>山羊關節炎腦病

C.鸚鵡喙羽病

D.豬離乳後多系統消耗症候群

20.下列何者爲馬立克病病毒最常潛伏之部位？

A.雞場之甲殼蟲體

B.<正確答案>雞毛囊上皮細胞

C.雞鼻腔

D.雞腸管

21.下列何種病變不是由新城病的病原引起？

A.腺胃出血

B.腸道出血

C.氣管出血

D.<正確答案>腎尿酸鹽沉積

22.以 SPF 雞蛋分離禽痘病毒時，以下列何種部位接種較佳？

A.卵黃囊

B.尿囊腔

C.羊膜腔

D.<正確答案>絨毛尿囊膜

23.下列何者爲雞慢性呼吸器病的病原？

A.*Chlamydophila psittaci*

B.*Staphylococcus aureus*

C.*Haemophilus paragallinarum*

D.<正確答案>*Mycoplasma gallisepticum*

24.下列那一種黴菌毒素可造成家禽全身性內臟和關節的痛風（gout）？

A.<正確答案>Oosporein

B.Aflatoxins

C. T-2 toxin
D. Ergot

25. 下列何者最容易感染 *Riemerella anatipestifer* 而發病？
A. 鵝
B. 火雞
C. 雞
D. <正確答案> 鴨

26. *Bordetella avium* 主要感染下列何種年幼家禽發病？
A. <正確答案> 火雞
B. 雞
C. 鵝
D. 鴨

27. 飼料中添加下列何種物質，較容易發生家禽念珠菌病？
A. 維他命
B. 電解質
C. <正確答案> 抗生素
D. 蛋白質

28. 家禽白血病病毒中屬於低病原性，且無所不在的內源性病毒亞型爲下列何者？
A. <正確答案> E
B. A
C. B
D. J

29. Lancefield 分類法係依據下列細菌的那一種組成分？
A. <正確答案> 細胞壁碳水化合物
B. 細胞壁蛋白質
C. 細胞核酸
D. 細胞脂肪

30. 下列那一種病原體主要寄生在白血球內？
A. 錐蟲
B. 雞住血原蟲白冠病原蟲

C.<正確答案> 艾利希體

D. 焦蟲

31. 下列何種疾病不屬於人畜共通傳染病？

A.<正確答案> 附紅血球體病

B. 狂犬病

C. 新城病

D. Q 熱

32. 下列何者爲牛邊蟲病（bovine anaplasmosis）之主要症狀？

A. 消化障礙

B. 神經症狀

C.<正確答案> 貧血黃疸

D. 皮膚過敏

33. 下列何種型式飼養之雞群，較常見持續發生傳染性可利查？

A.<正確答案> 開放式飼養之高齡產蛋雞群

B. 統進統出飼養種雞群

C. 統進統出飼養肉雞群

D. 水簾式雞舍飼養肉雞群

34. 下列何者爲鵝口瘡（thrush）的病原？

A. *Aspergillus*

B. *Trichophyton*

C.<正確答案> *Candida*

D. *Mycoplasma*

35. 下列有關 *Mycobacterium avium* 之敘述，何者錯誤？

A. 造成家禽結核病的主要病原

B. 可造成感染家禽之局部或全身散發性肉芽腫病變

C.<正確答案> 不會感染家畜和人類

D. 爲抗酸性染色陽性菌

36. 下列何者在雞肝臟可造成圓形壞死病灶，且其外圍界限明顯？

A. 雞蛔蟲

B.<正確答案> 黑頭病

C.雞住血原蟲白冠病

D.錐蟲病

37.下列何種爲企業化養雞場徹底杜絕雞吸蟲之主要方法？

A.飼料添加藥物

B.飲水添加藥物

C.<正確答案> 切斷中間宿主

D.注射藥物

38.下列有關雞球蟲的敘述何者錯誤？

A.<正確答案> 傳播需要中間宿主

B.宿主的消化液或胃液對球蟲的感染有幫助

C.宿主的腸上皮細胞是球蟲的增殖部位

D.可行無性及有性生殖

39.下列何者爲乳牛乳房炎之最常見病原和感染途徑？

A.細菌、血行感染

B.黴菌、血行感染

C.<正確答案> 細菌、乳頭管侵入

D.黴菌、乳頭管侵入

40.羊搔癢症（scrapie）的病原爲下列何者？

A.沙門氏菌

B.原蟲

C.疱疹病毒

D.<正確答案> 一種變性蛋白

41.台灣在 1997 年爆發口蹄疫，發生在那一種動物？

A.羊

B.牛

C.<正確答案> 豬

D.馬

42.下列何者是馬鼻疽的病原？

A.*Pseudomonas aeruginosa*

B. *Streptococcus pyogenes*

C. <正確答案> *Burkholderia mallei*

D. *Actinomyces bovis*

43. 牛冠狀病毒感染症發生在小牛時，常與下列那一種病毒混合感染而造成下痢？

A. 腺病毒

B. 疱疹病毒

C. 杯狀病毒

D. <正確答案> 輪狀病毒

44. 下列何者爲牛惡性水腫之病因之一？

A. <正確答案> *Cl. septicum*

B. *Cl. tetani*

C. *Cl. botulinum*

D. *Cl. colinum*

45. 下列那一項不是牛傳染性角膜結膜炎之主徵？

A. 流淚

B. 畏光

C. <正確答案> 水晶體混濁

D. 結膜充血

46. 下列何者之後遺症會出現吞嚥障礙？

A. <正確答案> 茨城病

B. 日本腦炎

C. 赤羽病

D. 藍舌病

47. 下列有關牛結節疹（Lumpy skin disease）之敘述，何項錯誤？

A. <正確答案> 病變組織出現嗜酸性核內包涵體

B. 懷孕牛可能流產

C. 在病變部位呈灰白色的結節病灶

D. 本病散布是靠牛群直接或間接接觸

48. 下列何者會在細胞質內出現 B 型和 A 型包涵體？

A. 牛傳染性鼻氣管炎

B.牛瘟

C.<正確答案>牛痘

D.赤羽病

49.造成牛急性出血性敗血症的 *Pasteurella multocida* 是屬於那一種血清型？

A.A

B.<正確答案>B

C.D

D.F

50.下列有關山羊關節腦炎（caprine arthritis-encephalitis）之敘述，何者錯誤？

A.病原屬於反轉錄病毒科

B.在成羊會造成慢性關節炎

C.<正確答案>大部分是由吸血昆蟲叮咬而傳播

D.所有年齡層皆可感染

51.下列有關羊接觸傳染性化膿性口炎（contagious pustular dermatitis）之敘述，何者錯誤？

A.<正確答案>病原爲疱疹病毒

B.傳播途徑主要是皮膚或黏膜擦傷

C.爲人畜共通傳染病

D.台灣有病例報告

52.*Hypoderma lineatum* 幼蟲寄生於牛之何部位？

A.<正確答案>背部皮下

B.腸

C.鼻腔

D.胃

53.馬病毒性動脈炎傳染途徑中，下列何者的可能性最低？

A.呼吸傳染

B.交配傳染

C.接觸流產胎兒

D.<正確答案>蚊蟲媒介

54.下列何種蟲體呈節片狀？

A. 蛔蟲
B. <正確答案> 條蟲
C. 錐蟲
D. 吸蟲

55. 下列何者是單胞條蟲的中間宿主？
A. 蛇
B. <正確答案> 羊
C. 雞
D. 鱷魚

56. *Actinomyces bovis* 可造成牛、貓、犬的下列何種病徵？
A. 肺部肉芽腫
B. 腦部肉芽腫
C. <正確答案> 顎腫（lumpy jaw）
D. 皮下肉芽腫

57. 下列那一種黴菌尚無造成瘤胃炎的病例？
A. *Candida albicans*
B. *Absidia* spp.
C. *Aspergillus* spp.
D. <正確答案> *Histoplasma capsulatum*

58. 引起牛、羊光敏症之黴菌毒素爲下列何者？
A. *Aflatoxin*
B. *Ochratoxin*
C. <正確答案> *Sporidesmins*
D. *Maltoryzin*

59. 下列那一個年齡層最常發生馬腺疫？
A. <正確答案> 1-5 歲
B. 6-10 歲
C. 11-15 歲
D. 15 歲以上

60. 貓泛白血球減少症之臨床症狀及死亡率，主要與下列何者有關？
A. 腦炎

B.肺炎
C.腎炎
D.<正確答案>脫水

61.下列何者爲犬瘟熱的病原？
A.Arenavirus
B.Coronavirus
C.Rhabdovirus
D.<正確答案>Morbillivirus

62.犬傳染性肝炎發生藍眼症之原因爲下列何者？
A.眼前房鬱血
B.結膜水腫
C.視網膜鬱血
D.<正確答案>角膜混濁

63.下列何者爲鼠疫的傳播媒介？
A.<正確答案>跳蚤

B.蚊子
C.壁蝨
D.蟎類

64.下列有關 *Toxocara* spp.之敘述，何者錯誤？
A.*Toxocara* 屬有兩種以上的未定種
B.*Toxocara* 是屬名
C.*Toxocara* 是拉丁語
D.<正確答案>spp.是亞種名

65.下列何種犬寄生蟲最有可能感染人？
A.*Babesia canis*
B.*Isospora canis*
C.<正確答案>*Strongyloides stercoralis*

D.*Toxascaris leonina*

66.下列何者爲牛肺蟲之中間宿主？

A.甲蟲
B.蚤

C.壁蝨

D.<正確答案> 不需中間宿主

67.下列何者最常由犬外耳炎病例分離到？

A.<正確答案> *Staphylococcus intermedius*

B.*Streptococcus pyogenes*

C.*Escherichia coli*

D.*Proteus vulgaris*

68.在中華肝吸蟲生活史中，下列何者可感染貓？

A.纖毛幼蟲（miracidium）

B.雷氏幼蟲（radia）

C.<正確答案> 包囊幼蟲（metacercaria）

D.尾動幼蟲（cercaria）

69.下列何種寄生蟲之生活史，其幼蟲不會移行至肺臟？

A.糞桿線蟲

B.蛔蟲

C.鉤蟲

D.<正確答案> 蟯蟲

70.下列何者不是貓感染鼠疫（plague）的主要病型？

A.淋巴腺型

B.敗血症型

C.<正確答案> 腸炎型

D.肺炎型

71.幼貓有打噴嚏、咳嗽、多量泡沫狀流涎和角膜潰瘍時，應懷疑下列何種病毒感染？

A.貓腺病毒

B.貓杯狀病毒

C.<正確答案> 貓疱疹病毒

D.貓反轉錄病毒

72. 鯉科魚類體表潰瘍且深入肌肉（如圖示），由深層肌肉釣菌培養，分離出無運動性、革蘭氏陰性短桿菌，且菌落不產生色素，最可能爲下列何者？



A. <正確答案> Atypical *Aeromonas salmonicida*

B. *Aeromonas salmonicida*

C. *Aeromonas hydrophila*

D. *Pseudomonas anguilliseptica*

73. 下列有關魚傳染性胰壞死病毒（infectious pancreatic necrosis virus）之敘述，何者錯誤？

A. 病原爲兩段式雙股核醣核酸病毒科（*Birnaviridae*）的病毒

B. <正確答案> 僅感染鮭、鱒科魚類，故台灣本病毒僅存在山區養殖虹鱒的區域

C. 本病毒感染鮭、鱒魚幼魚後，最常見的臨床症狀爲凸眼、腹水及迴旋游泳

D. 列爲進口鮭、鱒科魚類需檢疫的項目之一

74. 下列那一種病原會垂直傳播？

A. *Aeromonas hydrophila*

B. <正確答案> *Renibacterium salmoninarum*

C. *Photobacterium damselae* subsp. *piscicida*

D. *Vibrio ordalli*

75. 下列有關石斑魚 Iridovius 感染症之敘述，何者錯誤？

A. 病原是一種 DNA 病毒

B. 腎臟有肥大細胞浸潤，有些含有嗜鹼性質內包涵體

C. 水平傳播非常快速

D. <正確答案> 常出現迴旋症狀

76. 引起 Spring viremia of carp 之病原爲下列何者？

A. Iridovirus

B. Birnavirus

C. Herpesvirus

D. <正確答案> Rhabdovirus

77. 下列有關 Channel catfish virus disease 之敘述，何者錯誤？

A. 存活的魚會成爲帶毒者

B. 幼魚的死亡率高

C. 引起腎臟嚴重病變

D. <正確答案> 病原屬於 Iridovirus

78. 蝦的白斑病又稱爲下列何種疾病？

A. 白病（white disease）

B. 黃頭病（yellow head disease）

C. 黑頭病（black head disease）

D. <正確答案> 紅病（red disease）

79. 魚群成長狀況不良，出現貧血，體表可見明顯蟲體（如圖示），此蟲爲下列何者？




A. <正確答案> 魚蛭

B. 指環蟲

C. 異形吸蟲

D. 線蟲

80. 在草蝦糞便鏡檢中，可見球形物（如圖箭頭所示），此蝦應有下列何者感染？



A. <正確答案> 草蝦桿狀病毒（MBV）

B. 中腸腺壞死病毒（BMN）

C. 肝胰腺小病毒（HPV）

D. 陶拉病毒（Taura syndrome virus）