99年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、呼吸治療師、助產師、職能治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

類科名稱：獸醫師
科目名稱：獸醫傳染病學
※注意：本試題禁止使用電子計算器　　列印日期：099/02/02　　列印時間：09:43:54

1.下列有關炭疽之敘述，何者正確？
A.屬我國甲類動物傳染病
B.病原爲厭氧菌
C.<正確答案>急性死亡病例可見口鼻有黑色泡沫狀血液
D.鳥類常藉由吃發病動物或污染的飼料感染

2.下列何種動物最不可能成爲有棘顎口蟲（*Gnathostoma spinigerum*）的終末宿主？
A.狐狸
B.雪貂
C.貓
D.<正確答案>豬

3.下列何者爲鉤頭蟲（*Macracanthorhynchus hirudinaceus*）的中間宿主？
A.<正確答案>甲蟲
B.蟑螂
C.跳蚤
D.蚊子

4.下列有關傳染性胃腸炎的敘述，何者錯誤？
A.<正確答案>由輪狀病毒感染造成
B.引發小腸絨毛萎縮
C.常因脫水造成仔豬死亡
D.病原只有一血清型

5.下列有關豬痘病毒的敘述，何者錯誤？
A.豬隻是唯一的感染宿主
B.<正確答案>感染部位常見在背部且呈現菱形斑塊
C.與豬蝨寄生有關
D.可做爲載體來表現其他病毒抗原

6.依國內動物傳染病防治條例分類，下列何種豬病屬於甲類傳染病？
A.豬痘

B.炭疽

C.假性狂犬病

D.<正確答案>豬水疱病

7.豬生殖與呼吸綜合症會引起下列何種病變？

A.<正確答案>間質性肺炎

B.化膿性腦炎

C.肝細胞壞死

D.間質性腎炎

8.下列何者是豬隻感染披衣體的主要臨床症狀？

A.肺炎

B.<正確答案>流產

C.多發性漿膜炎

D.腸炎

9.豬布氏桿菌症最主要的病原爲下列何者？

A.*Brucella melitensis*

B.*Brucella ovis*

C.*Brucella abortus*

D.<正確答案>*Brucella suis*

10.下列那一種藥物不適合治療黴漿菌的感染？

A.<正確答案>Penicillin

B.Tiamulin

C.Lincomycin

D.Tylosin

11.下列何者可有效治療豬油脂病（greasy-pig disease）？

A.外寄生蟲驅蟲劑

B.內寄生蟲驅蟲劑

C.<正確答案>抗菌劑

D.微量元素加 B 群維生素

12.下列何者的感染常造成石頭豬？

A.豬弓蟲

B.<正確答案> 豬蛔蟲

C.豬鞭蟲

D.豬肺蟲

13.下列何者可經口、皮膚但不經初乳感染？

A.豬糞桿線蟲

B.<正確答案> 豬腎蟲

C.豬肺蟲

D.豬鞭蟲

14.下列何者爲美麗食道蟲（*Gongylonema pulchrum*）之中間宿主？

A.蛆

B.<正確答案> 甲蟲

C.蚯蚓

D.蝸牛

15.下列有關假性狂犬病病毒之敘述，何者正確？

A.<正確答案> 對狗、貓及兔均會感染並造成死亡

B.會在牛群中持續存在，成爲感染源

C.爲 RNA 病毒

D.豬受感染後，病毒於 21 天內完全清除

16.血球凝集腦脊髓炎病毒與下列何者屬於同一病毒科？

A.<正確答案> 傳染性胃腸炎病毒

B.日本腦炎病毒

C.東方馬腦炎病毒

D.假性狂犬病病毒

17.下列有關第二型豬環狀病毒基因體之敘述，何者正確？

A.<正確答案> 單股 DNA

B.雙股 DNA

C.單股 RNA

D.雙股 RNA

18.下列有關東方馬腦脊髓炎之敘述，何者錯誤？

A.是人畜共通傳染病

B. 可藉由蚊子媒介傳染

C. <正確答案> 豬不具感受性

D. 鳥禽類爲保毒者

19. 豬隻的腎皮質部出現點狀出血時，可能爲下列那些疾病？

A. 假性狂犬病及藍耳病

B. 假性狂犬病及非洲豬瘟

C. <正確答案> 豬瘟及豬丹毒

D. 豬瘟及放線桿菌胸膜肺炎

20. 下列何者爲方形條蟲的主要中間宿主？

A. 跳蚤

B. <正確答案> 螞蟻

C. 蚯蚓

D. 蚱蜢

21. 下列有關寄生蟲及宿主之配對，何者錯誤？

A. *Haemoproteus meleagridis*—火雞

B. *Haemoproteus columbae* —鴿

C. *Haemoproteus nettionis* —水禽

D. <正確答案> *Haemoproteus sacharovi* —鵪鶉

22. 流行性感冒病毒依下列那一種蛋白質分型？

A. HA

B. <正確答案> NP

C. PB1

D. PA

23. 下列有關傳染性華氏囊病病毒之敘述，何者正確？

A. <正確答案> 目前已知有二種血清型

B. 爲 DNA 病毒

C. 可凝集雞紅血球

D. 可被 56℃，5 個小時處理不活化

24. 剖檢病雞時在咽喉頭或上部呼吸道發現僞膜，且此僞膜不易剝離，最有可能是下列何種疾病？

A.慢性呼吸器病

B.<正確答案>禽痘

C.新城病

D.傳染性支氣管炎

25.雞的氣管內含大量血液，最有可能是下列何種疾病？

A.<正確答案>傳染性喉頭氣管炎

B.傳染性支氣管炎

C.傳染性可利查

D.新城病

26.下列何種黴漿菌以鴨爲主要宿主？

A.*Mycoplasma gallisepticum*

B.<正確答案>*Mycoplasma anatis*

C.*Mycoplasma synoviae*

D.*Mycoplasma iowae*

27.下列何者對黑頭病病原感受性最強？

A.雞

B.<正確答案>火雞

C.鴨

D.鵝

28.下列何種疾病可介卵傳播？

A.<正確答案>雛白痢

B.家禽霍亂

C.壞死性腸炎

D.傳染性可利查

29.下列何者爲雞球蟲之主要感染方式？

A.<正確答案>經口

B.經呼吸道

C.經傷口

D.經壁蝨媒介

30.下列何種藥品不准使用於雞隻疾病之預防與治療？

A. Sulfamonomethoxine
B. Florofenical
C. Nicarbazine
D. <正確答案> Furazolidone

31. 傳染性支氣管炎病毒接種雞胚胎會產生下列何種病變？
A. 腦水腫
B. 肺水腫
C. 肝腫大或出血
D. <正確答案> 侏儒化

32. 下列何種病原很少造成感染雞發生肝臟小壞死斑點？
A. *Escherichia coli*
B. *Pasteurella multocida*
C. *Salmonella pullorum*
D. <正確答案> *Staphylococcus aureus*

33. 流行性感冒病毒依 N（neuraminidase）抗原加以分類，可分爲幾種亞型？
A. 3
B. 5
C. 7
D. <正確答案> 9

34. 下列何者僅以雌蟲型態寄生於雞？
A. 雞絛蟲
B. 盲腸蟲
C. 雞球蟲
D. <正確答案> 雞糞桿線蟲

35. 下列何種病原引起家禽白血病？
A. 冠狀病毒
B. 輪狀病毒
C. <正確答案> 反轉錄病毒
D. 小 RNA 病毒

36. 下列何種鞭毛蟲會造成禽類喉頭壞死？
A. *Trypanosoma gambiense*

B.<正確答案> *Trichomonas gallinae*

C. *Trypanosoma evansi*

D. *Trypanosoma congolense*

37. *Dactylaria gallopava* 的最適當培養溫度爲下列何者？

A.<正確答案> 42℃

B. 37℃

C. 25℃

D. 15℃

38. 家禽里奧病毒感染會引起下列何種疾病？

A.<正確答案> 病毒性關節炎

B. 產蛋下降症侯群

C. 腦脊髓炎

D. 巨脾症

39. 泌乳牛感染下列何種病原，主要造成壞疽性乳房炎？

A. *Staphylococcus epidermidis*

B. *Streptococcus agalactiae*

C. *Corynebacterium bovis*

D.<正確答案> *Escherichia coli*

40. 下列有關綿羊搔癢症之敘述，何者錯誤？

A. 病因是 prion

B.<正確答案> 是一種急性神經疾病

C. 有劇癢症狀

D. 屬於傳染性海綿狀腦病

41. 下列何項是牛流行熱最常見的病徵？

A.<正確答案> 肺氣腫

B. 肺水腫

C. 支氣管肺炎

D. 鼻氣管炎

42. *Mycoplasma bovigenitalium* 最主要造成牛的下列何種病徵？

A.<正確答案> 乳房炎、精囊炎、小牛關節炎

B.肺炎

C.結膜炎

D.腹膜炎

43.下列何者會引起狂牛病？

A.雙股 RNA 病毒

B.細菌

C.<正確答案>變性蛋白質

D.DNA 病毒

44.牛瘟主要的症狀爲何？

A.循環系統障礙

B.呼吸系統症狀

C.<正確答案>消化道出血及潰瘍

D.興奮不安等神經症狀

45.下列何者爲牛副傷寒之病因？

A.大腸桿菌

B.<正確答案>沙門氏菌

C.分枝桿菌

D.梭狀桿菌

46.下列那一項不是細菌性血紅素尿之主徵？

A.高熱

B.紅血球急速崩解

C.腸管出血

D.<正確答案>腦炎

47.下列有關牛下痢之敘述，何者錯誤？

A.牛輪狀病毒引起 1 週齡內仔牛下痢

B.牛冠狀病毒引起 1 個月以內仔牛下痢

C.<正確答案>牛腺病毒引起 2－16 週齡仔牛血痢

D.牛小 DNA 病毒引起初生仔牛下痢

48.下列何種牛疾病是藉由糠蚊媒介引起的，臨床上以流產爲主徵？

A.Q 熱

B. 牛瘟

C. 披衣體病

D. <正確答案> 赤羽病

49. 下列何者爲牛隻腸毒血症（enterotoxemia）之病原？

A. *Clostridium chauvoei*

B. <正確答案> *Clostridium perfringens*

C. *Clostridium botulinum*

D. *Clostridium tetani*

50. 下列何種寄生蟲不需要中間宿主即可完成生活史？

A. 赤色肺蟲（*Protostrongylus rufescens*）

B. <正確答案> 牛肺蟲（*Dictyocaulus viviparus*）

C. 豬肺蟲（*Metastrongylus elongatus*）

D. 廣東住血線蟲（*Angiostrongylus cantonensis*）

51. 鸚鵡病（psittacosis）的病原屬於下列那一類？

A. <正確答案> 披衣體

B. 黴漿菌

C. 黴菌

D. 立克次體

52. 下列那兩種病毒主要會引起貓的呼吸道疾病？

A. <正確答案> 疱疹病毒和杯狀病毒

B. 疱疹病毒和腺病毒

C. 杯狀病毒和冠狀病毒

D. 副黏液病毒和冠狀病毒

53. 弓蟲的有性生活史可發生在下列何種動物？

A. 牛

B. 豬

C. 狗

D. <正確答案> 貓

54. 下列何者爲犬焦蟲（*Babesia canis*）之主要病媒？

A. 蠅類

B. 蚤類

C. <正確答案> 壁蝨類

D. 蚊類

55. 下列有關土拉倫斯病（Tularemia）的敘述，何者錯誤？

A. 爲人畜共通傳染病

B. 肝和脾常見小壞死肉芽腫

C. <正確答案> 病原爲病毒

D. 可因咬傷或食入傳染

56. 貓免疫不全症病毒的感染常與下列何種細胞減少有密切關係？

A. B 淋巴球

B. 嗜中性球

C. <正確答案> $CD4^+$ T 淋巴球

D. 巨噬細胞

57. 泰熱氏病（Tyzzer's disease）的病因爲下列何者？

A. *Streptococcus*

B. *Staphylococcus*

C. <正確答案> *Clostridium*

D. *Pasteurella*

58. 造成小鼠旋轉病（rolling disease）的病原爲下列何者？

A. *Mycoplasma pulmonis*

B. *Mycoplasma arthritidis*

C. <正確答案> *Mycoplasma neurolyticum*

D. *Acholeplasma laidlawii*

59. 下列何者之病原適合用暗視野顯微鏡檢查？

A. 鼠疫

B. 李氏菌症

C. 艾利希體症

D. <正確答案> 兔梅毒

60. 犬隻曾罹患下列何者，則不宜留做種犬？

A. 犬舍咳

B.<正確答案> 犬布氏桿菌症

C. 犬輪狀病毒性腸炎

D. 犬小 DNA 病毒感染

61. 下列那一種動物對破傷風毒素的抵抗性較強？

A.<正確答案> 貓

B. 馬

C. 人

D. 天竺鼠

62. 下列何種傳染病，在台灣已無本土病例發生？

A. 犬瘟熱

B. 豬水疱病

C.<正確答案> 狂犬病

D. 新城病

63. 下列有關有運動性的 *Aeromonas* 的敘述，何者錯誤？

A. 是淡水水域常在菌

B. *Aeromonas sobria* 爲其中一種

C.<正確答案> 其運動方式是靠周鞭毛

D. 在台灣的夏季常致害

64. 台灣養殖金目鱸魚苗出現不吃、貧血及大量死亡，在各臟器均可見巨大嗜鹼性細胞，可能爲下列何者所引起？

A.<正確答案> Iridovirus

B. Infectious pancreatic necrosis virus

C. Rhabdovirus

D. Baculovirus

65. OIE 所規範 epizootic ulcerative syndrome 是下列何者所引起？

A. *Saprolegnia* spp.

B. *Achla* spp.

C.<正確答案> *Aphanomyces* spp.

D. *Ichthyophonus hoferi*

66. 下列有關魚類感染 iridovirus 的敘述，何者正確？

A. Lymphocystis 是發生在淋巴系統上皮細胞的腫瘤性疾病

B. Epizootic haematopoietic necrosis 主要症狀是體內各臟器表面有腫瘤狀凸起

C. <正確答案> 魚感染 red sea bream iridovirus 時，通常體表沒有特殊病徵，但可見脾臟腫大

D. 魚類感染 iridovirus 都是急性、死亡率高

67. 魚類立克次體感染症很難使用藥物完全清除病原的原因爲下列何者？

A. 腹腔內寄生

B. 容易產生抗藥性

C. 神經組織內寄生

D. <正確答案> 細胞內寄生

68. 下列何者爲鮭、鱒魚類傳染性胰壞死病（infectious pancreatic necrosis）之病原？

A. Herpesvirus

B. <正確答案> Birnavirus

C. Rhabdovirus

D. Poxvirus

69. 淡水魚的柱狀病（columnaris disease）是由下列何種病原感染所引起？

A. *Flavobacterium columnaris*

B. *Aeromonas columnaris*

C. <正確答案> *Flexibacter columnaris*

D. *Nocardia columnaris*

70. 下列何者會感染人？

A. 魚虹彩病毒

B. 傳染性胰壞死病毒

C. 神經壞死性病毒

D. <正確答案> 魚鏈球菌

71. 下列有關白點病（ichthyophthiriosis）之敘述，何者正確？

A. 由鞭毛蟲類所引起

B. <正確答案> 病原在 25℃左右繁殖最快，故可提高水溫數天使蟲體死亡，預防本病再發生

C. 病原在魚體體表直接行二分裂生殖，故白點的漫延及傳播非常快速

D. 本病採四環黴素治療，效果好又便宜

72. 下列有關黃吸蟲（*Clinostomum complanatum*）之敘述，何者正確？


A. <正確答案> 生活史需要兩種以上的寄主，故稱爲雙殖吸蟲類

B.魚類爲最終宿主

C.魚體內寄生的蟲體爲孢子生殖，因造成肉眼可見的大量黃疱，故被稱爲黃疱病

D.以抗生素口服治療，可達到很好的療效

73.台灣養殖淡水石斑出現貧血，血液抹片下可見蟲體（如圖），此蟲爲下列何者？



A.<正確答案>錐蟲

B.球蟲

C.焦蟲

D.鞭蟲

74.下列有關倉鼠增生性迴腸炎（proliferative ileitis）的敘述，何者正確？

A.溼尾（wet tail）是獨特的臨床症狀，常做爲診斷依據

B.主要的感染對象爲 1 週齡以內的初生倉鼠

C.<正確答案>發病率與死亡率均很高

D.最常用的診斷方法爲細菌培養

75.下列有關 cilia-associated respiratory *Bacillus* 之敘述，何者正確？

A.<正確答案>可感染小鼠、大鼠、兔及牛

B.此菌必須與其他呼吸道病原菌（如黴漿菌）共同感染時，才可引起肺部病變

C.爲革蘭氏陽性菌，主要感染呼吸道

D.屬於胞內細菌（intracellular bacterium），無法培養

76.下列有關 sialodacryoadenitis virus 之敘述，何者正確？

A.是一種 herpesvirus

B.在大鼠中傳染性高，造成高發病率及高死亡率

C.不會在免疫健全的大鼠引起臨床症狀

D.<正確答案>大鼠急性感染後，眼內角常有暗紅色分泌物，下顎與頸部腹側腫脹等臨床症狀

77.下列何種球蟲最可能在兔膽管中檢出？

A. *Eimeria perforans*
B. *Eimeria magna*
C. <正確答案> *Eimeria stiedae*
D. *Eimeria piriformis*

78. 下列何者最可能在駱駝食道中檢出？
A. <正確答案> 美麗食道蟲
B. 嗉囊食道蟲
C. 東方食道蟲
D. 血色食道蟲

79. 下列何者爲變性蛋白質（prion）在鹿引起的疾病？
A. Kuru disease
B. <正確答案> Chronic wasting disease
C. Creutzfeldt-jakob disease
D. Scrapie

80. 貓條蟲（*Taenia taeniaeformis*）的幼蟲寄生在老鼠的何種部位？
A. 小腸
B. <正確答案> 肝臟
C. 腎臟
D. 腦