


3 分钟让 AI 写个小工具：不会写代码，也能跑起一个批量重命名脚本

目标：不用会写代码，让 AI 写一个「批量重命名」小脚本并真的跑起来。前提：**教程 1 的 API 已配好**（[教程 1：第一次对话](#)）。这一篇**不需要任何外部账号**。

第 1 步：切到「编程助手 Agent」（约 15 秒）

顶栏 Agent 下拉里选「编程助手 Agent」🖥️：




它的工具箱是「标准模式」，一共 13 件：读文件、列目录、搜内容、读 PDF、抽视频帧、**写文件、改文件、跑命令**、跑技能脚本、看图。

它能动你的文件，也能执行命令——所以下面第 3 步那个确认框很重要。它**不能联网、不能接 MCP、也不会派子任务**，这是刻意收窄的：写脚本不需要那些。

第 2 步：把三件事说清楚（约 20 秒）

不用学怎么写代码，只要说清楚**哪个目录、按什么规则、要什么结果**：

把 D:\照片 里的文件按拍摄日期重命名成 2026-09-24_001.jpg 这种格式。
先给我看一份重命名清单，别动文件。




三件事分别对应：

你要说的	例子里的部分	为什么必须说
哪个目录	D:\照片	它默认只在会话工作区里干活，越界要你确认
按什么规则	「按拍摄日期」	不说规则，它只能猜（按名字？按大小？）
要什么结果	2026-09-24_001.jpg	给一个样例，格式就不用反复返工

最后那句「**先给我看清单，别动文件**」强烈建议每次都加上。这是最省事的安全绳：先看它打算做什么，确认没歪再放它动手。

第 3 步：它会先说清楚要动什么，等你点确认（约 20 秒）

到了真要改文件或跑命令的时候，它会停下来弹一个确认框，写清楚**要做什么、动哪些文件**：



- 点「允许」→ 它才真的执行；
- 点「拒绝」→ 它收到拒绝，会换个办法继续，不会硬来。


底部输入区左下角的「审批」按钮可以在三档之间切：

档位	含义
确认（默认）	敏感操作逐次问你
自动	工作区内自动放行，越界仍然问你
完全	不再询问，且可访问工作区外

第一次用建议就留在**确认**档。看着它做几件事、心里有底了，再考虑放宽。

第 4 步：看脚本、看结果（约 40 秒）

允许之后它会给你两样东西：**脚本本身** + **运行结果**。



不满意就继续说，不用重开对话：

- 「时间格式要 20260924_001，中间别加横杠」
- 「扩展名保持原样，别全改成 jpg」
- 「只处理 jpg 和 png，其他别碰」

它会在上一版基础上改，不用你重新描述一遍需求。

第 5 步：出错就把完整报错贴回去（约 15 秒）

跑脚本报错是常事，**不用自己看懂**。把报错**整段**复制回来贴给它：

```
FileNotFoundError: [WinError 3] 系统找不到指定的路径。: 'D:\\照片\\2026'
```

它的行为是「先读完整报错再改，不瞎猜乱试」。贴得越完整，它定位得越快——**只贴最后一行**往往会把关键线索（哪一步、哪个文件）丢掉。

常见问题

Q：怕它乱动我的文件怎么办？ A：两个习惯就够：① 需求末尾加「**先给我看清单，别动文件**」；② 审批留在**确认**档。它会先说清楚再动手，每一步你都点得到头。

Q：我只想要代码，不想让它写文件。 A：直接说「**只要代码，别写文件，贴在回复里就行**」。它就不会去碰磁盘。

Q：写出来的脚本想双击就能跑。 A：告诉它「**给我一个能双击运行的版本**」。它会连启动方式、依赖安装一起给你，还会把路径写成相对路径免得换台电脑就找不到。

Q：它老弹「读取工作区外路径」，怎么办？ A：会话有工作区边界，越界就会问。最干净的做法是在**底部输入区的「工作区」下拉**里换成目标目录所在的工作区；只想这一次放行，就在弹框上点「允许」（那个目录会在本次会话里记住）。切**自动档**也**不会**跳过越界确认——这是刻意留的闸门。

下一步

- 想让它顺手把结果整理成文档：切回 **全能 Agent**，说「把刚才的结果写成一份 Markdown」
- 想给它装个专门干某件事的能力：看 **教程 7 · 3 分钟给 Cat Chat 装个新技能**
- 出图出片是另一条线：**教程 2**（本地 ComfyUI） / **教程 3**（云端 RunningHub）