Lanternis

IDENTITÉ VISUELLE · PISTE VEILLEUSE

Charte graphique

La référence pour l'application, le site vitrine et son blog, les documents, les emails et la page Facebook de Lanternis.

Version 1.0 · 26 octobre 2026 · statut : à valider par le fondateur
Piste et logo retenus par le fondateur le 26 octobre 2026
Source de vérité des valeurs : `tokens.json` (et sa traduction `tokens.css`)

Sommaire, page 2

SOMMAIRE

01 · L'histoire de la piste 2
02 · Le logo et sa construction 3
03 · Règles d'usage du logo 4
04 · Logo : ce qu'il ne faut pas faire 5
05 · Couleurs 6
06 · Contrastes et mode sombre 7
07 · Typographie 8
08 · Grille, espacements, formes 9
09 · Icônes, illustrations, images 10
10 · Ton visuel, accessibilité, sobriété 11
11 · Applications : landing, application 12
12 · Applications : Facebook, blog, email 13
13 · Ce qu'il ne faut pas faire 14

01

L'histoire de la piste Veilleuse

Une lumière chaude et posée dans la pièce sombre : Lanternis est la lanterne que l'intendant allume pour que la direction voie enfin ce que contient la maison.

D'où vient l'image

La plateforme de marque décrit Lanternis comme **un bon intendant** : discret, méthodique, il connaît la maison par cœur et prévient avant que le problème n'arrive. Son ennemi est **l'informatique en boîte noire**, celle dont personne dans la structure n'a la carte.

La piste Veilleuse ne combat pas la nuit : elle l'éclaire. Le fond sombre n'est pas menaçant, il met en valeur une seule lumière, chaude et stable. C'est l'inverse de l'imagerie de la peur (écrans noirs, alertes rouges) que la marque refuse.

Des valeurs aux choix visuels

- **Transparence** : contrastes élevés, informations écrites en clair, jamais portées par la seule couleur.
- **Souveraineté** : aucune ressource tierce (ni CDN, ni police distante, ni image de banque) ; tout est auto-hébergé.
- **Sobriété** : une seule webfont, polices système pour le texte, illustrations en SVG de quelques kilo-octets, pas de photo décorative.

Cinq mots-clés

chaleur · **veille** · **présence humaine** · **apaisement** · **lumière qui révèle**

Le ton visuel en trois adjectifs

Nous sommes	… mais pas
Posés : une information, une date, une action	alarmistes ni anxiogènes
Chaleureux : l'ambre, le papier, le serif doux	artisanaux ni décoratifs
Lisibles : contrastes AA au minimum, peu d'éléments	simplistes ni austères

Répartition des rôles

La **nuit** est réservée aux surfaces de marque (landing, réseaux, couverture). L'**application et les documents vivent sur le papier** : c'est la parade au risque « cybersécurité anxiogène » noté lors du choix de la piste.

Sources : `marque/plateforme-de-marque.md` (§ 6 à 8), `charte/pistes/piste-1-veilleuse.html`, `charte/logo/propositions/propositions-logo.html`.

02

Le logo : la Lanterne-arche

La lanterne de l'intendant a la forme d'une fenêtre de la maison : la nuit à l'intérieur, une lumière posée au centre. Le socle de la lanterne sert de ligne de base au nom. Le nom est **dessiné en tracés** (lettrage monoline à terminaisons arrondies), sans police : il s'affiche partout à l'identique.




Version principale, fonds clairs : `logo-horizontal-papier.svg`



Version nuit, fonds sombres : `logo-horizontal-nuit.svg`

Construction (grille de 64 unités)




Affinages de la version définitive

Par rapport à la proposition 1, pour répondre aux risques notés :

- **Anneau détaché** de l'arche (il la chevauchait de 2 unités ; 2,5 unités de jour maintenant) et trait allégé (5 → 4) : il se lit comme un anneau de suspension, ce qui écarte la lecture « porte » ou « stèle ».
- **Foyer agrandi** (rayon 8 → 8,5) et placé au centre optique de l'arche.
- **Ligne de base** du nom exactement alignée sur le bas du socle.
- **Symbole compact** officiel pour 16 à 24 px : même dessin sans l'anneau, trait 6. Le favicon en dérive.


Les versions




Symbole, dès 25 px



Symbole nuit



Compact, 16 à 24 px



Favicon et icône d'application

03

Règles d'usage du logo

Zone de protection : 1 X tout autour

X est le diamètre du foyer (17 unités sur 64, environ 27 % de la hauteur du logo). Aucun texte, bord, pictogramme ou autre logo dans cette zone.



Tailles minimales

Version	Écran	Impression
Logo horizontal	120 px de large	30 mm
Symbole complet	25 px	8 mm
Symbole compact, favicon	16 px	5 mm



Taille réelle à l'écran : 120 px, 25 px, 16 px, favicon 16 px.

Sous 120 px de large, utiliser le symbole et écrire « Lanternis » en texte à côté.

Fonds autorisés



Papier



Blanc



Nuit



Nuit douce



Noir, une encre (`logo-noir.svg`)



Blanc, une encre (`logo-blanc.svg`)

> **Pourquoi le foyer reste ambre sur fond clair :** il est posé sur la nuit de l'arche (8,5 : 1), jamais directement sur le papier (1,7 : 1). C'est la seule présence d'ambre vif autorisée sur un fond clair. En une couleur, le foyer devient une réserve : sur `logo-noir.svg`, c'est un vrai trou qui prend la couleur du support.

04

Logo : ce qu'il ne faut pas faire

Ces exemples sont volontairement fautifs. Ils sont montrés pour être reconnus, jamais pour être reproduits.



Interdit : déformer, étirer, comprimer ou incliner.



Interdit : recolorer (ici bleu et rose), ajouter un dégradé.



Interdit : ombre portée, contour, relief.



Interdit : vider l'arche sur fond clair. Le foyer ambre sur papier (1,7 : 1) disparaît.



Interdit : faire pivoter ou disposer le nom en arc.



Interdit : remplacer le lettrage dessiné par une police (même Fraunces) ou changer l'espacement.



Interdit : poser le logo sur un fond chargé, une photo ou une couleur d'état.



Interdit : effet lumineux, lueur ou halo collé au logo (le halo se pose à distance, voir page 9).

> Interdits aussi : séparer l'anneau, supprimer le socle ou le foyer (hors symbole compact) ; utiliser le symbole complet sous 25 px ou le logo horizontal sous 120 px ; enfermer le logo dans un cadre ou un badge ; l'animer sans validation.

05

Couleurs

Règle d'or : l'ambre ne vit que dans le noir, comme une flamme. Sur fond clair, sa fonction (liens, échéances, alertes, focus) est tenue par l'ambre profond.

Palette principale

Nuit #1B2330
RVB 27 35 48
Fonds de marque, texte principal sur clair

Ambre #F2B24C
RVB 242 178 76
La lumière : accent, bouton principal, **sur sombre uniquement**

Papier #FAF6EE
RVB 250 246 238
Fond clair par défaut : application, site, documents

Ambre profond #8A5300
RVB 138 83 0
Liens, échéances, alertes, focus sur clair

Nuit douce #2A3444
RVB 42 52 68
Cartes et surfaces sur sombre, intérieur de l'arche

Brume #C5CDD8
RVB 197 205 216
Texte secondaire **sur sombre uniquement**

Neutres et fonds d'appoint

Blanc #FFFFFF
Cartes, champs, emails

Ardoise #4A5260
Texte secondaire sur clair

Trait #7A808B
Bordures de champs sur clair

Trait nuit #7D8899
Bordures de champs sur sombre

Lin #D9D2C3
Filets décoratifs sur clair

Lin nuit #3A4558
Filets décoratifs sur sombre

Ambre pâle #FBEBD0
Fond d'encadré, jamais du texte

Halo (CSS)
Motif de marque, sur nuit

Couleurs d'état

Succès · mousse #2F6B3F
sombre : sauge #8FC79A


Alerte, échéance · ambre profond
sombre : ambre #F2B24C

Erreur · brique #A1322A
sombre : corail #F08A7E

Info · lac #2F5470
sombre : ciel #9DBBD6

Une échéance est une **alerte** (ambre), pas une erreur (brique) : on prévient, on n'affole pas. Le rouge brique est réservé à ce qui a échoué (import, paiement, formulaire). Une couleur d'état n'est jamais seule : toujours un mot ou une icône.

Proportions indicatives



Papier et blanc 60 %, nuit 30 %, ambre (ou ambre profond) 5 % au plus, couleurs d'état 5 % (repère pour le site vitrine ; dans l'application, la nuit descend à l'en-tête seul).

06

Contrastes et mode sombre

Rapports calculés avec la formule de luminance relative WCAG 2.x (seuils : 4,5 : 1 pour le texte, 3 : 1 pour le grand texte et les composants). Verdicts : **AAA** ≥ 7 ; **AA** ≥ 4,5 ; **bord.** = bordure ou composant seulement (≥ 3) ; **non** = interdit.

Couleur du texte ou de l'élément	sur papier	sur blanc	sur nuit	sur nuit douce
Nuit #1B2330	14,65 AAA	15,79 AAA	—	**1,26 non**
Papier #FAF6EE	—	**1,08 non**	14,65 AAA	11,64 AAA
Ambre #F2B24C	**1,73 non**	**1,87 non**	8,46 AAA	6,72 AA
Ambre profond #8A5300	5,87 AA	6,33 AA	**2,50 non**	**1,98 non**
Brume #C5CDD8	**1,49 non**	**1,60 non**	9,85 AAA	7,83 AAA
Ardoise #4A5260	7,30 AAA	7,87 AAA	**2,01 non**	**1,59 non**
Mousse #2F6B3F (succès)	5,91 AA	6,37 AA	**2,48 non**	**1,97 non**
Brique #A1322A (erreur)	6,48 AA	6,99 AA	**2,26 non**	**1,80 non**
Lac #2F5470 (info)	7,43 AAA	8,01 AAA	**1,97 non**	**1,57 non**
Sauge #8FC79A (succès, sombre)	**1,80 non**	**1,94 non**	8,13 AAA	6,46 AA
Corail #F08A7E (erreur, sombre)	**2,25 non**	**2,43 non**	6,50 AA	5,17 AA
Ciel #9DBBD6 (info, sombre)	**1,85 non**	**2,00 non**	7,91 AAA	6,28 AA
Trait #7A808B (bordures)	3,68 bord.	3,97 bord.	3,98 bord.	3,16 bord.
Trait nuit #7D8899 (bordures)	3,33 bord.	3,59 bord.	4,40 bord.	3,50 bord.

Sur ambre pâle #FBEBD0 : nuit 13,46 (AAA), ambre profond 5,39 (AA). Bouton principal sombre : nuit sur ambre 8,46 (AAA). Lin et lin nuit (1,40 et 1,63) sont décoratifs : jamais une bordure de champ ni une information. Calculs faits à la main, à recontrôler avec l'analyseur de la revue design.

Mode sombre : correspondance des rôles

Rôle (jeton `--couleur-…`)	Thème papier (par défaut)	Thème nuit
fond / surface	Papier / blanc	Nuit / nuit douce
texte / texte secondaire	Nuit / ardoise	Papier / brume
accent (liens, échéances, alertes)	Ambre profond	Ambre
bouton principal (fond / texte)	Nuit / papier	Ambre / nuit
trait / filet	Trait / lin	Trait nuit / lin nuit
focus (anneau 3 px, décalé de 2 px)	Ambre profond	Ambre
succès / erreur / info	Mousse / brique / lac	Sauge / corail / ciel
ombres	Rares et légères	Aucune : un filet lin nuit
logo	`logo-horizontal-papier.svg`	`logo-horizontal-nuit.svg`

Le thème nuit s'active par choix de l'utilisateur (`data-theme="nuit"`) ou par la préférence du système, sauf choix explicite du thème papier. Les composants n'utilisent que les rôles, jamais les couleurs de base : le changement de thème est alors automatique.

07

Typographie

Titres · Fraunces 600 · SIL OFL 1.1

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
àâçéèêëîïôœùûü 0123456789 € « »

Une seule webfont, une seule graisse (600), sous-ensemble latin, auto-hébergée (`fonts/fraunces-latin-600.woff2`, 25 à 40 Ko estimés). Repli : Iowan Old Style, Palatino, Georgia.

Texte · polices du système · 0 Ko

Aa

system-ui : Segoe UI (Windows), San Francisco (Apple), Roboto (Android), repli Arial. Texte courant, interface, tableaux, boutons.

Chiffres tabulaires : 2 160 € HT · 45 j · 12 indicateurs

`Mono (rare) : n° de série SN-4F2A-0091`

Échelle écran (base 16 px, rapport 1,25)

Jeton · taille	Exemple	Usage
`5xl` · 49 px	**Enfin lisible.**	Titre de landing, écran large
`4xl` · 39 px	**Vos échéances**	Titre 1 (application, article)
`3xl` · 31 px	**Ce que vous payez**	Titre 2
`2xl` · 25 px	**Contrats à renouveler**	Titre 3
`xl` · 20 px	**Chapeau, titre 4**	Chapeau, titre 4 (système, 600)
`l` · 18 px	Texte courant du blog et de la landing.	Lecture longue
`m` · 16 px	Texte courant de l'application.	Interface
`s` · 14 px	Tableaux, interface dense.	Tableaux
`xs` · 13 px	Légendes et mentions (minimum).	Jamais en dessous

Règles

- Fraunces pour les titres et les grandes

Documents imprimés et PDF

Corps 10 pt · petit 8,5 pt · titre 3 : 12 pt · titre


08

Grille, espacements et formes

Grilles

Support	Colonnes	Gouttière	Marges	Largeur utile
Écran large (≥ 960 px)	12	24 px	24 px	1 120 px max ; texte 672 px max
Tablette (640 à 959 px)	8	24 px	24 px	fluide
Mobile (< 640 px)	4	16 px	16 px	fluide ; zones tactiles 44 × 44 px
Document A4	6	5 mm	16 mm haut, 18 mm côtés, 22 mm bas	174 mm
Email	1	—	24 px	600 px

Espacements (base 4 px)




Entre deux blocs : 24 à 48 px. Dans une carte : 16 à 24 px. Entre un libellé et son champ : 4 à 8 px.

Rayons



Ombres et focus



Bouton au focus

Anneau de focus 3 px, décalé de 2 px, toujours visible.

Le halo, seul motif de marque

Halo en coin, à distance du texte


Un dégradé radial ambre très léger, écrit en CSS (aucune image, 0 Ko). **Sur fond nuit uniquement**, en coin d'un bandeau ou derrière le grand symbole, **jamais derrière un texte**, un seul par écran.

Valeur : `radial-gradient(circle, rgba(242,178,76,.30) 0, rgba(242,178,76,0) 70%)`

09

Icônes, illustrations et images

Icônes : contour, trait 2 px, grille 24 px



Extrémités et angles arrondis, marge interne de 2 px, aucun remplissage sauf le **point de lumière** (ambre profond sur clair, ambre sur nuit) réservé aux icônes « échéance » et « alerte ». Icônes dessinées pour Lanternis (ci-dessus, esquisses à compléter) ; une bibliothèque libre au même style peut compléter le jeu si sa licence le permet (par exemple Lucide, licence ISC, ou Tabler Icons, licence MIT : **licences à reconfirmer** avant usage). Ne jamais mélanger deux bibliothèques. Icône seule = `aria-label` ; icône à côté d'un texte = `aria-hidden`.

Illustrations : au trait, une seule lumière



Trait nuit uniforme, fonds en aplats papier ou ambre pâle, une seule source de lumière (ambre vif posé sur nuit). SVG inline, moins de 5 Ko. Pas de personnages détaillés ni de dégradés.

Images et photos

- **Oui :** captures du produit (données fictives, thème papier, filet lin de 1 px, rayon 12 px).
- **Oui :** photos réelles du fondateur, de clients ou de lieux, avec accord écrit ; lumière naturelle et chaude, sans filtre.
- **Oui :** visuels typographiques pour les réseaux (texte sur nuit ou papier).
- **Non :** banques d'images clichés (poignée de main, hacker à capuche, cadenas, salle de serveurs bleue, code qui défile).
- **Non :** maquettes d'appareils en 3D, photos décoratives sans information, vidéo en lecture automatique.

Budget de sobriété (objectifs)

- Photo : AVIF ou WebP, 1 600 px de large au plus, 100 Ko au plus, `srcset` et `loading="lazy"`.
- Illustration : SVG de 5 Ko au plus. Page vitrine : 500 Ko au plus transférés.
- Toute image porteuse de sens a un texte alternatif ; les images décoratives ont `alt=""`.

Ces seuils sont des objectifs de travail (hypothèses) à mesurer en recette, pas des constats.

10

Ton visuel, accessibilité et sobriété

Le ton visuel prolonge le ton de voix : constat concret, conséquence pour la structure, action simple. Chaque écran et chaque visuel doit pouvoir se lire en cinq secondes par un dirigeant non technicien.

Posé

On fait : une alerte = une phrase, une date, une action. L'ambre pour prévenir.

On évite : rouge, clignotements, points d'exclamation, compteurs anxiogènes.

> **Le contrat des copieurs se renouvelle dans 45 jours.**
> Décider avant le 15 décembre

Chaleureux

On fait : papier plutôt que blanc pur, serif doux pour les titres, une seule lumière ambre.

On évite : la chaleur décorative : textures, ornements, polices manuscrites, dessins enfantins.



Lisible

On fait : 12 à 15 indicateurs, des chiffres tabulaires, des libellés en clair, un titre par écran.

On évite : graphiques décoratifs, jargon (IAM, CMDB), tableaux de 20 colonnes, texte en image.

Coût informatique annuel
38 420 € HT (fictif)

Accessibilité (RGAA 4.1, niveau AA visé)

- Contrastes : 4,5 : 1 pour le texte, 3 : 1 pour les composants et le grand texte (voir page 7).
- L'information n'est jamais portée par la couleur seule : mot, icône ou motif en plus.
- Focus visible partout (anneau 3 px), zones cliquables de 44 × 44 px au moins.
- Texte agrandissable à 200 % sans perte ; pas de texte dans les images.
- Animations désactivées si `prefers-reduced-motion` ; rien ne clignote.
- Le mode sombre et le mode « couleurs forcées » du système sont respectés.
- Les PDF générés sont balisés (titres, ordre de lecture) et gardent leur texte sélectionnable.

Éco-conception

- Une seule webfont (titres), auto-hébergée ; texte en polices système.
- Aucune ressource tierce : ni CDN, ni police distante, ni traceur, ni vidéo embarquée.
- Pictogrammes et illustrations en SVG ; le motif de marque est du CSS.
- Photos uniquement quand elles informent, compressées et chargées à la demande.
- Thème papier par défaut, thème nuit disponible (moins d'énergie sur les écrans OLED).
- Peu d'éléments par écran : c'est aussi la promesse « lisible en 5 minutes ».

> Le budget de poids (police ≤ 40 Ko, page vitrine ≤ 500 Ko) est un objectif à mesurer au moment de la recette (agent accessibilite-ecoconception).

11

Applications : landing et application

Maquettes de principe, données fictives. Les écrans définitifs relèvent des agents ux et ui, à partir de ces règles.

En-tête de la landing (site vitrine, thème nuit)



Ce que vous avez

Matériel, licences, contrats, fournisseurs, accès : un seul registre.

Ce que vous payez

Chaque abonnement, chaque contrat, en euros HT par an.

Ce qui arrive à échéance

Une alerte avant chaque renouvellement, pas un flux de notifications.

Tableau de bord (application, thème papier)



12

Applications : Facebook, blog, email

Brouillons de principe : aucune publication ni aucun envoi sans validation explicite du fondateur. Le canal LinkedIn n'est pas utilisé.



Post Facebook, format carré 1 080 × 1 080 px (format à reconfirmer dans l'aide Meta au moment de publier). Texte du visuel court ; le message complet est dans la légende. Avatar de la page : `icone-app-512.svg`.



Email (alerte d'échéance) : 600 px de large, fond blanc, logo en PNG avec texte alternatif (le SVG est mal pris en charge par les messageries), Georgia pour le titre, Arial pour le texte, un seul bouton, 100 Ko au plus.

Article du blog (site vitrine, thème papier)



Article : colonne de texte de 672 px au plus, corps 18 px, titre Fraunces, une illustration au trait plutôt qu'une photo d'illustration, encadré « À retenir » sur ambre pâle. Image de partage : `logo/og-image.html` (1 200 × 630).

13

Ce qu'il ne faut pas faire

À ne pas faire	Pourquoi, et quoi faire à la place
Ambre **sur papier** pour un texte, une icône, un indicateur	1,7 : 1, illisible. Ambre profond sur clair, ambre sur sombre.
Ambre profond ou ardoise sur fond nuit	2,5 et 2,0 : 1. Sur nuit : ambre et brume.
Rouge pour une échéance, alertes en cascade, points d'exclamation	Vente par la peur, contraire au ton posé. Une échéance = ambre, une phrase, une date.
Une information portée par la couleur seule	Inaccessible (RGAA). Toujours un mot ou une icône en plus.
Fond nuit dans l'application par défaut	Risque « cybersécurité anxiogène ». L'application est sur papier ; le thème nuit est un choix.
Halo derrière un texte, plusieurs halos, dégradés vifs	Contraste incertain, effet gadget. Un halo, en coin, sur nuit.
Fraunces en texte courant, en bouton, en italique ; une troisième famille de polices	Lisibilité et poids. Fraunces pour les titres, système pour le reste.
Police chargée depuis un CDN, image de banque, traceur tiers	Souveraineté et sobriété. Tout est auto-hébergé.
Photos clichés : hacker à capuche, cadenas, serveurs bleus, poignée de main	Imagerie de la peur ou vide de sens. Captures produit, vraies personnes, illustrations au trait.
Logo déformé, recoloré, ombré, sur fond chargé, sous sa taille minimale	Voir pages 4 et 5.
Logos de clients, témoignages ou « hébergé en France » avant que ce soit vrai	Règle de la plateforme de marque : pas de preuve « prévue » présentée comme acquise.
Codes visuels « tech » : bleu électrique, violet, néons, interfaces denses	Ils ramènent Lanternis vers les outils de techniciens ; la cible est la direction.

Fichiers de la charte

- `marque/charte/tokens.json` : source de vérité ; `tokens.css` : traduction CSS (thèmes papier et nuit).
- `marque/charte/logo/` : logos horizontaux papier et nuit, noir, blanc, symboles, symbole compact, favicon, icône 512, image Open Graph, `README.md` des usages.
- `marque/charte/fonts/README.md` : Fraunces à déposer (woff2, licence OFL).
- `marque/charte/charte-graphique.html` : ce document ; PDF et captures produits par la boîte à outils documents.

Points ouverts

- Recherche d'antériorité graphique du symbole (INPI, EUIPO, WIPO ; logiciel Lantern) : **non faite**.
- Contrastes calculés à la main : à recontrôler avec un outil.
- Poids réel de Fraunces et des pages : à mesurer.
- Lecture du symbole (lanterne, pas porte) à tester en entretien.
- Nom « Lanternis » encore nom de travail (plateforme de marque).
- Un graphiste peut affiner le dessin final si la marque décolle.

Lanternis

Lanternis est une marque d'Hasteria SASU.
Charte graphique v1.0, 26 octobre 2026, directeur-artistique du SaaS Studio.