OPEN API

# OPEN API
# 활용 프로젝트

카카오페이지 웹소설 구현 개인 프로젝트

2026.03.16 ~ 03.30

유창현

Contents

# 목차


01 **소개**
카카오페이지 선정 이유 / 페르소나

02 **와이어 프레임**
메인 페이지 / 서브 페이지

03 **프로토타입**
메인 페이지 / 서브 페이지

04 **화면 구현**
메인 페이지 / 서브 페이지

05 **마무리**
느낀 점

소개

# 카카오페이지 선정 이유

kakao

- 누구나 봤을 때 가장 대중적이라고 생각하였다.
- 여러 서점 사이트를 검색해본 결과 카카오페이지가 가장 직관적이고 한눈에 보기 편하였다.
- 코딩을 처음 배우는 나에겐 카카오페이지가 가장 자신있었다.

소개

# 페르소나

- **이름** : 정윤수 / **나이** : 27
- #문제해결사 #퍼포먼스옵티마이저 #반응형마스터
- **한 줄 소개** : "탄탄한 구조와 매끄러운 인터랙션으로 최적의 사용자 경험을 만드는 개발자"
- **[시각적인 완벽함]**: CSS Flexbox와 Grid를 자유자재로 활용하여 어떤 기기에서도 완벽한 레이아웃을 구현합니다.
  **[동적인 사용자 경험]**: JavaScript와 Swiper.js 등을 활용해 사용자가 클릭했을 때 즉각적이고 부드러운 반응을 이끌어냅니다.
  **[논리적 문제 해결]**: API 연동 및 비동기 처리에서 발생하는 데이터 예외 상황을 논리적으로 처리합니다.

와이어 프레임

# 메인 페이지 / 서브 페이지

**메인 페이지**

**서브 페이지**

프로토 타입

# 메인 페이지 / 서브 페이지

## 메인 페이지




## 서브 페이지



화면구현

# 메인 페이지

### 메인 페이지 슬라이더

자동으로 움직이는 슬라이더를 만들기 위해
autoplay 를 주었고,
양 옆 슬라이드가 반쯤 보이게 하기 위해
spaceBetween : 20;을 사용하였습니다.

→

```
var swiper = new Swiper(".mySwiper", {
  slidesPerView: 'auto',
  spaceBetween: 20,
  centeredSlides: true,
  loop: true,
  effect: 'coverflow',
  coverflowEffect: {
    rotate: 0,            // 옆으로 넘어갈 때 회전 각도 (0이면 평평함)
    stretch: 0,          // 슬라이드 간의 간격 (값이 클수록 겹침)
    depth: 0,           // 깊이감 (원근감)
    modifier: 1,          // 효과 배수
    slideShadows: false, // 그림자 끄기 (이미지에 그림자가 이미 있다면 false)
  },
  autoplay: {
    delay: 3000,
    disableOnInteraction: false,
  },
  pagination: {
    el: ".swiper-pagination",
    type: "fraction",
    renderFraction: function (currentClass, totalClass) {
    return '<span class="' + currentClass + '"></span>' +
           '<span class="swiper-separator"> / </span>' + /* 슬래시 전용 클래스 추가 */
           '<span class="' + totalClass + '"></span>';
  }
  },
  navigation: {
    nextEl: ".swiper-button-next",
    prevEl: ".swiper-button-prev",
  },


});
```

### 메인 페이지 슬라이더

slideperview : 9; 를 줌으로써 한 슬라이더 안에 9개가 보이도록 배치했고,
slideoffsetafter : 27; 로 짤리던 부분을 커버하였습니다.

→

```
var swiper2 = new Swiper(".mySwiper2", {
  navigation: {
    nextEl: "#slider2 .swiper-button-next",
    prevEl: "#slider2 .swiper-button-prev",
  },
    slidesPerView: 9,
    freeMode: true,
    slidesOffsetAfter: 27,
});
```

화면구현

# 서브 페이지

### 서브 페이지 슬라이더




메인 페이지의 슬라이더와 거의 흡사한 형태를 띄고 있고  차이점은 sliderperview: 6;으로 줌으로써 서브페이지의 칸에 맞게 제작하였습니다.

→

```
var swiper = new Swiper(".mySwiper", {
  navigation: {
    nextEl: ".swiper-button-next",
    prevEl: ".swiper-button-prev",
  },
    slidesPerView: 6,
    freeMode: true,
    slidesOffsetAfter: 30,
});
```

### 서브 페이지 더보기




query는 클래스에 있는 요소를 북붙하여 요소가 적용될 수 있도록 하였고,  더보기 밑엔 background: linear-gradient 효과를 줌으로써 카카오페이지와 흡사하게끔 제작하였습니다.

→

JS

```
const section = document.querySelector('.main_container .box2');
const btns = document.querySelectorAll('.main2 .box2 .oneclick');

btns.forEach(btn => {
  btn.addEventListener('click', () => {
    if (btn.textContent == '더보기') {
      section.style.height = '355px';

    } else {
      section.style.height = '464px';

    }
  });
});

const btn = document.querySelector('.main2 .box2 .oneclick');
btn.onclick = function() {
  this.style.display = 'none';
};
```

CSS

```
.box2 button img{
    position: absolute;
    margin-top: -40px;
    margin-left: 620px;
}

.main2 .box2 .go{
    position: relative;
    margin: -130px 0 0 0;
    width: 100%;
    height: 40px;
    background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0), rgba(255, 255, 255, 1));
}
```

마무리

# 느낀 점

포트폴리오를 마치며,

**이번에 처음으로 코딩으로 카카오페이지를 제작하였는데, 확실히 코딩에 대해 무지한 상태에서 제작한거라 그런지, 부족한 부분도 너무 많았던 거 같고, 이번을 계기로 html, css, js 등의 개념도 확고하게 적립이 되었고, 시간만 조금 더 있었다면 더 완벽하게 만들 수 있었을거 같다는 아쉬움이 많이 남았는데 오늘의 프로젝트로 교훈 삼아 담번엔 좀 더 제대로된 웹페이지를 제작할 것입니다.**