


## 探查摘要

基于performance时间于 15-Mar-2021 15:32:59 生成。

函数名称	调用次数	总时间	自用时间*
<a href="#">Parameterization</a>	1	74.275 s	0.013 s
<a href="#">IterConjPre</a>	1	24.225 s	0.031 s
<a href="#">SchurConjPreSolver</a>	32	20.888 s	1.445 s
<a href="#">MWirebasket</a>	1	16.686 s	16.684 s
<a href="#">IterDirect</a>	1	15.895 s	0.044 s
<a href="#">SchurMultiply</a>	448	13.691 s	2.589 s
<a href="#">splsolver&gt;splsolver.refactor_solve</a>	57344	11.102 s	0.606 s
<a href="#">SetParameter</a>	1	10.711 s	0.002 s
<a href="#">listdlg</a>	3	10.709 s	0.128 s
<a href="#">splsolver_imp</a> (MEX-file)	57472	10.596 s	10.596 s
<a href="#">uiwait</a>	3	10.415 s	10.382 s
<a href="#">DirectSolver</a>	44	10.159 s	10.159 s
<a href="#">Preconditioner</a>	416	5.752 s	5.752 s
<a href="#">ArapL</a>	39	4.155 s	3.901 s
<a href="#">LagMultip</a>	1	3.497 s	3.497 s
<a href="#">FaceCoord</a>	40	2.847 s	2.847 s
<a href="#">Decomp</a>	1	2.049 s	0.057 s
<a href="#">dice</a>	255	1.983 s	0.059 s
<a href="#">geopart</a>	127	1.924 s	0.016 s
<a href="#">SchurSystemC</a>	32	1.637 s	1.637 s



<a href="#">centerpoint</a>	254	0.927 s	0.086 s
<a href="#">sepquality</a>	3810	0.838 s	0.439 s
<a href="#">radong</a>	39624	0.820 s	0.360 s
<a href="#">sepcircle</a>	254	0.699 s	0.023 s
<a href="#">null</a>	39624	0.460 s	0.460 s
<a href="#">partition</a>	3937	0.414 s	0.243 s
<a href="#">EnergyUL</a>	39	0.337 s	0.337 s
<a href="#">SVD2D</a>	39	0.254 s	0.254 s
<a href="#">PathSet</a>	1	0.232 s	0.001 s
<a href="#">addpath</a>	4	0.213 s	0.006 s
<a href="#">Initialization</a>	1	0.207 s	0.207 s
<a href="#">path</a>	4	0.206 s	0.155 s
<a href="#">sepline</a>	127	0.184 s	0.017 s
<a href="#">median</a>	3937	0.171 s	0.171 s
<a href="#">MeshGeneration</a>	1	0.168 s	0.001 s
<a href="#">GenerateUT</a>	1	0.168 s	0.157 s
<a href="#">ArapSystemC</a>	76	0.140 s	0.140 s
<a href="#">uitools\private\getnicedialoglocation</a>	3	0.133 s	0.089 s
<a href="#">MeshInfo</a>	1	0.116 s	0.104 s
<a href="#">ShowResult1</a>	1	0.109 s	0.005 s
<a href="#">SolverCompute</a>	1	0.107 s	0.003 s
<a href="#">splsolver&gt;splsolver.splsolver</a>	128	0.103 s	0.002 s
<a href="#">SchurSystemM</a>	1	0.068 s	0.068 s
<a href="#">conmap</a>	363	0.067 s	0.021 s
<a href="#">meshpart_startup</a>	1	0.056 s	0.001 s
<a href="#">CotMatrix</a>	1	0.051 s	0.051 s
<a href="#">tabular.display</a>	1	0.050 s	0.002 s
<a href="#">onCleanup&gt;onCleanup.delete</a>	12	0.045 s	0.001 s
<a href="#">general\private\parsedirs</a>	8	0.045 s	0.045 s
<a href="#">...ocation&gt;@()close(convertData.hFig)</a>	3	0.043 s	0.000 s



<a href="#">close</a>	3	0.043 s	0.003 s
<a href="#">table.table&gt;table.table</a>	1	0.041 s	0.004 s
<a href="#">stereoup</a>	490	0.040 s	0.040 s
<a href="#">close&gt;request_close</a>	3	0.039 s	0.005 s
<a href="#">listdlg&gt;doListboxClick</a>	6	0.032 s	0.001 s
<a href="#">listdlg&gt;doOK</a>	3	0.029 s	0.029 s
<a href="#">tabular_disp</a>	1	0.028 s	0.012 s
<a href="#">setdiff</a>	6	0.026 s	0.004 s
<a href="#">closereq</a>	3	0.026 s	0.025 s
<a href="#">movegui</a>	3	0.024 s	0.003 s
<a href="#">setdiff&gt;setdiffR2012a</a>	6	0.022 s	0.005 s
<a href="#">randsample</a>	254	0.021 s	0.021 s
<a href="#">ismember</a>	10	0.021 s	0.003 s
<a href="#">unique</a>	10	0.021 s	0.008 s
<a href="#">legacyMoveGUI</a>	3	0.021 s	0.016 s
<a href="#">getHeader</a>	1	0.020 s	0.001 s
<a href="#">ArapSystemM</a>	1	0.019 s	0.019 s
<a href="#">getHeader&gt;getTabularHeader</a>	1	0.019 s	0.001 s
<a href="#">ismember&gt;ismemberR2012a</a>	10	0.018 s	0.004 s
<a href="#">metaDim&gt; metaDim.checkAgainstVarLabels</a>	1	0.018 s	0.001 s
<a href="#">makeUniqueStrings</a>	1	0.017 s	0.002 s
<a href="#">...mension&gt;tabularDimension.setLabels</a>	3	0.017 s	0.003 s
<a href="#">genpath</a>	13	0.016 s	0.010 s
<a href="#">dimensionString</a>	1	0.016 s	0.001 s
<a href="#">tabular.tabular&gt;tabular.initInternals</a>	1	0.015 s	0.002 s
<a href="#">makeUniqueStrings&gt;makeUnique</a>	1	0.013 s	0.003 s
<a href="#">tabular.subsasgn</a>	1	0.013 s	0.001 s
<a href="#">unique&gt;uniqueR2012a</a>	10	0.013 s	0.013 s
<a href="#">stereodown</a>	363	0.013 s	0.013 s
<a href="#">isDesktopInUse</a>	1	0.012 s	0.000 s



<a href="#">...ension&gt;tabularDimension.createLike</a>	2	0.012 s	0.001 s
<a href="#">desktop</a>	1	0.012 s	0.001 s
<a href="#">tabular.subsasgnDot</a>	1	0.012 s	0.003 s
<a href="#">gallery</a>	1	0.011 s	0.002 s
<a href="#">varNamesDim&gt;varNamesDim.createLike</a>	1	0.011 s	0.001 s
<a href="#">ismember&gt;ismemberClassTypes</a>	4	0.010 s	0.004 s
<a href="#">Capability&gt;Capability.require</a>	1	0.010 s	0.000 s
<a href="#">Capability&gt;Capability.Unsupported</a>	1	0.009 s	0.001 s
<a href="#">num2str</a>	4	0.009 s	0.005 s
<a href="#">elmat\private\uniformdata</a>	1	0.009 s	0.002 s
<a href="#">tabular.setProperty</a>	1	0.008 s	0.002 s
<a href="#">...t:varNamesDim.validateAndAssignLabels</a>	1	0.008 s	0.002 s
<a href="#">close&gt;request_close_helper</a>	6	0.008 s	0.003 s
<a href="#">...t:rowNamesDim.validateAndAssignLabels</a>	2	0.006 s	0.002 s
<a href="#">fullfile</a>	9	0.006 s	0.003 s
<a href="#">strcat</a>	4	0.006 s	0.005 s
<a href="#">...m.RandStream&gt;RandStream.RandStream</a>	1	0.005 s	0.003 s
<a href="#">...t:DialogUtils.disableAllWindowsSafely</a>	3	0.005 s	0.001 s
<a href="#">ismember&gt;ismemberBuiltinTypes</a>	7	0.005 s	0.005 s
<a href="#">findall</a>	6	0.004 s	0.002 s
<a href="#">mean</a>	127	0.004 s	0.004 s
<a href="#">reflector</a>	363	0.004 s	0.004 s
<a href="#">mpower</a>	254	0.004 s	0.002 s
<a href="#">varNamesDim&gt;varNamesDim.makeValidName</a>	1	0.004 s	0.001 s
<a href="#">tabular.disp&gt;getVarNamesDispLines</a>	1	0.004 s	0.004 s
<a href="#">...gt:webwindowmanager.findAllWebwindows</a>	3	0.004 s	0.000 s
<a href="#">tabular.disp&gt;alignTabularContents</a>	1	0.003 s	0.003 s
<a href="#">...er&gt;webwindowmanager.get.windowList</a>	3	0.003 s	0.002 s
<a href="#">num2str&gt;strvrcat</a>	2	0.003 s	0.000 s





<a href="#">tabular.tabular&gt;tabular.countVarInputs</a>	1	0.003 s	0.002 s
<a href="#">strjust</a>	2	0.003 s	0.000 s
<a href="#">RMSError</a>	1	0.002 s	0.002 s
<a href="#">...Dim&gt; varNamesDim.checkReservedNames</a>	2	0.002 s	0.001 s
<a href="#">gcbf</a>	18	0.002 s	0.002 s
<a href="#">strjust&gt;strjustOnChar</a>	2	0.002 s	0.002 s
<a href="#">parseArgsTabularConstructors</a>	1	0.002 s	0.002 s
<a href="#">...tabularDimension.checkDuplicateLabels</a>	2	0.002 s	0.002 s
<a href="#">RandStream.RandStream&gt;getargs</a>	1	0.002 s	0.002 s
<a href="#">uitools\private\setdefaultbutton</a>	3	0.002 s	0.001 s
<a href="#">rowNamesDim&gt; rowNamesDim.makeValidName</a>	1	0.002 s	0.001 s
<a href="#">fullfile&gt;refinePath</a>	9	0.002 s	0.001 s
<a href="#">... bularDimension.checkReservedNamesImpl</a>	3	0.002 s	0.002 s
<a href="#">mpower&gt;integerMpower</a>	254	0.002 s	0.002 s
<a href="#">validateVariableNameLength</a>	2	0.002 s	0.001 s
<a href="#">strlength</a>	4	0.001 s	0.001 s
<a href="#">onCleanup&gt;onCleanup.onCleanup</a>	12	0.001 s	0.001 s
<a href="#">maxel</a>	127	0.001 s	0.001 s
<a href="#">...Dim&gt; rowNamesDim.checkReservedNames</a>	1	0.001 s	0.001 s
<a href="#">tabular.disp&gt;boldifyLabels</a>	2	0.001 s	0.001 s
<a href="#">RandStream.rand</a>	1	0.001 s	0.001 s
<a href="#">cellstr</a>	6	0.001 s	0.001 s
<a href="#">fullfile&gt;ensureTrailingFilesep</a>	9	0.001 s	0.000 s
<a href="#">...sion&gt;tabularDimension.assignLabels</a>	2	0.001 s	0.001 s
<a href="#">general\private\catdirs</a>	4	0.001 s	0.001 s
<a href="#">isCharString</a>	5	0.001 s	0.001 s
<a href="#">javachk</a>	1	0.001 s	0.001 s
<a href="#">...&gt;showHiddenHandlesToFindAllHandles</a>	6	0.001 s	0.001 s



<a href="#">tabular.matchPropertyName</a>	1	0.001 s	0.001 s
<a href="#">getHeader&gt;getClassNameString</a>	1	0.001 s	0.001 s
<a href="#">uitools\private\warnfiguredialog</a>	6	0.001 s	0.000 s
<a href="#">splsolver&gt;splsolver.solverid</a>	128	0.001 s	0.001 s
<a href="#">fullfile&gt;fixIRI</a>	3	0.001 s	0.001 s
<a href="#">uiwait&gt;@()cleanupUiwait(t,hFigDlg)</a>	3	0.001 s	0.000 s
<a href="#">tabular.size</a>	2	0.001 s	0.001 s
<a href="#">fullfile&gt;addTrailingFileSep</a>	9	0.001 s	0.001 s
<a href="#">isenum</a>	3	0.001 s	0.001 s
<a href="#">int2str</a>	2	0.001 s	0.001 s
<a href="#">...defaultbutton&gt;useJavaDefaultButton</a>	3	0.001 s	0.001 s
<a href="#">tabular.disp&gt;vectorizedWrappedLength</a>	2	0.001 s	0.001 s
<a href="#">usejava</a>	10	0.001 s	0.001 s
<a href="#">mean&gt;mysize</a>	127	0.001 s	0.001 s
<a href="#">close&gt;checkfigs</a>	9	0.001 s	0.001 s
<a href="#">isUIFigure</a>	3	0.001 s	0.001 s
<a href="#">makeUniqueStrings&gt;truncateString</a>	1	0.001 s	0.001 s
<a href="#">...set(rootobj,'ShowHiddenHandles',Temp)</a>	6	0.001 s	0.001 s
<a href="#">RandStream.RandStream&gt; RandStream.algName</a>	1	0.001 s	0.001 s
<a href="#">tabular.tabular&gt;tabular.tabular</a>	1	0.001 s	0.000 s
<a href="#">...ddenHandles'. oldUDDShowHiddenHandles)</a>	3	0.001 s	0.001 s
<a href="#">num2str&gt;cellPrintf</a>	2	0.001 s	0.001 s
<a href="#">close&gt;getEmptyHandleList</a>	3	0.001 s	0.001 s
<a href="#">tabular.isempty</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">blanks</a>	4	0.000 s	0.000 s
<a href="#">...wmanager&gt; webwindowmanager.instance</a>	3	0.000 s	0.000 s
<a href="#">isText</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">...wmanager&gt; webwindowmanager.instance</a>	3	0.000 s	0.000 s



<a href="#">movegui&gt;get_parent_fig</a>	3	0.000 s	0.000 s
<a href="#">pathsep</a>	25	0.000 s	0.000 s
<a href="#">...Strings&gt;validateExclStrOrElemToChk</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">tabular.disp&gt;getFloatFormats</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">uiwait&gt;cleanupUiwait</a>	3	0.000 s	0.000 s
<a href="#">isunix</a>	9	0.000 s	0.000 s
<a href="#">...wmanager&gt; webwindowmanager.instance</a>	3	0.000 s	0.000 s
<a href="#">...queStrings&gt;validateMaxStringLength</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">path&gt;isValidInput</a>	8	0.000 s	0.000 s
<a href="#">isScalarText</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">tabular.disp&gt;nSpaces</a>	6	0.000 s	0.000 s
<a href="#">Capability&gt;Capability.Current</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">...ension&gt;tabularDimension.textLabels</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">filesep</a>	8	0.000 s	0.000 s
<a href="#">tabular.disp&gt;nUnder</a>	2	0.000 s	0.000 s
<a href="#">RandStream.RandStream&gt; RandStream.delete</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">fliplr</a>	2	0.000 s	0.000 s
<a href="#">moveToUnnamedTemporary</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">hasDisplay</a>	3	0.000 s	0.000 s
<a href="#">...adCompatibility.saveLoadCompatibility</a>	1	0.000 s	0.000 s
<a href="#">com.mathworks.mde.desk.MLDesktop (Java 方法)</a>	1	0.000 s	0.000 s

**自用时间** 是指函数耗费的时间，但不包括函数的子函数耗费的时间。  
自用时间还包括探查过程中产生的开销。

