


探查摘要

基于performance时间于 15-Mar-2021 15:44:42 生成。

函数名称	调用次数	总时间	自用时间*
Parameterization	1	83.507 s	0.013 s
IterConjPre	1	40.846 s	0.041 s
SchurConjPreSolver	48	35.707 s	2.351 s
SchurMultiply	863	26.427 s	1.842 s
splsolver>splsolver.refactor_solve	55232	24.585 s	0.593 s
splsolver_imp (MEX-file)	55296	24.115 s	24.115 s
MWirebasket	1	17.928 s	17.926 s
IterDirect	1	15.950 s	0.044 s
DirectSolver	44	10.218 s	10.218 s
Preconditioner	815	6.929 s	6.929 s
ArapL	47	4.968 s	4.664 s
SetParameter	1	3.850 s	0.002 s
listdlq	3	3.848 s	0.132 s
uiwait	3	3.552 s	3.519 s
FaceCoord	48	2.886 s	2.886 s
SchurSystemC	48	2.521 s	2.521 s
LagMultip	1	2.380 s	2.380 s
Decomp	1	1.372 s	0.033 s
dice	127	1.331 s	0.053 s
geopart	63	1.278 s	0.013 s
sepquality	1890	0.696 s	0.364 s



sepcircle	126	0.572 s	0.012 s
centerpoint	126	0.464 s	0.043 s
radong	19656	0.406 s	0.179 s
EnergyUL	47	0.356 s	0.356 s
partition	1953	0.344 s	0.207 s
SVD2D	47	0.305 s	0.305 s
null	19656	0.227 s	0.227 s
PathSet	1	0.219 s	0.001 s
Initialization	1	0.209 s	0.209 s
addpath	4	0.201 s	0.006 s
path	4	0.194 s	0.143 s
ArapSystemC	92	0.169 s	0.169 s
MeshGeneration	1	0.167 s	0.001 s
GenerateUT	1	0.166 s	0.155 s
sepline	63	0.150 s	0.012 s
median	1953	0.137 s	0.137 s
uitools\private\getnicdialoglocation	3	0.129 s	0.086 s
SolverCompute	1	0.128 s	0.002 s
splsolver>splsolver.splsolver	64	0.125 s	0.002 s
MeshInfo	1	0.115 s	0.102 s
ShowResult1	1	0.109 s	0.003 s
conmap	181	0.053 s	0.017 s
meshpart_startup	1	0.051 s	0.001 s
tabular.display	1	0.051 s	0.002 s
CotMatrix	1	0.051 s	0.051 s
general\private\parsedirs	8	0.045 s	0.045 s
onCleanup>onCleanup.delete	12	0.044 s	0.001 s
table.table>table.table	1	0.042 s	0.004 s
...ocation>@()close(convertData.hFig)	3	0.041 s	0.000 s
close	3	0.041 s	0.003 s

close>request_close	3	0.037 s	0.005 s
SchurSystemM	1	0.033 s	0.033 s
stereoup	244	0.033 s	0.033 s
listdlg>doListboxClick	6	0.032 s	0.001 s
listdlg>doOK	3	0.029 s	0.029 s
tabular DISP	1	0.029 s	0.012 s
setdiff	6	0.026 s	0.004 s
movegui	3	0.025 s	0.003 s
closereq	3	0.024 s	0.024 s
setdiff>setdiffR2012a	6	0.022 s	0.005 s
legacyMoveGUI	3	0.022 s	0.016 s
ismember	10	0.021 s	0.003 s
unique	10	0.020 s	0.008 s
getHeader	1	0.020 s	0.001 s
getHeader>getTabularHeader	1	0.019 s	0.001 s
ArapSystemM	1	0.019 s	0.019 s
ismember>ismemberR2012a	10	0.018 s	0.004 s
metaDim> metaDim.checkAgainstVarLabels	1	0.018 s	0.001 s
...mension>tabularDimension.setLabels	3	0.017 s	0.003 s
makeUniqueStrings	1	0.017 s	0.002 s
genpath	13	0.016 s	0.010 s
dimensionString	1	0.016 s	0.001 s
tabular.tabular>tabular.initInternals	1	0.015 s	0.002 s
randsample	126	0.015 s	0.015 s
tabular.subsasgn	1	0.013 s	0.001 s
makeUniqueStrings>makeUnique	1	0.013 s	0.003 s
isDesktopInUse	1	0.013 s	0.000 s
unique>uniqueR2012a	10	0.012 s	0.012 s
desktop	1	0.012 s	0.001 s
...ension>tabularDimension.createLike	2	0.012 s	0.001 s

tabular.subsasgnDot	1	0.012 s	0.003 s
gallery	1	0.011 s	0.002 s
varNamesDim>varNamesDim.createLike	1	0.011 s	0.001 s
stereodown	181	0.011 s	0.011 s
Capability>Capability.require	1	0.010 s	0.000 s
ismember>ismemberClassTypes	4	0.010 s	0.004 s
Capability>Capability.Unsupported	1	0.009 s	0.001 s
num2str	4	0.009 s	0.005 s
tabular.setProperty	1	0.009 s	0.002 s
elmat\private\uniformdata	1	0.009 s	0.002 s
...t:varNamesDim.validateAndAssignLabels	1	0.008 s	0.002 s
close>request_close_helper	6	0.008 s	0.003 s
...t:rowNamesDim.validateAndAssignLabels	2	0.006 s	0.002 s
fullfile	9	0.006 s	0.003 s
strcat	4	0.006 s	0.005 s
...t:DialogUtils.disableAllWindowsSafely	3	0.005 s	0.001 s
...m.RandStream>RandStream.RandStream	1	0.005 s	0.003 s
ismember>ismemberBuiltinTypes	7	0.005 s	0.005 s
findall	6	0.005 s	0.002 s
varNamesDim>varNamesDim.makeValidName	1	0.004 s	0.001 s
tabular.disp>getVarNamesDispLines	1	0.004 s	0.004 s
...gt:webwindowmanager.findAllWebwindows	3	0.004 s	0.000 s
tabular.disp>alignTabularContents	1	0.003 s	0.003 s
...er>webwindowmanager.get.windowList	3	0.003 s	0.002 s
mean	63	0.003 s	0.003 s
num2str>strvrcat	2	0.003 s	0.000 s
mpower	126	0.003 s	0.002 s
tabular.tabular>tabular.countVarInputs	1	0.003 s	0.002 s
strjust	2	0.003 s	0.001 s

...Dim> varNamesDim.checkReservedNames	2	0.003 s	0.001 s
RMSError	1	0.002 s	0.002 s
gcbf	18	0.002 s	0.002 s
reflector	181	0.002 s	0.002 s
parseArgsTabularConstructors	1	0.002 s	0.002 s
strjust>strjustOnChar	2	0.002 s	0.002 s
...tabularDimension.checkDuplicateLabels	2	0.002 s	0.002 s
uitools\private\setdefaultbutton	3	0.002 s	0.001 s
rowNamesDim> rowNamesDim.makeValidName	1	0.002 s	0.001 s
... bularDimension.checkReservedNamesImpl	3	0.002 s	0.002 s
fullfile>refinePath	9	0.002 s	0.001 s
validateVariableNameLength	2	0.002 s	0.001 s
strlenth	4	0.001 s	0.001 s
RandStream.RandStream>getargs	1	0.001 s	0.001 s
onCleanup>onCleanup.onCleanup	12	0.001 s	0.001 s
tabular.disp>boldifyLabels	2	0.001 s	0.001 s
mpower>integerMpower	126	0.001 s	0.001 s
...Dim> rowNamesDim.checkReservedNames	1	0.001 s	0.001 s
RandStream.rand	1	0.001 s	0.001 s
cellstr	6	0.001 s	0.001 s
...sion>tabularDimension.assignLabels	2	0.001 s	0.001 s
fullfile>ensureTrailingFilesep	9	0.001 s	0.000 s
general\private\catdirs	4	0.001 s	0.001 s
maxel	63	0.001 s	0.001 s
...>showHiddenHandlesToFindAllHandles	6	0.001 s	0.001 s
javachk	1	0.001 s	0.001 s
getHeader>getClassnameString	1	0.001 s	0.001 s
tabular.matchPropertyName	1	0.001 s	0.001 s

uitools\private\warnfiguredialog	6	0.001 s	0.000 s
isCharString	5	0.001 s	0.001 s
uiwait>@()cleanupUiwait(t,hFigDlg)	3	0.001 s	0.000 s
tabular.size	2	0.001 s	0.001 s
fullfile>fixIRI	3	0.001 s	0.001 s
fullfile>addTrailingFileSep	9	0.001 s	0.001 s
isenum	3	0.001 s	0.001 s
...defaultbutton>useJavaDefaultButton	3	0.001 s	0.001 s
int2str	2	0.001 s	0.001 s
tabular.disp>vectorizedWrappedLength	2	0.001 s	0.001 s
usejava	10	0.001 s	0.001 s
close>checkfigs	9	0.001 s	0.001 s
splsolver>splsolver.solverid	64	0.001 s	0.001 s
close>getEmptyHandleList	3	0.001 s	0.001 s
...set(rootobj,'ShowHiddenHandles',Temp)	6	0.001 s	0.001 s
...ddenHandles', oldUDDShowHiddenHandles)	3	0.001 s	0.001 s
makeUniqueStrings>truncateString	1	0.001 s	0.001 s
tabular.tabular>tabular.tabular	1	0.001 s	0.000 s
num2str>cellPrintf	2	0.001 s	0.001 s
RandStream.RandStream> RandStream.algName	1	0.001 s	0.001 s
isUIFigure	3	0.001 s	0.001 s
tabular isempty	1	0.000 s	0.000 s
pathsep	25	0.000 s	0.000 s
movegui>get_parent_fig	3	0.000 s	0.000 s
isText	1	0.000 s	0.000 s
mean>mysize	63	0.000 s	0.000 s
blanks	4	0.000 s	0.000 s
...Strings>validateExclStrOrElemToChk	1	0.000 s	0.000 s
...wmanager> webwindowmanager.instance	3	0.000 s	0.000 s

tabular.disp>getFloatFormats	1	0.000 s	0.000 s
...wmanager> webwindowmanager.instance	3	0.000 s	0.000 s
...wmanager> webwindowmanager.instance	3	0.000 s	0.000 s
isunix	9	0.000 s	0.000 s
uiwait>cleanupUiwait	3	0.000 s	0.000 s
...queStrings>validateMaxStringLength	1	0.000 s	0.000 s
isScalarText	1	0.000 s	0.000 s
Capability>Capability.Current	1	0.000 s	0.000 s
...ension>tabularDimension.textLabels	1	0.000 s	0.000 s
path>isValidInput	8	0.000 s	0.000 s
tabular.disp>nSpaces	6	0.000 s	0.000 s
filesep	8	0.000 s	0.000 s
tabular.disp>nUnder	2	0.000 s	0.000 s
fliplr	2	0.000 s	0.000 s
RandStream.RandStream> RandStream.delete	1	0.000 s	0.000 s
moveToUnnamedTemporary	1	0.000 s	0.000 s
hasDisplay	3	0.000 s	0.000 s
...adCompatibility.saveLoadCompatibility	1	0.000 s	0.000 s
com.mathworks.mde.desk.MLDesktop (Java 方法)	1	0.000 s	0.000 s

自用时间 是指函数耗费的时间，但不包括函数的子函数耗费的时间。
自用时间还包括探查过程中产生的开销。

