

# AIIT におけるプロジェクト型学修 (PBL) のための Backlog システムの導入

中鉢 欣秀<sup>1,a)</sup> 小山 裕司<sup>1</sup>

概要：産業技術大学院大学（以下，AIIT）では PBL による高度専門職人材の育成に取り組んでいる。AIIT の学生はほとんどが社会人であるため，円滑なプロジェクト活動を支援するグループウェアなどの整備に取り組んできた。2012 年度より新たに Backlog システムを導入し PBL での利用を開始した。このシステムの導入および現在までの運用において得られた知見を報告する。

## 1. はじめに

産業技術大学院大学（Advanced Institute of Industrial Technology）では，高度な職業人材を育成するために必要となる学修のための情報インフラストラクチャを，在学生・修了生等に対して提供している [1], [2], [3], [4]。また，実践的な業務遂行能力を育成するために，1 年間のプロジェクト型学修を必修とし，すべての学生が修士課程の 2 年次にプロジェクト活動を行なうことがカリキュラムの柱となっている [5], [6]。

情報アーキテクチャ専攻では「情報システム学特別演習」を，創造技術専攻では「イノベーションデザイン特別演習」という科目名で PBL を開講している。合計で 20 組のプロジェクトがあり，各プロジェクトには 3～8 名程度の学生が所属している。

AIIT では，これらのプロジェクト活動を支援するためのグループウェアとして iPBL（Infrastructure for PBL）を導入し運用してきた [7], [8]。従来のシステムは，Microsoft 社の Project Server 2010 を中心とした構成で，WBS によるプロジェクト管理システムと Share Point Services によるファイル共有機能を提供した。しかしながら，Windows OS において Internet Explorer での利用を前提としていることやユーザインタフェースの使い勝手などについて，学生や教員から改善要求が多く出されていた。

そこで，AIIT では 2012 年度春より，新たに Backlog<sup>\*1</sup> をプロジェクト内でのコラボレーション・ツールとして導入した。初年度のため，従来の iPBL と併用する形で用いる



図 1 AIIT における Backlog の利用画面

ことを想定し，全学生に利用を推奨しているわけではない。ここでは，半年間の予備的な運用を通して，従来よりも改善された点や明らかになった課題点などについて考察する。

## 2. Backlog の導入と考察

### 2.1 Backlog について

Backlog は ntlab 社が提供するプロジェクト管理ツールである。従来の iPBL は学内に専用サーバを設置して運用していたが，今回は ASP の形態でライセンスを購入した。AIIT で利用している Backlog のトップページを図 1 に示す。

Backlog の主要な機能は，

- (1) 課題管理
- (2) ガントチャート
- (3) ファイル共有
- (4) パーンダウンチャート

である。また，プログラミングを行うプロジェクト向けに，ソースコードのバージョン管理を Subversion と Git で行えるようにした。

<sup>1</sup> 産業技術大学院大学  
AIIT, Shinagawa, Tokyo 140-0011, Japan

<sup>a)</sup> yc@aiit.ac.jp

<sup>\*1</sup> <http://www.backlog.jp/>




図 2 ストレージの使用量




図 4 1 メンバあたり課題アクション数




図 3 課題アクション数




図 5 1 メンバあたり課題アクション数

## 2.2 ストレージの使用量からみる利用状況

はじめに、ファイル共有機能の利用状況を示す。各プロジェクトごとの容量は5GBに設定し、大きめのファイルを扱いたいときは別途ファイルストレージを準備してもらうことにした。

今年度前期が終わった8/31現在のBacklogのストレージの使用量を図2に示す。Backlogの活用はプロジェクトごとに偏りがみられた。1/4程度のプロジェクトはまったく未使用である。ストレージの使用量だけをみるとファイル共有の消費が目立ち、実際ファイル共有だけに使っているプロジェクトが多い。Wikiは8プロジェクトのみが使い、バージョン管理は利用開始願いが必要であり、5プロジェクトだけがこれを使っている。

## 2.3 課題アクション数の状況

図3に4/1から8/25までの課題アクション数をまとめた\*2。課題アクション数とは新規課題の作成、コメント、作業進捗及び完了の報告の数である。情報アーキテクチャ専攻では突出して利用しているプロジェクトと、ほとんど未使用だと思われるプロジェクトがある等、程度の違いはあるが、すべてのプロジェクトで課題管理を使っている。

\*2 なお、8/11以降は夏休み期間のため活動量が少ない。

これに対して、創造技術専攻では4プロジェクトがかりうじて使っているだけであった。

## 2.4 一人あたりの課題アクション数

情報アーキテクチャ専攻の各プロジェクトのひとりあたりの課題アクション数を整理したものが、図4である。平均すると1メンバーあたり1日1件程度のアクションである。

これを構成メンバーの関与の度をパーセンテージで示したものが図5である。メンバー内での役割の違いに依存するが、3プロジェクトでは特定の1名が50%以上関与している状況が見られる。特に、あプロジェクトでは約87%が特定の1名のアクションである。このように、メンバーが実施したアクションに関するパーセンテージには、偏りがみられた。

## 3. Backlog 利用状況に関する考察

ここまで見てきたとおり、現状においてはBacklogはすべてのプロジェクトで活用できている状況ではない。これは試行的に導入しているという現状ではやむを得ないが、ファイルの共有機能など、有効に利用されているものもあるので、今後はより積極的に活用するように促していく必

要がある。

また、本稿で述べたとおり、Backlog の課題管理を有効に活用することで、プロジェクトメンバーごとの活動の状況を定量的に示すことができる。PBL におけるメンバーの活動状況の見える化に有効に利用できるものと期待する。

## 4. おわりに

専門職大学院における PBL による学修を支援するためのコラボレーションツールとして、Backlog を導入した事例について報告した。現状においてはプロジェクト毎によって活用の度合いにばらつきがある。

Backlog を用いることで、学生の作成した成果物の量や、取り組んだ課題の数を定量化することができる。今後はこの特性を活かし、AIIT における PBL の教育効果を向上させるための仕組みとして利用することを目指したい。

## 参考文献

- [1] 中鉢欣秀, 小山裕司, 石島辰太郎. 産業技術大学院大学の ict 環境の運用と課題 (インターネットアーキテクチャ). 電子情報通信学会技術研究報告: 信学技報, Vol. 111, No. 485, pp. 61–64, 2012-03-15.
- [2] 小山裕司, 中鉢欣秀. 外部アカウント認証を使った本人確認付き利用者認証の試み. 産業技術大学院大学 紀要, Vol. 5, , 2011.
- [3] Shintaro Ishijima, Hiroshi Koyama, Yoshihide Chubachi, and Fumio Harashima. Ict based learning system of aiit for professional education in japan. In *ITHET2010*, Capadocia, Turkey, 2010. IEEE.
- [4] 中鉢欣秀, 小山裕司, 石島辰太郎. Ict を基盤とした高度専門職教育. 情報教育シンポジウム. コンピュータと教育研究会, 情報処理学会, 2010.
- [5] 加藤由花, 中鉢欣秀, 戸沢義夫. 専門職大学院における pbl 型教育の実践-産業技術大学院大学における事例. 産業技術大学院大学紀要, No. 3, pp. 83–90, 2009.
- [6] 戸沢義夫. 情報システム専門職大学院大学における pbl の実践 (教育関連システム). 情報処理学会研究報告. 情報システムと社会環境研究報告, Vol. 2007, No. 85, pp. 9–12, 2007-08-23.
- [7] Yoshihide Chubachi, Yuka Kato, and Yoshio Tozawa. Web-based groupware supporting pbl effectively. In *1st Asia-Pacific Joint PBL Conference 2010*, 10 2010.
- [8] 中鉢欣秀, 土屋陽介, 長尾雄行. グループウェア導入による pbl の見える化. JeLA 会誌, Vol. 9, pp. 129–135, 2009-05.

## 付 録

参考として、Backlog の主要な機能の画面のスクリーンショットを図 A-1 ~ A-4 までに示す。



図 A-1 プロジェクトでのファイル共有



図 A-2 Git によるソースコード管理

No.	Issue No.	Issue Title	Assignee	Reporter	Status	Priority	Due Date	Created At	Updated At	Comments
1	2012P-472	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
2	2012P-473	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
3	2012P-474	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
4	2012P-475	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
5	2012P-476	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
6	2012P-477	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
7	2012P-478	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
8	2012P-479	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
9	2012P-480	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
10	2012P-481	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
11	2012P-482	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
12	2012P-483	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
13	2012P-484	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
14	2012P-485	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
15	2012P-486	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
16	2012P-487	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
17	2012P-488	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
18	2012P-489	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
19	2012P-490	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。
20	2012P-491	トップページのデザインを統一する	中鉢欣秀	中鉢欣秀	完了	高	2012/08/31	2012/08/31	2012/08/31	デザインを統一した。

図 A-3 課題の管理画面



図 A-4 Wiki による議事録の作成