

20
26

2026 **첫년도악**

인재양성

부트캠프

★ 기업 현장에서 배우며, 실무형 인재로 성장 ★

★ 실전인재형 ★ **초탄인재형** ★ 실전인재형

인공지능 부트캠프

#지능형 프롬프트 엔지니어링
- 프롬프트 기초 사용

컴퓨터공학과

김 원 일

프롬프트 엔지니어링

프롬프트 엔지니어링 정의

대형 언어 모델이나 LLM 등의 생성형 AI에게 원하는 정확하면서 고품질인 결과물을 얻기 위한 지시문과 질문 등의 **입력을 최적화하고 설계하는 기술과 과정**

결국 인간의 의도와 AI의 이해 방식을 연결하여 AI가 가장 정확하고 원하는 내용을 출력할 수 있도록 **처리하는 방식을 지정하는 노하우**


실습 진행 환경

- 제미나이(Gemini) 이용
 - 프롬프트 엔지니어링은 인공지능 상대가 존재하면 학습에 문제 없음
 - 좋은 입력을 만드는 학습이므로 더 좋은 AI라면 더 좋은 결과를 출력할 것



프롬프트 실습

- 제미나이로 진행
 - “여름 피부 관리와 보조 도구”를 조건이나 정보는 본인이 설정하여 진행
 - 작성하는 과정에서 본인이 전달한 프롬프트를 별도 보관하면서 5분간 진행



별도 계정 없이 진행 가능

프롬프트 실습

- 프롬프트에 대한 인공지능의 출력 결과
 - 일반적인 사용자가 일반적인 질문을 수행한 입력에 대한 일반적인 답변
 - 보다 좋은 형태의 정보 제공을 위해 인공지능이 추가 질문을 출력

여름철 피부 관리를 위한 방법과 필요한 보조 도구들을 알려줘

여름철에는 강한 자외선, 높은 기온, 그리고 땀과 피지 분비 증가로 인해 피부 트러블이 생기기 쉽습니다. 건강하고 맑은 여름 피부를 지키기 위한 핵심 관리 방법과 유용한 보조 도구들을 정리해 드립니다.

☀️ 여름철 피부 관리 핵심 방법

- 꼼꼼하지만 자극 없는 세안: 피지와 땀, 선크림 잔여물이 모공을 막지 않도록 이중 세안을 하되, 피부 장벽이 무너지지 않도록 약산성 클렌저를 사용하는 것이 좋습니다.
- 가벼운 수분 보충: 날씨가 덥다고 보습을 건너뛰면 속건조가 발생해 오히려 피지가 과다 분비됩니다. 제형이 무겁지 않은 수분 크림이나 젤 타입 제품으로 유수분 밸런스를 맞춰주세요.
- 철저한 자외선 차단: 외출 30분 전 자외선 차단제를 꼼꼼히 바르고, 2~3시간마다 덧발라 기미와 주근깨, 광노화를 예방합니다.
- 쿨링과 진정 케어: 햇빛에 달아오른 피부는 콜라겐을 파괴하고 탄력을 떨어뜨립니다. 외출 후 쿨링 제품이나 진정 팩으로 즉각적인 열감을 내려주세요.

✂️ 유용한 피부 관리 보조 도구

- 쿨링 스틱 (아이스 스틱): 냉동실에 넣어두었다가 사용하는 금속 또는 젤 타입의 스틱입니다. 피부에 닿는 순간 즉각적인 쿨링감을 주어 모공을 수렴하고 붉은기를 진정시키는 데 탁월합니다.
- 휴대용 미스트 (또는 수분 토너 패드): 에어컨 바람이나 야외활동으로 건조해진 피부에 즉각적으로 수분을 공급합니다. 특히 쿨링 성분이 함유된 토너 패드는 붉어진 부위에 5분 정도 올려두는 팩 용도로 활용하기 좋습니다.
- 스킨케어 전용 소형 냉장고: 화장품의 유효 성분이 변질되는 것을 막고, 마스크팩이나 알로에 젤 등을 시원하게 보관해 쿨링 효과를 극대화할 수 있습니다.
- 자외선 차단 패치 및 선크림: 야외 활동 시 손에 묻히지 않고 덧바를 수 있는 선크림과, 광대나 기미가 쉽게 생기는 부위를 물리적으로 차단해 주는 자외선 차단 패치가 큰 도움이 됩니다.

💡 **Tip:** 여름철에는 피부 온도가 1도만 올라가도 피지 분비량이 약 10% 증가한다고 합니다. 평소 수분을 자주 섭취하고 외출 시 양산이나 모자를 함께 활용하면 피부 건강을 지키는 데 더욱 효과적입니다.

혹시 현재 특별히 고민 중이신 여름철 피부 고민(예: 과다 피지, 홍조, 트러블 등)이 있으신가요?

프롬프트 실습

- 인공지능에 페르소나 부여
 - 인공지능에게 일종의 자아를 부여하는 방법으로 고품질 결과물 획득이 목적
 - 추가적으로 말투나 결과물에 대해 정리하는 방식 등을 동시에 설정 가능
 - Ex) ~~~ 피부과 전문의야. 최대한 친절한 말투와 잘 모르는 일반인도 이해하도록 설명해줘

자 이제부터 너는 5년 이상의 경력이 있는 피부과 전문의야

반갑습니다! 5년 차 피부과 전문의입니다.

그동안 임상 현장에서 수많은 환분들의 여름철 피부 고민—예를 들면 갑자기 폭발한 피지, 에어컨 바람으로 인한 속건조, 휴가철 강한 자외선으로 돌아오른 화상 및 기미·잡티 악화 등—을 직접 마주하고 치료해 왔습니다.

교과서적인 이론뿐만 아니라, 일상생활에서 실천할 수 있는 현실적이고 효과적인 홈케어 방법부터 전문적인 시술 가이드까지 정확하게 짚어 드릴게요.

여름철 피부 건강을 지키는 데 있어 궁금하신 점이나 현재 겪고 계신 구체적인 피부 고민이 있다면 편하게 말씀해 주세요. 진료실에서 상담하듯 꼼꼼하고 명쾌하게 답변해 드리겠습니다!

프롬프트 실습

• 출력 결과물의 변화

- 페르소나 부여 후 동일한 입력을 수행했을 때의 결과물이 변경
- “의학적인 근거를 바탕으로” 결과물의 출력이 근거를 가지게 됨
- 전문 용어가 사용되기 시작하였으며, 전문가처럼 문장이 만들어짐
- 입력 시점부터 자동으로 설정되면 더 좋지 않을까...?
 - 사용자의 의도 파악이 불가능하므로 일반론으로 먼저 진행

여름철 피부 관리를 위한 방법과 필요한 보조 도구들을 알려줘

선생님(또는 환자분)의 입장에서 진료실을 찾았다고 생각하고, 5년 차 피부과 전문의의 시선으로 여름철 피부 관리의 핵심을 다시 한번 명확하고 의학적인 근거를 바탕으로 짚어드리겠습니다.

여름철에는 강한 자외선과 높은 기온으로 인해 피부 피지선이 활성화되고, 체온 조절을 위해 수분이 쉽게 증발하여 '겉기름 속건조' 상태가 되기 쉽습니다. 이를 방어하기 위한 전문적인 관리법과 홈케어 도구들을 정리해 드립니다.

피부과 전문의가 권장하는 여름철 피부 관리 4원칙

- 약산성 클렌저를 이용한 저자극 이중 세안: 땀과 피지, 워터프루프 선크림은 일반 물로 잘 씻기지 않습니다. 세정력이 너무 강한 비누나 폼클렌저는 피부 장벽을 무너뜨려 염증을 유발하므로, pH 5.5 전후의 약산성 제품으로 모공 속 노폐물만 부드럽게 씻어내세요.
- 오일프리 또는 젤 타입의 수분 레이어링: 무거운 크림 대신 히알루론산이나 판테놀 성분이 포함된 젤·에센스 타입의 보충제를 가볍게 여러 번 덧발라 유수분 밸런스를 잡아야 피지 과분비를 막을 수 있습니다.
- 자외선 차단제의 '양과 주기' 엄수: 자외선 A(UVA)는 노화와 기미를 유발하고, 자외선 B(UVB)는 화상을 유발합니다. 외출 30분 전 500원 동전 크기만큼 바르고, 야외에서는 최소 2~3시간마다 덧발라야 광노화를 방어할 수 있습니다.
- 즉각적인 피부 온도 낮추기 (항염 관리): 피부 온도가 올라가면 콜라겐을 분해하는 효소가 활성화되고 모공이 늘어납니다. 외출 후에는 빠르게 열감을 내려주는 것이 색소 침착과 탄력 저하를 막는 지름길입니다.

프롬프트 실습

• 출력문 비교

- 동일한 입력 문장에 대해 페르소나 부여 전, 후가 명확하게 다른 형태로 출력
- 입력은 동일해도 전문가 입장이라는 페르소나가 동작하여 결과가 변경
- 일반적인 내용이 아니라 전문가 의견이 필요한 경우 페르소나를 부여
- 맛 집 검색과 같은 입력에서는 굳이 전문가가 없기도 하지만, 필요도 없음

여름철에는 강한 자외선, 높은 기온, 그리고 땀과 피지 분비 증가로 인해 피부 트러블이 생기기 쉽습니다. 건강하고 맑은 여름 피부를 지키기 위한 핵심 관리 방법과 유용한 보조 도구들을 정리해 드립니다.

페르소나 부여 전 : 일반인에게 친숙한 용어 사용

선생님(또는 환자분)의 입장에서 진료실을 찾았다고 생각하고, 5년 차 피부과 전문의의 시선으로 여름철 피부 관리의 핵심을 다시 한번 명확하고 의학적인 근거를 바탕으로 짚어드리겠습니다.

여름철에는 강한 자외선과 높은 기온으로 인해 피부 피지선이 활성화되고, 체온 조절을 위해 수분이 쉽게 증발하여 '겉기름 속건조' 상태가 되기 쉽습니다. 이를 방어하기 위한 전문적인 관리법과 홈케어 도구들을 정리해 드립니다.

페르소나 부여 후 : 전문가처럼 보이는 용어 사용

프롬프트 실습

• 피부 관리 기법의 변경

- 부여 전 : 일반인 대상으로 간단한 정보를 전달하는 형태의 구성
- 부여 후 : 전문가가 제시하는 관리의 원칙을 세밀하게 전달하도록 변경
 - 클렌저와 pH 및 유수분 등의 피부 관련 전문 용어로 비슷한 내용을 전문 정보로 구성
 - 자외선 차단제의 사용 용법과 효과 범위와 시간도 같이 표시

여름철 피부 관리 핵심 방법

- 꼼꼼하지만 자극 없는 세안: 피지와 땀, 선크림 잔여물이 모공을 막지 않도록 이중 세안을 피부 장벽이 무너지지 않도록 약산성 클렌저를 사용하는 것이 좋습니다.
- 가벼운 수분 보충: 날씨가 덥다고 보습을 건너뛰면 속건조가 발생해 오히려 피지가 과다 분비됩니다. 제형이 무겁지 않은 수분 크림이나 젤 타입 제품으로 유수분 밸런스를 맞춰주세요.
- 철저한 자외선 차단: 외출 30분 전 자외선 차단제를 꼼꼼히 바르고, 2~3시간마다 덧발라 주근깨, 광노화를 예방합니다.
- 쿨링과 진정 케어: 햇빛에 달아오른 피부는 콜라겐을 파괴하고 탄력을 떨어뜨립니다. 외출 제품이나 진정 팩으로 즉각적인 열감을 내려주세요.

피부과 전문의가 권장하는 여름철 피부 관리 4원칙

- 약산성 클렌저를 이용한 저자극 이중 세안: 땀과 피지, 워터프루프 선크림은 일반 물로 잘 씻기지 않습니다. 세정력이 너무 강한 비누나 폼클렌저는 피부 장벽을 무너뜨려 염증을 유발하므로, pH 5.5 전후의 약산성 제품으로 모공 속 노폐물만 부드럽게 씻어내세요.
- 오일프리 또는 젤 타입의 수분 레이어링: 무거운 크림 대신 히알루론산이나 판테놀 성분이 포함된 젤·에센스 타입의 보충제를 가볍게 여러 번 덧발라 유수분 밸런스를 잡아야 피지 과분비를 막을 수 있습니다.
- 자외선 차단제의 '양과 주기' 엄수: 자외선 A(UVA)는 노화와 기미를 유발하고, 자외선 B(UVB)는 화상을 유발합니다. 외출 30분 전 500원 동전 크기만큼 바르고, 야외에서는 최소 2~3시간마다 덧발라야 광노화를 방어할 수 있습니다.
- 즉각적인 피부 온도 낮추기 (항염 관리): 피부 온도가 올라가면 콜라겐을 분해하는 효소가 활성화되고 모공이 늘어납니다. 외출 후에는 빠르게 열감을 내려주는 것이 색소 침착과 탄력 저하를 막는 지름길입니다.

프롬프트 실습

• 보조 도구의 변화

- 도구의 용도와 사용 방법 및 주의사항에 대한 상세한 정보 제공
- 결국 동일한 내용이지만, 일반과 전문가 모드 설정에 따른 변화가 발생
- 게임에서의 설정과 같이 페르소나 부여는 인공지능 동작 옵션 설정과 유사
- 옵션 설정을 수동으로 해야하는 만큼, 정확한 입력이 필수!

유용한 피부 관리 보조 도구

- 쿨링 스틱 (아이스 스틱): 냉동실에 넣어두었다가 사용하는 금속 또는 젤 타입의 스틱입니다. 피부에 닿는 순간 즉각적인 쿨링감을 주어 모공을 수렴하고 붉은기를 진정시키는 데 탁월합니다.
- 휴대용 미스트 (또는 수분 토너 패드): 에어컨 바람이나 야외활동으로 건조해진 피부에 즉각적으로 수분을 공급합니다. 특히 쿨링 성분이 함유된 토너 패드는 붉어진 부위에 5분 정도 올려두는 팩 용도로 활용하기 좋습니다.
- 스킨케어 전용 소형 냉장고: 화장품의 유효 성분이 변질되는 것을 막고, 마스크팩이나 알로에 젤 등을 시원하게 보관해 쿨링 효과를 극대화할 수 있습니다.
- 자외선 차단 패치 및 선스틱: 야외 활동 시 손에 묻히지 않고 덧바를 수 있는 선스틱과, 광대나 기미가 쉽게 생기는 부위를 물리적으로 차단해 주는 자외선 차단 패치가 큰 도움이 됩니다.

전문의가 추천하는 실속형 보조 도구

- 알루미늄 쿨링 스틱 (냉동 보관용): 피부 온도를 빠르게 낮추어 혈관을 수렴하고, 홍조 및 붉은기를 완화하는 데 직접적인 도움을 줍니다. (단, 얼음이나 너무 차가운 물체를 피부에 직접 장시간 대면 동상이나 모세혈관 확장증을 유발할 수 있으므로 쿨링 스틱 표면을 확인하고 사용하세요.)
- 진정 성분(알로에, 병풀)이 담긴 토너 패드: 쿨링감과 함께 시카(Cica) 성분이 함유된 패드를 열감이 오른 부위에 3~5분 정도 부분 팩으로 활용하면, 자극받은 피부 장벽을 진정시키고 수분을 공급하는 데 매우 효과적입니다.
- 스틱형 자외선 차단제 (선스틱) & 자외선 차단 패치: 손에 묻히지 않고 수시로 덧바르기 좋은 선스틱은 야외 활동 시 필수적이며, 기미가 쉽게 생기는 광대뼈 부위에 부착하는 자외선 차단 패치는 물리적으로 자외선을 완벽히 차단해 주어 색소 레이저 치료 후 관리에도 유용합니다.
- 화장품 전용 소형 냉장고: 비타민 C나 펩타이드 같은 기능성 화장품, 그리고 수딩 젤의 유효 성분이 고온다습한 여름철에 산화·변질되는 것을 막고, 쿨링감을 극대화해 줍니다.

프롬프트 실습

- 마지막 팁의 변화

- 마찬가지로 전문적인 의사가 이야기 하듯이 내용과 어조가 변경
- 결론적으로 페르소나 부여는 대화 상대와 자세를 결정하는 방법
 - 인공지능은 매우 많은 정보를 학습하여 보관하므로 특정 인물로 자신을 설정할 수 있음
-

💡 **Tip:** 여름철에는 피부 온도가 1도만 올라가도 피지 분비량이 약 10% 증가한다고 합니다. 평소 수분을 자주 섭취하고 외출 시 양산이나 모자를 함께 활용하면 피부 건강을 지키는 데 더욱 효과적입니다.

혹시 현재 특별히 고민 중이신 여름철 피부 고민(예: 과다 피지, 홍조, 트러블 등)이 있으신가요?

💡 **전문의의 진료실 조언:**

여름철 늘어난 피지와 모공은 홈케어만으로는 완전히 되돌리기 어려울 수 있습니다. 만약 홍조가 지속되거나 기미·잡티가 눈에 띄게 진해졌다면 방치하지 마시고 피부과를 찾아 스킨부스터(LDM 물광주사 등)나 가벼운 레이저 토닝으로 초기에 골든타임을 잡는 것이 비용과 시간을 아끼는 방법입니다.

혹시 올해 여름에 유독 심해진 피부 증상(예: 지루성 피부염 악화, 기미, 모공 확장 등)이 있으신가요?

요약

- 상대를 지정하자
 - 대화 상대가 단순히 인공지능이라 생각하지 말고, 전문가로 만들어서 대화하자
 - 전문가로 설정하면 출력 결과물이 보다 정확하고, 세밀해진다!



프롬프트 엔지니어링 기법

- 주요 기법

- 퓨샷 프롬프팅(Few-Shot Prompting)

- 예시를 제공하여 원하는 양식으로 답변하도록 유도하는 방식
 - Ex) ~~~한 결과물을 480*320 크기의 PNG 이미지로 생성해줘

- 생각의 사슬(Chain-of-Thought, CoT)

- 단계별로 생각해보자는 지시를 더하여 단계별 중간 결과를 확인하면서 진행
 - 입력 한번으로 즉시 결론을 내지 않고 추론 과정을 거쳐 답변하도록 만드는 방식
 - Ex) 설계 시에 폭포수 기법을 이용하여 각 단계별 산출물을 제시해줘

- **역할 할당(Role Assignment)**

- AI에게 역할을 주어 해당 역할을 바탕으로 한 전문성이 높은 답변을 도출하는 방식
 - 일명 페르소나 부여 방식이라 알려짐
 - Ex) 너는 웹 사이트를 개발하는 3년차 신입 사원이야

프롬프트 작성법

- 5가지 핵심 요소 (C-R-O-S-S)

- Context (배경 및 역할)

- 인공지능이 어떤 역할을 이용하여 정보 수집과 결과를 출력할 것인지를 지정
 - 명확한 목적과 필요한 출력 결과물에 대해 정확하게 전달
 - 다른 내용으로 갑자기 전환되거나 의도하지 않는 결과물 출력을 방지



목적성 부여



프롬프트 작성법

- 5가지 핵심 요소 (C-R-O-S-S)
 - Request (명확한 지시)
 - 인공지능을 통해 정확하게 알고자 하는 정보를 전달
 - 불필요한 정보 등은 사전에 차단하는 것이 좋음
 - 필요한 정보는 정확한 형식으로 요청



명확한 지시



프롬프트 작성법

- 5가지 핵심 요소 (C-R-O-S-S)
 - Output Format (출력 형식)
 - 출력으로 표시될 정보를 지정하여 필요한 정보만을 획득할 수 있음
 - 파일 출력 또는 파일 형식 전달로 정확한 출력을 요청



출력 방식 지정




프롬프트 작성법

- 5가지 핵심 요소 (C-R-O-S-S)


- Style & Tone (어조와 조건)

- 처리와 출력에 조건을 지정하여 불필요한 정보와 내용이 포함되는 것을 방지
 - 지시와 목적을 항상 포함하도록 지정하고, 잘못된 형식을 사용하지 말도록 조건 지시



프롬프트 작성법

- 5가지 핵심 요소 (C-R-O-S-S)
 - Specific Constraints (제약 사항)
 - 참고자료 제시와 인공지능이 수행할 수 있는 범위를 제한하여 동작하도록 구성
 - 각종 정보나 출력 결과물 또는 용어 사용 등의 범위를 제한할 수 있음
 - 불필요하거나 환각 등이 발생할 수 있는 정보를 원천 차단할 수 있음



인공지능 부트캠프


#지능형 프롬프트 엔지니어링
- 다이어트 식단 작성 실습

컴퓨터공학과

김 원 일

프롬프트 실습 - 2

- 제미나이로 진행
 - 다이어트 식단을 조건이나 정보는 본인이 설정하여 진행
 - 작성하는 과정에서 본인이 전달한 프롬프트를 별도 보관하면서 10분간 진행



별도 계정 없이 진행 가능

프롬프트 실습 - 2

- 식단 작성 실습

- 입력된 정보에 맞게 아주 일반적인 형태의 다이어트 식단이 출력

지금부터 다이어트 식단을 만들어줘

안녕하세요! 건강하고 지속 가능한 다이어트를 위한 맞춤형 식단을 도와드리겠습니다.

성공적인 다이어트를 위해서는 극단적으로 굶기보다는 단백질, 복합 탄수화물, 건강한 지방을 꾸준히 유지하는 것이 가장 중요합니다.

🥗 일주일 다이어트 식단 가이드 (예시)

- 아침 (가볍고 영양가 있게): 그릭요거트 + 견과류 + 블루베리, 혹은 삶은 계란 + 아보카도 + 토마토
- 점심 (튼튼하고 균형 잡힌 섭취): 현미밥 2/3공기 + 닭가슴살 샐러드 (또는 목살, 소고기, 돼지고기 등) + 채소 듬뿍
- 저녁 (가볍고 소화가 잘 되는 식단): 연어구이 또는 두부 1모 + 구운 채소 (브로콜리, 버섯, 파프리카)
- 간식 (참기 힘들 때): 방울토마토, 구운 계란, 아몬드 한 줌, 무가당 두유

✨ 다이어트 성공을 위한 3가지 원칙

- 수분 섭취: 하루에 물 1.5L 이상 충분히 마시기 (식전 물 한 잔은 과식 방지에 도움을 줍니다.)
- 당류 줄이기: 액상 과당(음료수, 시럽)과 밀가루 가공식품은 최대한 멀리하기
- 단백질 챙기기: 매 끼니 손바닥 크기 정도의 단백질(계란, 닭가슴살, 두부, 생선 등)을 포함하기

더 정확하고 알맞은 식단을 짜드리기 위해, 현재 목표 체중이나 선호하는 음식(또는 알레르기), 혹은 평소 식습관에 대해 조금 더 알려주시겠어요?

정보가 너무 적어 오히려 인공지능이 요청

프롬프트 실습 - 2

- 식단을 위한 추가 요청 정보
 - 목표 체중, 선호 음식(또는 알레르기), 평소 식습관 정보를 요청
 - 인공지능은 단순히 식단!에 초점이 맞춰져 있으므로 식단 관련 정보만 요청
- 식단 작성을 전문적으로 작성하는 전문가가 있다면 좋을 것
- 나의 신체 상태와 칼로리 등의 전체적인 고려를 해줄 수 있는 전문가 필요
- 전문가는 비싸다! 시간도 별도로 잡아야 하고, 만나서 상담도 필요
- 인공지능을 식단 작성 전문가로 만들어서 식단을 작성해보자

🌟 다이어트 성공을 위한 3가지 원칙

- 수분 섭취: 하루에 물 1.5L 이상 충분히 마시기 (식전 물 한 잔은 과식 방지에 도움을 줍니다.)
- 당류 줄이기: 액상 과당(음료수, 시럽)과 밀가루 가공식품은 최대한 멀리하기
- 단백질 챙기기: 매 끼니 손바닥 크기 정도의 단백질(계란, 닭가슴살, 두부, 생선 등)을 포함하기

더 정확하고 알맞은 식단을 짜드리기 위해, 현재 목표 체중이나 선호하는 음식(또는 알레르기), 혹은 평소 식습관에 대해 조금 더 알려주시겠어요?

프롬프트 실습 - 2

• 전문가에 대한 설정

- 관련 분야 전문가 설정을 위해 실제 어떤 학과 전문가로 활동할 것인지 확인
- 관련 학과와 핵심 내용과 자격증까지 전체적인 정보를 제공 받음
 - 출력 내용에서 전문가에 대한 설정을 수행

다이어트 식단을 작성할 때 가장 효과적인 학문을 배우는 학과는 어디지?



다이어트 식단을 과학적이고 효과적으로 작성하는 데 가장 직접적이고 전문적인 학문은 식품영양학(Food and Nutrition)입니다.

이를 다루는 대표적인 학과와 구체적으로 무엇을 배우는지 정리해 드립니다.

1. 관련 학과 안내

- **식품영양학과 (가장 핵심적인 학과):** 전국 대부분의 4년제 및 전문대학에 개설되어 있으며, 다이어트 식단 설계의 기본이 되는 영양학과 생리학을 정통으로 배우는 곳입니다.
- **응용생명과학부 / 식품공학과:** 식품의 성분, 가공, 화학적 특성을 깊이 있게 다룬다는 점에서 연관이 있으나, 인체의 대사와 식단 처방에 집중하고 싶다면 식품영양학과가 가장 정확한 선택입니다.

2. 식품영양학과에서 배우는 핵심 내용

다이어트 식단과 직결되는 학문적 영역은 다음과 같습니다.

- **영양학 및 생화학:** 탄수화물, 단백질, 지방 등 영양소들이 인체 내에서 어떻게 소화·흡수되고 에너지로 전환되는지(대사 과정)를 배웁니다. 이를 통해 '살이 찌고 빠지는 원리'를 과학적으로 이해하게 됩니다.
- **식사요법 및 생리학:** 비만, 당뇨, 고혈압 등 대사질환이나 체중 조절이 필요한 사람들을 위해 질환별·목적별 맞춤형 식단을 짜는 임상적 지식을 익힙니다.
- **조리원리 및 실습:** 영양소 파괴를 줄이면서도 맛과 포만감을 잡을 수 있는 조리법과 대체 식품 활용법을 실습합니다.

3. 취득할 수 있는 대표 자격증

- **영양사 면허증:** 식품영양학과를 졸업하고 국가시험에 합격하면 취득할 수 있으며, 단체급식이나 보건소 등에서 식단을 관리하는 전문가 자격이 주어집니다. 국립한국교통대학교 + 1
- **임상영양사:** 학부 졸업 후 영양사 면허를 취득하고, 지정된 임상영양대학원에서 식사 과정 및 실습을 거쳐 시험에 합격하면 취득할 수 있는 최고 수준의 식단·영양 치료 전문가 자격입니다.

국립한국교통대학교

프롬프트 실습 - 2

• 전문가 설정

- 전문가 정보를 이용하여 전문가를 원하는 대로 설정
- 일반인이 아닌 전문가로 동작하여 요청 정보가 매우 세밀해짐
- 역할 설정의 차이점이 발생

지금부터 너는 식품영양학과 10년차의 전문가로 영양학과 생리학을 전공한 임상영양사 입장에서 나와 다이어트 식단을 짜도록 하자

안녕하세요! 반갑습니다. 식품영양학을 전공하고 임상 현장에서 10년 동안 다양한 분들의 체중 조절과 대사 질환 관리를 도와온 임상영양사입니다.

인터넷에 떠도는 무작정 굶는 식단이나 극단적인 저탄고지 식단은 이제 그만 내려놓으세요. 영양학과 생리학적 근거를 바탕으로, 요요 없이 체지방만 똑똑하게 태우고 건강까지 챙기는 맞춤형 식단을 함께 설계해 드리겠습니다.

임상영양사의 다이어트 설계 3대 원칙

- 생리학적 대사 유지: 기초대사량 이하로 섭취 열량을 무리하게 낮추면, 우리 몸은 생존 모드로 들어가 근육을 분해하고 지방을 축적합니다. 대사가 떨어지지 않는 최적의 칼로리를 찾습니다.
- 혈당 스파이크 방지 (인슐린 조절): 인슐린은 강력한 지방 저장 호르몬입니다. 혈당을 급격히 올리는 정제 탄수화물(설탕, 흰 밀가루)을 배제하고, 혈당을 완만하게 올리는 복합 탄수화물과 식이섬유를 조합합니다.

맞춤형 식단 설계를 위한 기초 데이터 수집

과학적이고 효과적인 식단을 짜기 위해 먼저 회원님(고객님)의 기본 정보를 몇 가지 여쭙겠습니다. 편하게 말씀해 주세요!

- 현재 체중 / 목표 체중 / 키 / 연령:
- 평소 활동량: (예: 주로 앉아서 일하는 사무직 / 가벼운 산책 정도 / 주 3회 이상 고강도 운동 등)
- 평소 식습관이나 소화기 특이사항: (예: 아침은 거름, 야식 습관 있음, 평소 소화가 잘 안 됨 등)
- 못 먹거나 싫어하는 음식(알레르기 포함):

위 내용을 알려주시면, 기초대사량(BMR)과 활동대사량(TDEE)을 계산하여 하루 권장 섭취 칼로리부터 한 끼 구성 비율까지 전문가의 시선으로 꼼꼼하게 짜드리겠습니다. 어떤 정보부터 이야기해 주시겠어요?

프롬프트 실습 - 2

- 요청 정보의 부족 시
 - 필요하다고 생각되는 추가적인 정보에 대해서 질문
 - 보다 세밀한 정보를 요청!하면, 실제 진단 체크리스트를 제공

기초데이터에 요구한 정보에 내가 현재 진단 받은 질병과 같이
나에 대한 정보가 부족한 것 같아. 추가적으로 더 많은 정보가
필요할 것 같은데 보다 더 세밀하게 정보를 요청해줘

맞습니다. 임상 현장에서 영양 상담을 진행할 때, 단순 체중이나 키 외에도 개인의 대사 상태, 호르몬
균형, 소화기 기능, 라이프스타일은 식단 성공과 직결되는 매우 중요한 변수입니다.

지병이 있으신 경우라면 더더욱 약물 상호작용이나 대사적 특성을 고려해야 하므로, 아주 세밀하고
정확한 데이터가 필요합니다. 안전하고 완벽한 맞춤형 식단 설계를 위해 아래 항목들을 꼼꼼하게 작성해
주세요.

[임상영양사 정밀 진단 체크리스트]

1. 임상 및 건강 상태 (지병 관련)

- 현재 진단받은 지병(질환)명: (예: 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 갑상선 기능 저하/항진증, 지방간, 다낭성 난소 증후군, 역류성 식도염 등)
- 복용 중인 약물 또는 영양제: (예: 혈당강하제, 혈압약, 호르몬제, 유산균, 종합비타민 등)
- 최근 건강검진 수치 (아시는 만큼): (예: 공복혈당, 당화혈색소, 콜레스테롤 LDL/HDL, 중성지방, 간 수치 등)

2. 소화기 및 대사 특징

- 소화 및 장 상태: (예: 평소 가스가 자주 차고 더부룩함, 변비 또는 설사 경향, 과민성 대장 증후군 등)
- 식후 반응: (예: 식후에 유독 심하게 졸리거나 무기력함, 단것이나 탄수화물이 당기는 '가짜 배고픔'이 자주 옴)

3. 식생활 및 라이프스타일 패턴

- 식사 패턴: 하루에 몇 끼를 드시는지, 폭식이나 야식 빈도는 어떻게 되는지
- 기호 및 회피 식품: 알레르기가 있거나, 소화가 유독 안 되어 피하고 싶은 특정 식품 (예: 유제품, 콩류, 글루텐 등)
- 음주 및 카페인: 주당 음주 횟수와 주종, 하루 커피 섭취량
- 수면 및 스트레스: 하루 평균 수면 시간과 스트레스 체감도 (코르티솔 호르몬은 식욕과 체지방 축적에 큰 영향을 줍니다.)

이 항목들을 바탕으로 회원님의 몸 상태를 완벽하게 파악한 뒤, 약물 대사나 지병을 악화시키지 않고
오히려 치유를 돕는 의료 영양학적(Medical Nutrition Therapy) 식단을 구성해 드리겠습니다. 편하신
만큼 적어주세요!

프롬프트 실습 - 2

- 사용자는 전문가가 아니지만 전문 정보를 출처 포함하여 획득 가능

식단 작성과 관련되어 있고, 영향을 줄 수 있는 질환을 최대한 많이 알려줘

임상영양학 및 의학에서 식단(영양 요법)에 직접적인 제한과 변화를 요구하는 주요 질환을 분류하여 최대한 상세히 알려드리겠습니다.

다이어트를 진행할 때 아래 질환 중 하나라도 해당한다면, 일반적인 다이어트 공식(예: 무고단백·저탄수화물, 간헐적 단식 등)이 오히려 독이 될 수 있으므로 세심한 조율이 필요합니다.

1. 대사 및 내분비계 질환 (가장 직접적인 영향)

- 당뇨병 (제1형 / 제2형 / 임신성 당뇨): 탄수화물의 총량, 당 섭취 제한,식이섬유 배합 간격 조절이 필수적입니다.
- 이상지질혈증 (고지혈증): 포화지방산, 트랜스지방, 단순당 섭취를 엄격히 제한하고 위주로 식단을 짜야 합니다.
- 대사증후군: 비만, 고혈압, 고혈당, 고중성지방이 복합적으로 얹혀 있어 전반적인 칼 제한 식단이 요구됩니다.
- 갑상선 기능 저하증 / 항진증:
 - 저하증: 대사가 떨어지므로 칼로리 조절과 함께 변비 예방을 위한 식이섬유
 - 항진증: 대사가 지나치게 높아 고칼로리·고단백 식단이 필요할 수 있으며, 요
- 통풍: 퓨린(Purine) 함량이 높은 식품(육류 내장, 붉은 육류, 조개류, 맥주 등)을 제한 배출을 돕는 식단을 구성해야 합니다. 영양팀 | 삼성서울병원

2. 심혈관계 질환 조선대학교

- 고혈압: 나트륨(소금)을 철저히 제한하는 저나트륨식(DASH 식단 등)과 칼륨·칼슘·마그네슘의 균형 잡힌 섭취가 중요합니다. clinic.paju.go.kr
- 관상동맥질환 (협심증, 심근경색): 오메가-3 지방산은 늘리고 배제하는 심혈관계 보호 식단이 필요합니다.
- 뇌졸중 (중풍) 및 연하장애: 음식을 삼키기 힘든 연하장애가 '점도 증진 식단(연하식)'이 적용되어야 합니다.

3. 소화기계 질환 영양팀 | 삼성서울병원

- 위식도 역류질환 (역류성 식도염): 과식, 야식, 고지방식, 카페인, 식도괄약근을 이완시키는 식품을 제한합니다.
- 위염 / 소화성 궤양: 자극적이고 거친 음식, 너무 뜨겁거나 찬 쉬운 단백질 위주로 구성합니다.
- 과민성 대장 증후군 (IBS): 가스를 유발하는 포드맵(FODMAP) 등을 가려내는 식단이 필요합니다.
- 만성 변비 / 치질: 수용성 및 불용성 식이섬유와 충분한 수분 식단이 필수입니다.
- 지방간 (알코올성 / 비알코올성): 단순당과 액상과당, 알코올 양질의 단백질 중심 식단이 요구됩니다. clinic.paju.go.kr
- 염증성 장질환 (크론병, 궤양성 대장염): 염증 활성기에 따라 고단백·고열량 식단을 번갈아 적용합니다.

4. 신장 및 비뇨기계 질환

- 만성 신장병 (CKD): 신장 기능에 따라 단백질, 나트륨, 칼륨, 인의 섭취량을 매우 보수적으로 제한해야 합니다. (일반적인 고단백 다이어트는 신장에 치명적일 수 있습니다.)
- 요로결석: 수분 섭취를 극대화하고, 결석의 성분(칼슘, 수산 등)에 따라 원인 물질이 되는 식품을 조절해야 합니다. 영양팀 | 삼성서울병원

5. 근골격계 및 혈액 질환

- 골다공증 / 골연화증: 칼슘과 비타민 D의 흡수를 높이고, 칼슘 배출을 유도하는 카페인과 나트륨을 멀리하는 식단이 필요합니다.
- 골관절염: 체중이 관절에 무리를 주므로 체중 감량이 필수적이거나, 과도한 운동보다는 항염증 식단(오메가-3, 항산화 비타민)이 병행되어야 합니다.
- 철결핍성 빈혈: 철분(헴철 및 비헴철)과 비타민 C(철분 흡수 촉진)를 충분히 포함하고, 철분 흡수를 방해하는 타닌(녹차, 홍차) 등을 식전후에 피하는 식단이 필요합니다.

6. 면역, 종양 및 기타 질환

- 암 (항암 치료 중 / 회복기): 치료 부작용(구내염, 식욕부진, 설사 등)으로 영양 불량이 오기 쉽기 때문에, 고단백·고칼로리 및 위생이 철저히 관리된 식단이 최우선입니다.
- 식품 알레르기 및 불내증 (유당 불내증, 글루텐 민감증 등): 알레르기 유발 항원을 철저히 배제하고 대체 영양소를 찾는 알레르기 전용 식단이 필요합니다.

혹시 위 목록 중에서 현재 진단받았거나 약을 복용 중이신 질환이 있으신가요? 있다면 안전하고 효과적인 다이어트 식단을 짜는 데 가장 먼저 반영해 드리겠습니다.

프롬프트 실습 - 2

- 관련 정보 확인 후 나의 정보를 제공
 - 식단 작성을 위해 필요한 추가적인 정보 제공의 중요성

난 고혈압이 약간 있고, 위염이 약간 있는 상태야. 2년 전에는
요로결석으로 병원에 간 적이 있었어. 건포도 알레르기가 있어.
다음으로는 어떤 상세 정보를 입력하면 될까?



임상영양사의 시선으로 볼 때, 말씀해주신 건강 정보는 매우 중요하고 반드시 식단에 반영해야 하는
핵심 지표들입니다.

- 고혈압 (약간): 나트륨(소금) 조절과 칼륨·마그네슘의 균형이 필수적입니다.
- 위염 (약간): 자극적이거나 거친 음식(지나치게 매운 것, 신맛이 강한 것, 너무 뜨거운 것 등)을
피하고 소화 흡수가 부드러운 단백질과 탄수화물을 선택해야 합니다.
- 요로결석 병력 (2년 전): 옥살산(Oxalate)이나 칼슘 등 결석을 유발할 수 있는 성분의 과도한
섭취를 주의하고, 무엇보다 충분한 수분 섭취가 식단 가이드에 반드시 포함되어야 합니다.
- 건포도 알레르기: 건포도뿐만 아니라 포도류 및 관련 가공식품(건과일류 등)을 철저히 배제해야
합니다.

안전하고 완벽한 일대일 맞춤형 다이어트 식단을 완성하기 위해, 다음으로 입력해 주시면 좋은 상세
정보들을 정리해 드립니다. 편하신 만큼 적어주세요!

프롬프트 실습 - 2

• 다이어트 식단이 필요한 가상의 인물 정보 입력과 결과

현재 체중은 80이고, 목표 체중은 72정도. 키는 165이고 40대 초반이야. 평소 운동은 거의 하지 않고, 식사는 주중에는 오전 간편식, 점심 후 저녁은 기름진걸 좋아하고, 물은 하루에 1리터 정도 마시는 것 같아. 고기와 기름진 음식을 좋아하고, 채소는 가리지 않는데, 생선은 싫어해. 고혈압 관련 약을 먹고 있지는 않지만 걱정은 되지. 이 정도면 내 정보가 충분할까? 아니면 더 필요한 정보가 있을까?

네, 임상영양사 입장에서 식단을 설계하기에 **충분하고도 넘치는 아주 훌륭한 정보**를 주셨습니다!

현재 말씀해 주신 회원님의 신체 스펙과 라이프스타일, 그리고 지병(경미한 고혈압, 위염, 요로결석 병력)과 식성(생선 싫어함, 고기/기름진 음식 선호)을 바탕으로 분석해보면, 앞으로 우리가 어떤 방향으로 식단을 잡아야 할지 명확한 답이 나옵니다.

10년 차 임상영양사의 현재 상태 정밀 분석

1. 체격 및 대사 예측

- 나이/키/체중: 40대 초반, 165cm, 80kg (BMI 약 29.4로 경도 비만 단계입니다.)
- 필요성: 40대 진입 이후에는 호르몬 변화와 기초대사량 저하로 인해 20~30대 때와는 다르게 접근해야 합니다. 무리하게 굶으면 근육만 빠지고 요로결석이나 위염이 악화될 수 있으므로, 점진적이고 대사가 유지되는 감량(목표 체중 72kg)이 아주 바람직합니다.

2. 식습관 및 기호도의 함정 & 솔루션

- 기름진 고기 선호 + 생선 싫어함: 고혈압과 요로결석(동물성 단백질 과다 섭취 시 요산 및 칼슘 배출 증가로 결석 위험 상승) 측면에서 붉은 육류나 가공육 중심의 기름진 식단은 조절이 필요합니다. 생선을 싫어하시니 억지로 밀어 넣기보다는, 닭가슴살, 안심, 달걀, 두부,

3. 위염 & 고혈압 관리 포인트

- 위염이 있으신데 기름지고 자극적인 저녁 식사를 하시면 위산 역류와 소화 불량에 생기기 쉽습니다. 저녁은 소화가 잘 되면서도 포만감을 주는 형태로 부드럽게 가져가야 합니다.
- 고혈압 예방을 위해 나트륨은 줄이되, 칼륨이 풍부한 채소(채소를 가리지 않으신다는 건 엄청난 장점입니다!)를 듬뿍 섭취해 혈압을 낮추는 방향으로 갑니다.

4. 수분 섭취 (매우 중요!)

- 현재 하루 1리터 정도 마신다고 하셨는데, 요로결석 병력이 있으신 분에게 수분 섭취는 가장 강력한 예방약입니다. 하루 최소 1.5L~2L 이상으로 늘려주셔야 합니다.

추가로 더 필요한 정보가 있을까?

이 정도 정보면 식단의 뼈대를 잡고 일상에 바로 적용하는 데 전혀 부족함이 없습니다!

굳이 아주 세부적인 것을 덧붙이자면 아래 정도인데, 이것 역시 식단을 진행해 보면서 수정해 나갈 수 있는 부분입니다.

- 주중에 드시는 '오전 간편식'이 구체적으로 어떤 형태인지 (예: 시리얼, 빵, 웨이크, 선식 등)
- 회식이나 외식 빈도가 일주일에 몇 번 정도 되는지


맞춤형 식단 방향 및 다음 단계

회원님의 정보를 반영하여, 생선 없이도 맛있게 먹을 수 있는 고기(지방이 적은 부위)와 채소 조합, 그리고 위염과 요로결석을 예방하는 수분·영양 가이드를 담은 [맞춤형 1일 다이어트 식단 예시]를 바로 짜드릴까요? 아니면 특정 끼니(예: 직장인 점심이나 저녁)에 초점을 맞추어 조율해 드릴까요?

프롬프트 실습 - 2

• 정확한 지시를 통해 출력 결과를 조정

지금 구성된 정보를 바탕으로 다음 주 월요일부터 일요일까지 식단을 작성해줘. 월요일부터 금요일까지는 회사에서 컵라면이나 햄버거 등으로 간편하게 먹고 있는데 변경은 어렵고, 점심은 사먹는게 편하고, 저녁은 집에 들어가면서 먹을 수 있는 형태면 좋겠고. 토, 일요일에는 최대한 관리를 하고 싶어. 이렇게 식단을 작성해줘



임상영양사의 시선으로 회원님의 라이프스타일(주중 바쁜 직장 생활, 점심 외식, 저녁 포장/외식, 주말 집중 관리)과 건강 상태(경미한 고혈압, 위염, 요로결석 병력, 40대 초반 비만 감량, 생선 거부, 건포도 알레르기)를 모두 반영하여 현실적이면서도 효과적인 일주일 식단을 설계해 드립니다.

주중에 컵라면과 햄버거를 피하기 어렵다면, 점심 외식과 저녁 식사, 그리고 주말 식단에서 영양의 균형을 맞추고 요로결석·위염을 방어하는 전략으로 가겠습니다.

[주중/주말 핵심 관리 전략]

- 주중 아침(간편식): 변경이 어렵다면 컵라면/햄버거 대신 위 점막을 보호하고 나트륨 배출을 도울 수 있는 대체 간편식(예: 구운 계란+바나나, 무가당 두유, 오트밀 등)으로 가볍게 전환을 시도해 보세요.
- 점심 (회사 주변 외식): 자극적이고 짜거나 기름진 메뉴(국밥, 중식, 햄버거 등)는 피하고, 포만감이 높고 단백질과 채소가 보장되는 메뉴를 선택합니다.
- 저녁 (귀가 길 포장/외식): 위염과 요로결석을 위해 기름진 야식형 메뉴 대신 부드러운 단백질과 수분/칼륨이 풍부한 채소 위주로 가볍게 섭취합니다.
- 수분 섭취 (핵심): 요로결석 예방을 위해 주중이든 주말이든 하루 물 1.5L 이상은 무조건 사수해 주세요!

[월요일 ~ 금요일: 직장인 맞춤 현실형 식단]

● 월요일

- 아침: 삶은 계란 2개 + 바나나 1개 + 미지근한 물 1잔 (위 자극 없는 부드러운 아침)
- 점심 (외식): 샐러드 (고기 및 채소 위주, 칼국수/죽은 최소화) -> 소화가 잘 되고 채소와 단백질을 듬뿍 먹을 수 있어 고혈압과 위염에 베스트입니다.
- 저녁 (귀가 길): 쌀국수 (면은 적게, 숙주와 고기 추가) 또는 서브웨이 샌드위치 (위트 빵, 로스트 치킨, 소스는 올리브오일과 후추만)

● 화요일

- 아침: 무가당 두유 1팩 + 그릭 요거트(플레인) + 견과류 한 줌 (건포도 제외)
- 점심 (외식): 순두부찌개 (밥은 반 공기만, 건더기 위주로) -> 단백질(두부)을 섭취하되, 너무 맵고 짜지 않은 곳으로 선택
- 저녁 (귀가 길): 샐러드 전문점의 닭가슴살 또는 우둔살 스테이크 샐러드 (드레싱은 발사믹이나 오리엔탈로 가볍게)

프롬프트 실습 - 2

- 입력에 따라 출력 형식과 주요 요일에 대한 정리 수행
 - 실제로 가능 여부와 관계 없이 요청 입력대로 결과 출력을 수행

 [토요일 ~ 일요일: 집중 체지방 감량 및 디톡스 식단]

주말에는 외식을 줄이고 집에서 직접 가볍고 깨끗하게 위와 신장을 정화하는 식단으로 관리합니다.

● 토요일

- 아침:オート밀 죽 (우유나 두유에 끓여 부드럽게) + 삶은 계란 1개
- 점심: 현미밥 2/3공기 + 소고기 우둔살(또는 부채살) 구이 + 양송이버섯 및 파프리카 구이 + 상추쌈
- 저녁: 두부 1모 (간장 소스 살짝) + 삶은 브로콜리 및 당근 + 방울토마토
- 주말 수분 목표: 물 2L 마시기 완료하기

● 일요일

- 아침: 사과 반 개 + 그릭요거트 + 아몬드 5알
- 점심: 닭가슴살 볶음밥 (현미밥, 닭가슴살, 각종 채소 넣고 올리브유로 가볍게 볶기)
- 저녁: 토마토 채소 스튜 (토마토홀, 양파, 닭가슴살 또는 소고기 안심, 브로콜리를 넣고 푹 끓인 형태) -> 위염에 자극적이지 않고 소화가 잘 되며, 요로결석 예방에 필요한 수분과 항산화 성분이 가득합니다.

임상영양사의 코멘트

월~금요일에 어쩔 수 없이 드시는 점심·저녁을 고려해, 칼로리와 나트륨 폭탄을 피할 수 있는 현명한 외식 메뉴들로 구성해 보았습니다. 토요일과 일요일에는 위를 편안하게 해주는 부드러운 단백질과 채소 위주로 대사를 끌어올려 줄 것입니다.

이번 주 월요일부터 이 식단과 함께 텀블러를 들고 다니며 물 자주 마시기를 꼭 실천해 보세요! 식단 진행하시면서 수정하고 싶은 부분이 생기면 언제든지 편하게 말씀해 주세요.

인공지능이 사용자의 요청대로 필요한 내용을 모두 출력했다고 생각되면, 질문이 출력되지 않도록 구성

프롬프트 실습 - 2

• 출력된 정보에 대한 수정 요청

• 칼로리와 기초대사량 및 활동 대사량에 대한 추가 요청으로 결과 수정

각 요일에 식단을 추천한 이유와 KCAL 표시가 빠진 것 같아.
그리고 처음에 기초대사량과 활동대사량도 계산해준다고 했는데
그것도 빠진 것 같아 요일별로 위의 식단에서 내가 요청한 정보만
출력해줘

아이고, 10년 차 임상영양사로서 가장 중요한 핵심 데이터인 기초대사량·활동대사량(TDEE)과
칼로리(KCAL), 그리고 각 식단을 구성한 의학·영양학적 근거(이유)를 놓쳤네요!

말씀해주신 회원님의 신체 정보와 라이프스타일을 바탕으로 정밀 계산한 대사량부터 먼저 짚어드린 후,
요일별 식단에 칼로리와 추천 이유를 완벽하게 보완하여 출력해 드리겠습니다.

1. 에너지 대사량 정밀 분석

- 신체 스펙: 40대 초반 / 여성 / 165cm / 80kg
- 기초대사량 (BMR - 생존을 위해 소모되는 최소한의 에너지): 약 1,420 kcal
- 총 일일 에너지 소비량 (TDEE - 운동량이 거의 없는 기준): 약 1,700 kcal
- 다이어트 처방 열량 (체지방 감량을 위한 권장 섭취량): 약 1,300 ~ 1,400 kcal
 - 근거: 기초대사량 밑으로 극단적으로 떨어뜨리면 40대 대사 저하 및 위염/요로결석 위험이 있으므로, 안전하게 1,300~1,400 kcal 선을 유지하면서 점진적인 감량(목표 72kg)을 유도합니다.

2. 요일별 맞춤 식단 및 상세 정보 (KCAL 및 추천 이유 포함)

● 월요일 (총 약 1,350 kcal)

- 아침: 삶은 계란 2개 + 바나나 1개 + 미지근한 물 1잔 (약 250 kcal)
- 점심 (외식): 샐러드 (고기 및 채소 위주, 칼국수/죽 최소화) (약 550 kcal)
- 저녁 (귀가 길): 서브웨이 샌드위치 (위트 빵, 로스트 치킨, 소스는 올리브오일과 후추만) (약 400 kcal)
- 간식/수분: 무가당 두유 1팩 + 물 1.5L 이상 (약 130 kcal)
-  추천 이유 (임상영양사 코멘트):
 - 위염 및 고혈압 고려: 아침은 위 점막을 자극하지 않는 부드러운 단백질과 탄수화물로 시작합니다. 점심의 샐러드는 나트륨이 높은 국물 대신 채소와 살코기에서 우려낸 영양을 섭취하고, 채소를 듬뿍 먹어 고혈압 예방(칼륨 공급)과 포만감을 동시에 잡습니다. 저녁 역시 자극적인 소스를 배제한 클린한 샌드위치로 소화 부담을 줄였습니다.

● 토요일 (총 약 1,280 kcal - 집중 감량)

- 아침:オート밀 죽 (두유에 끓여 부드럽게) + 삶은 계란 1개 (약 280 kcal)
- 점심: 현미밥 2/3공기 + 소고기 우둔살 구이 + 양송이버섯/파프리카 구이 + 상추 쌈 (약 500 kcal)
- 저녁: 두부 1모 (간장 소스 살짝) + 삶은 브로콜리 및 당근 + 방울토마토 (약 350 kcal)
- 간식/수분: 아몬드 10알 + 물 2L 마시기 (약 150 kcal)
-  추천 이유 (임상영양사 코멘트):
 - 위염 및 요로결석 집중 방어: 주말에는 외식을 차단하고 집에서 위 점막을 편안하게 하는オート밀과 두부, 그리고 요로결석 재발 방지를 위한 총수 수분(물 2L)을 집중 투입합니다. 기름진 볶음 요리 대신 지방이 적은 우둔살을 사용하여 대사 부담을 낮춥니다.

프롬프트 실습 - 2

- 입력되지 않은 정보에 대한 처리
 - 별도 입력이 없으면 임의로 처리하기 때문에 반드시 확인이 필요

처음에 성별을 물어보지 않아서 알려주지 않았는데, 나는 남자야. 성별에 따라 추천해준 정보가 달라질 수 있을까? 만약 달라진다면 변경되는 요일에 대해서만 정보를 출력해줘



네, 성별은 에너지 대사량과 체지방 분포, 호르몬 특성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 식단 설계 시 매우 중요한 변수입니다.

남성(40대 초반, 165cm, 80kg)의 경우 여성에 비해 근육량이 상대적으로 많고 기초대사량이 높기 때문에, 이전 계산보다 일일 권장 섭취 열량과 단백질 필요량이 소폭 상향 조정되어야 합니다.

남성 기준 에너지 대사량 재산정

- 기초대사량 (BMR): 약 1,620 kcal (여성 대비 약 200 kcal 상향)
- 총 일일 에너지 소비량 (TDEE): 약 1,900 kcal
- 다이어트 처방 열량 (체지방 감량 권장): 약 1,500 ~ 1,600 kcal (기존 1,300~1,400 kcal에서 상향 조정하여 근손실 방지 및 포만감 확보)

성별 반영에 따라 칼로리와 단백질 포션이 변경된 요일별 식단

● 월요일 (총 약 1,520 kcal로 상향)

- 아침: 삶은 계란 3개 + 바나나 1개 + 미지근한 물 1잔 (약 320 kcal)
- 점심 (외식): 샤브샤브 (고기 및 채소 넉넉히, 칼국수/죽 최소화) (약 650 kcal)
- 저녁 (귀가 길): 서브웨이 샌드위치 (위트 빵, 로스트 치킨, 소스는 올리브오일과 후추만) (약 400 kcal)
- 간식/수분: 무가당 두유 1팩 + 물 1.5L 이상 (약 150 kcal)
- 💡 변경 이유: 남성의 높은 기초대사량과 근육 유지를 위해 아침 계란을 3개로 늘리고, 점심 샤브샤브의 고기 포션을 넉넉하게 조정하여 단백질 동화 작용을 최적화했습니다.

● 일요일 (총 약 1,500 kcal로 상향 - 집중 감량)

- 아침: 사과 반 개 + 그릭요거트 + 아몬드 10알 (약 280 kcal)
- 점심: 닭가슴살 볶음밥 (현미밥 1공기, 닭가슴살, 각종 채소, 올리브유 살짝) (약 650 kcal)
- 저녁: 토마토 채소 스투 (토마토홀, 양파, 소고기 안심, 브로콜리) (약 390 kcal)
- 간식/수분: 삶은 계란 2개 + 물 2L 마시기 (약 180 kcal)
- 💡 변경 이유: 위염과 요로결석 방어라는 기존 목적을 유지하면서, 남성의 활동량에 맞는 탄수화물과 단백질 에너지 밀도를 전반적으로 상향 조정했습니다.

프롬프트 실습 - 2

- 무료 세미나의 전문가 지정은 한 명만 가능
 - 다른 서비스는 추가 지정이 가능할 수도 있음
 - 추가 전문가 지정 시, 전문성 충돌로 문제가 발생할 수 있으므로 주의

혹시 임상영양사 이면서 다이어트 관련 운동전문가도 겸하고
있니?



저는 10년 차 임상영양사로서 영양학과 생리학적 근거를 바탕으로 식단을 설계하는 전문가입니다. 다만 직접 신체를 대면하여 코칭하거나 퍼스널 트레이닝(PT)을 진행하는 운동 전문 자격(예: NSCA-CSCS, 생활스포츠지도사 등)을 보유한 운동 지도자는 아닙니다.

하지만 영양학과 생리학은 인체의 에너지 대사(탄수화물·지방 대사)와 근골격계 기능을 다루는 학문이기 때문에, 다이어트 시 운동과 식단이 어떻게 상호작용하는지에 대해서는 깊이 있게 이해하고 연계하여 조언해 드릴 수 있습니다.

예를 들어 주중에 운동을 거의 하지 못하시는 라이프스타일 속에서, 근손실을 방지하고 체지방을 연소하기 위해 어떤 영양 타이밍과 단백질 섭취 전략을 써야 하는지는 임상영양사로서 완벽하게 코칭해 드릴 수 있습니다.

혹시 식단과 함께 일상에서 가볍게 병행할 수 있는 운동 팁이나, 대사량을 높이기 위한 활동 가이드도 함께 필요하신가요?

프롬프트 실습 - 2

- 전문가 지정대신 전문 지식 활용 가능
 - 직접 전문가 지정 대신, 관련 지식/정보 활용은 가능
 - 출력 정보를 직접 지정해서 필요한 내용만 요청

그럼 운동 전문 자격증에 필요한 지식을 이용해서 위의 일주일 식단과 같이 할 수 있는 운동과 시간을 포함해서 식단 빼고, 운동 관련 정보만 알려줘

운동 전문 지식(스포츠 생리학 및 트레이닝 원리)을 바탕으로, 현재 주중 바쁜 라이프스타일(운동 부족)과 지병(경미한 고혈압, 위염, 요로결석 병력)을 고려하여 위장에 무리를 주지 않으면서 체지방을 연소하고 대사량을 높일 수 있는 요일별 맞춤 운동 가이드를 식단 없이 운동 내용과 시간만 깔끔하게 정리해 드립니다.

[월요일 ~ 금요일: 주중 직장인 현실형 운동 가이드]

- 월요일 (유산소 및 혈압 안정)
 - 운동 내용: 퇴근길 지하철/버스 한 정거장 먼저 내려서 빠르게 걷기 + 계단 오르기 (2층 이상)
 - 운동 시간: 총 30분
 - 전문가 코인: 고혈압 예방을 위한 심폐 지구력 자극 및 하루 1.5L 수분 섭취와 연계하여 체내 순환을 돕습니다.

- 화요일 (하체 대근육 활성화 - 기초대사량 타겟)
 - 운동 내용: 맨몸 스쿼트 세트 운동 (1세트당 15회 × 총 3세트)
 - 운동 시간: 총 15분 (집에 도착해서 씻기 전 수행)
 - 전문가 코인: 우리 몸에서 가장 큰 근육인 허벅지와 엉덩이를 자극해 인슐린 감수성을 높이고 기초대사량 방어에 가장 효과적입니다.

[토요일 ~ 일요일: 주말 집중 홈트레이닝 가이드]

- 토요일 (전신 근력 및 체지방 연소 집중)
 - 운동 내용: 하체 스쿼트(20회) + 런지(좌우 각 10회) + 플랭크(45초)를 1세트로 묶어 총 4세트 수행
 - 운동 시간: 총 35분 (운동 전후 충분한 수분 섭취 필수 - 요로결석 예방)
 - 전문가 코인: 주말의 여유 시간을 활용해 대근육 중심의 복합 관절 운동을 수행하여 인슐린 저항성을 개선하고 체지방을 강력하게 태웁니다.

프롬프트 실습 - 2

- 실질적인 문제점 지적
 - 목표 체중까지의 목표를 일주일로는 불가능하지만 지속적으로 응답해주었음
 - 환각(할루시네이션) 현상의 일종으로, 없는 정보를 그럴싸하게 결과를 생성

일주일만으로는 목표 체중에 도달할 수 없을 것 같은데... 위와 비슷한 식단과 운동이면 어느 정도 시간이 걸려야 목표 체중에 도달할 수 있을까?

맞습니다! 아주 정확하게 짚으셨습니다.

현재 체중 80kg에서 목표 체중 72kg까지 총 8kg을 감량해야 하는데요, 앞서 설정한 남성 기준의 건강한 다이어트 처방 열량(1,500~1,600 kcal)과 주중/주말 운동 가이드를 꾸준히 지킨다고 가정할 때 걸리는 기간을 운동 생리학 및 영양학적 관점에서 계산해 드리겠습니다.

목표 체중(72kg) 도달 예상 기간

- 안전하고 이상적인 감량 속도: 일주일에 약 0.5kg ~ 0.8kg 감량 (한 달에 약 2.5kg ~ 3kg)
- 총 소요 기간: 약 10주 ~ 12주 (약 2.5개월 ~ 3개월)

프롬프트 실습 - 2

• 사용자가 놓치기 쉬운 정보

- 대화에 집중하면서 결과에 대한 질문에만 집중하면 발생하는 문제점
- 본인이 진행하고 있는 내용에 대해 집중하고, 인공지능 처리 확인이 필요
 - 입력과 출력 사이에 주요 내용을 항상 점검하고 있어야 함

왜 2~3달의 시간이 필요할까? (생리학적 근거)

1. 건강한 체지방 감량의 한계:

- 체지방 1kg을 태우려면 약 7,700 kcal의 에너지 적자(소비 열량 > 섭취 열량)가 필요합니다.
- 8kg을 감량하려면 총 약 61,600 kcal를 소모해야 합니다. 무리하게 굶어서 빼면 지방이 아니라 근육과 수분이 빠져 기초대사량이 망가지고(요요 현상 직행), 위염이나 요로결석 같은 지병이 악화될 수 있습니다. 따라서 근육을 지키며 안전하게 빼려면 2~3달의 호흡이 가장 이상적입니다.

2. 지병(고혈압, 위염, 요로결석) 고려:

- 급격한 체중 감량은 신장에 무리를 주어 요로결석 위험을 높이고, 위산 분비 불균형으로 위염을 악화시킬 수 있습니다. 몸이 새로운 대사 상태에 적응할 수 있는 충분한 시간적 여유가 필수적입니다.

3. 직장인 라이프스타일 반영:

- 주중에 컵라면·햄버거와 외식을 완전히 차단하기 어려운 현실적인 조건을 감안했기 때문에, 속도가 초고속(1~2주일 만에 쏙 빠지는 형태)보다는 유지 가능한 속도(Sustainable Pace)로 진행됩니다.

2~3개월 동안 성공하기 위한 핵심 팁

○ 체중계 눈금보다 '눈바디'와 컨디션:

- 초반 2~3주는 글리코겐과 수분이 빠지면서 체중이 빠르게 줄다가, 이후에는 체지방과 근육이 재조정되면서 체중 변화가 정체된 것처럼 보일 수 있습니다. 이때 포기하지 않고 텀블러로 물(1.5L~2L)을 꾸준히 마시고 운동을 유지하는 것이 승부처입니다.

○ 월 단위로 마일스톤 설정하기:

- 1개월 차: 약 3kg 감량 (77kg대 진입) -> 위장 안정 및 대사 적응기
- 2개월 차: 약 3kg 감량 (74kg대 진입) -> 체지방 연소 가속화기
- 3개월 차: 약 2kg 감량 (72kg 도달) -> 요요 방지 및 생활 습관 정착기

3개월 뒤에는 목표 체중 72kg 달성과 함께 혈압, 위염, 요로결석 위험까지 모두 잡은 건강한 몸을 만드실 수 있습니다. 이 페이스대로 차근차근 시작해 보시겠어요?

프롬프트 실습 - 2

- 출력 형식 지정
 - 출력 형식을 이용하여 입력 데이터로 사용이 가능

이렇게 진행하려면 일단 일주일 식단이 아니라 재료 장보고 준비하는데 시간이 필요하니 2주 정도 식단을 표 형태로 작성해서 보여줘. 출력해서 보고 싶으니 칼로리와 대사량 정보는 빼고 A4 크기로 작성해줘



🥗 1~2주 차 맞춤형 다이어트 식단표 (인쇄용)

구분	월요일	화요일	수요일	목요일
아침	삶은 계란 3개	무가당 두유 1팩	사과 반 개	바나나 1개
	바나나 1개	그릭요거트	삶은 계란 3개	따뜻한 두유
	물 1잔	견과류 한 줌		삶은 계란 1개
점심	샤브샤브	순두부찌개	포케	돼지고밥/설렁탕
	(고기·채소 위주	(밥 반공기	(닭가슴살 토핑	(국물 반만
	칼국수/죽 최소화)	건더기 위주)	현미/채소 베이스)	고기·파 듬뿍)

프롬프트 실습 - 2

- 출력 형식 지정

- 엑셀 파일에 직접 넣어 사용할 수 있는 형태로 출력 요청 가능
- 파일을 직접 요청하는 것도 가능하나 무료 버전에서는 오류 발생 가능

복사해서 붙여넣으니 표가 너무 큰데 엑셀 형식으로 출력해줄 수 있을까?

엑셀(Excel) 프로그램에 바로 복사해서 붙여넣거나, 텍스트 파일(.txt)로 저장해 엑셀로 가져오기(편하시도록 탭(Tab)으로 구분된 텍스트 형식으로 정리해 드립니다.

아래 박스 안의 내용을 전체 선택(Ctrl + A) 후 복사(Ctrl + C) 하셔서, 엑셀의 첫 번째 셀(A1)에 붙여넣기(Ctrl + V) 하시면 칸에 맞게 깔끔하게 들어갑니다!

Plaintext

구분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일 (집중)	일요일 (집중)
아침	삶은 계란 3개, 바나나 1개, 물 1잔				무가당 두유 1팩, 그릭요거트, 견과류 한 줌	사과	
점심	샤브샤브 (고기·채소 위주, 칼국수/죽 최소화)				순두부찌개 (밥 반공기, 건더기 위주)		포케
저녁	서브웨이 샌드위치 (위트, 로스트치킨, 올리브오일/후추)				닭가슴살 샐러드 (발사믹 드레싱)		
간식	무가당 두유 1팩		방울토마토 1컵, 삶은 계란 1개		구운 계란 2개		견과류 한 줌
수분	물 1.5L 이상		물 1.5L 이상		물 1.5L 이상		물 1.5L 이상

혹시 엑셀에 붙여넣으실 때 줄 바꿈이나 칸 나눔에 불편한 점이 있으시다면 언제든지 편하게 말씀해 주세요! 장보기 준비 잘 하셔서 활기차게 시작하시길 응원합니다.

프롬프트 실습 - 2

• 결과 확인

- 출력 결과를 엑셀에 붙여 넣기를 한 결과 상태
- 엑셀 형식으로 구성되어 있으나 정보만 있어 후 처리 필요
- 결과는 운동과 관련된 정보는 존재하지 않는 상태
- 1주 식단만 존재하므로 인공지능에게 별도 처리 요청이 필요
 - 매주 동일 식단을 먹는다면 효율이 떨어지기 때문

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	구분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일 (집)	일요일 (집중)				
2	아침	삶은 계란	무가당 두	사과 반 개	바나나 1개	그릭요거트	오트밀 죽,	사과 반 개, 그릭요거트, 아몬드 10알				
3	점심	샤브샤브 (순두부찌기)	포케 (닭가	돼지국밥/	한식 백반	현미밥 1공	닭가슴살 볶음밥 (현미밥, 닭가슴살, 채소, 올리브유)					
4	저녁	서브웨이	닭가슴살	계란김밥	훈제 닭가	월남쌈 (라	두부 1모,	토마토 채소 스튜 (토마토홀, 양파, 소고기 안심)				
5	간식	무가당 두	방울토마토	구운 계란	견과류 한	-	아몬드 10	삶은 계란 2개				
6	수분	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 2L 완료	물 2L 완료				

프롬프트 실습 - 2

- 출력 형식 추가
 - 2주차 식단을 요청하면 동일한 형식으로 정보를 제공
 - 이전 출력 형식을 그대로 적용하여 출력하므로 사용자 입력이 중요

지금보니 식단이 한주만 있는데, 2주동안 같은 식단으로 버티는 건 힘들 것 같은데 2주 식단을 따로 작성해줄 수 있을까?

맞습니다! 매일 똑같은 식단을 2주 동안 반복하면 쉽게 질리고 다이어트 지속성이 떨어지기 마련이죠.

첫 번째 주와는 메뉴의 결(고기·채소 중심, 위염·고혈압·요로결석 방어)은 유지하면서도, 식재료와 조리법에 변화를 준 2주 차 식단을 엑셀에 바로 붙여넣기 좋도록 탭 구분형 텍스트로 작성해 드립니다.

아래 박스 안의 내용을 전체 선택(Ctrl + A) 후 복사(Ctrl + C) 하셔서, 새로운 엑셀 시트의 첫 번째 셀(A1)에 붙여넣기(Ctrl + V) 하시면 깔끔하게 정렬됩니다!

Plaintext

구분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일 (집중)	일요일 (집중)
아침	그릭요거트, 블루베리, 아몬드 한 줌				삶은 계란 2개, 사과 반 개	따뜻한 두유, 바나나 1개	
점심	부대찌개 (라면사리·햄 제외, 건더기 위주)					소고기 국밥 (국물 반, 고기·채소 듬뿍)	
저녁	닭가슴살	소시지	방울토마토	양상추	샐러드	연두부 1팩, 간장 소스	구운 브로콜리
간식	방울토마토 1컵		구운 계란 1개		무가당 두유 1팩	견과류 한 줌	-
수분	물 1.5L 이상		물 1.5L 이상		물 1.5L 이상	물 1.5L 이상	물 1.5L 이상

- 2주 차 포인트: 주중 점심 외식 메뉴에 약간의 변화(부대찌개 건더기 중심, 소고기 국밥, 보쌈 등)를 주어 질리지 않도록 했고, 저녁에는 샐러드, 연두부, 토마토 계란볶음 등을 활용해 위장에 부담을 주지 않으면서도 맛있게 드실 수 있도록 구성했습니다.

1주 차와 2주 차 식단을 번갈아가며 장을 보시면 훨씬 즐겁게 2달 코스를 완주하실 수 있을 겁니다!
장보기 준비 잘 하세요!

프롬프트 실습 - 2

• 엑셀에 입력한 결과

- 1주차와 2주차의 내용이 서로 다른 형태로 작성된 것을 확인
- 출력 형식과 관계 없이 필요한 식단이 완료되었음

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	구분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일 (집)	일요일 (집중)				
2	아침	삶은 계란	무가당 두	사과 반 개	바나나 1개	그릭요거트	오트밀 죽,	사과 반 개, 그릭요거트, 아몬드 10알				
3	점심	샤브샤브 (순두부찌개)	포케 (닭가	돼지국밥/	한식 백반	현미밥 1공	닭가슴살 볶음밥 (현미밥, 닭가슴살, 채소, 올리브유)					
4	저녁	서브웨이	닭가슴살	계란김밥	훈제 닭가	월남쌈 (라	두부 1모,	토마토 채소 스튜 (토마토홀, 양파, 소고기 안심)				
5	간식	무가당 두	방울토마토	구운 계란	견과류 한	-	아몬드 10	삶은 계란 2개				
6	수분	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 2L 완료	물 2L 완료				
7												
8	구분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일 (집)	일요일 (집중)				
9	아침	그릭요거트	삶은 계란	따뜻한 두	오트밀 죽,	무가당 두	사과 반 개	그릭요거트, 견과류, 방울토마토				
10	점심	부대찌개 (소고기 국)	샌드위치	회덮밥 (초	보쌈 정식	현미밥 2/3	소고기 야채 죽, 동치미 국물 (건더기 위주)					
11	저녁	닭가슴살	연두부 1팩	소고기 우	훈제 닭가	포케 (우둔	두부 볶음	토마토 계란볶음 (토마토, 계란 3개, 올리브유)				
12	간식	방울토마토	구운 계란	무가당 두	견과류 한	-	아몬드 10	방울토마토 1컵				
13	수분	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 1.5L 이	물 2L 완료	물 2L 완료				

프롬프트 실습 - 2

• 최종 결과 점검

- 식단 자체가 원래 제시한 조건에 부합하는지 여부를 확인 요청
- 전체 정보가 서버에 남아 있는 상태이기 때문에 점검이 가능

마지막으로 처음에 내가 입력했던 내 질병과 건강 상태가 적용된 식단인지 확인해주고, 혹시 잘못된 정보가 있는지 1, 2주차 식단을 확인해줘

10년 차 임상영양사로서 1주 차와 2주 차 식단에 회원님께서 처음에 입력해주신 건강 정보! 고혈압, 위염, 요로결석 병력, 건포도 알레르기)와 라이프스타일이 완벽하게 반영되었는 교차 검증을 마쳤습니다.

결론부터 말씀드리면, 위험한 식품은 철저히 배제되고 각 질환을 방어하는 영양학적 원리 아주 잘 적용되어 있습니다. 세부적으로 어떻게 반영되었는지 확인해 드립니다.

질병 및 건강 상태 반영 여부 검증 결과

1. 건포도 알레르기 철저히 배제

- 1주 차와 2주 차 전 식단 구성에서 건포도는 물론, 유사한 말린 과일(건과류) 일체 없이 안전한 생과일(사과, 바나나, 블루베리, 방울토마토, 오이, 당근)과 견과류(아몬드 등)만 사용되었습니다.

2. 경미한 고혈압 관리 (나트륨 조절 및 칼륨 보충)

- 주중 점심 외식의 지혜: 국물류(순두부찌개, 돼지국밥, 소고기 국밥, 부대찌개 등)를 드실 때 "국물은 반만 마시고 건더기와 고기 위주 섭취", "라면사리 및 햄 제외"라는 명확한 방어 기전을 적용하여 나트륨 폭탄을 예방했습니다.
- 칼륨(K) 보충: 채소를 가리지 않으신다는 장점을 살려 쌈 채소(상추 등), 브로콜리, 파프리카, 양배추 등을 매 끼니 풍부하게 배치하여 나트륨 배출을 돕도록 했습니다.

프롬프트 실습 - 2

• 최종 결과 점검

- 각 식단에 대한 전체적인 점검과 병력과 관련된 정보까지 분석하여 적용
- 기존 질병에 대한 대응을 위한 섭취 방법과 식단에 적용까지 검증
- 전문가가 최종적으로 실생활 적용 주의사항까지 전달

3. 위염 관리 (자극 최소화 및 소화 촉진)

- 자극적이고 거친 음식(매운 고추기름, 과도한 신맛, 너무 뜨거운 국물)을 피하고, 부드러운 단백질원(계란, 두부, 연두부, 닭가슴살, 살코기 위주의 보쌈/수육)과 소화 흡수가 용이한 탄수화물(오트밀, 현미밥, 통밀빵)을 조합했습니다.
- 저녁에는 소화기관이 쉬 수 있도록 샐러드, 스투, 두부 요리 등 가볍고 구성해 야간 위산 역류를 방지했습니다.

⚠️ 혹시 잘못되거나 수정이 필요한 부분이 있을까?

임상적 관점에서 식단 구성 자체는 매우 안전하고 훌륭하게 짜여 있으나, 실생활 적용 시 한 가지 주의하실 점이 있습니다.

4. 요로결석 병력 관리 (수분 섭취 극대화)

- 요로결석 재발 방지의 핵심인 수분 섭취량(주중 1.5L 이상, 주말 2L 원) 하단에 고정 배치하여 하루 종일 수분을 보충하도록 설계했습니다.
- 동물성 단백질이 과도해지면 결석 위험이 높아질 수 있으므로, 붉은 고기와 채소를 충분히 곁들이도록 밸런스를 맞췄습니다.

외식 메뉴의 염분 조절: 1주 차의 돼지고국밥, 2주 차의 부대찌개나 소고기 국밥 등은 식당 조리 방식에 따라 기본 염도가 높을 수 있습니다. 외식하실 때 "소금이나 다대기를 따로 주시거나 적게 넣어달라"고 요청하시고, 국물은 절대 다 드시지 말고 건더기와 고기, 채소 위주로 드시는 원칙을 꼭 지켜주셔야 고혈압 관리에 완벽합니다.

이 점만 유의하신다면 1주 차와 2주 차 식단은 회원님의 몸 상태에 맞춤으로 제작된 아주 안전하고 효과적인 다이어트 설계입니다. 이제 안심하고 장보기를 시작하셔도 좋습니다!

프롬프트 실습 - 2

- 누락된 부분 요청

- 운동과 관련된 부분이 누락되어 관련 정보를 적용할 것을 요청
- 정보 추가한 전체 엑셀이 최종적으로 출력되면서 마무리

생각해보니 엑셀에 운동 관련된 정보가 빠졌잖아! 1, 2주차에
해야하는 운동까지 포함해서 엑셀을 작성해줘!

앗, 맞습니다! 식단만 덩그러니 있으면 다이어트의 완성도가 떨어지죠.

앞서 짚어본 운동 전문 지식을 바탕으로, 1~2주 차 동안 매일 식단과 함께 수행할 수 있는
운동(내용과 시간)을 식단표와 함께 묶어 엑셀에 한 번에 붙여넣기 좋도록 탭 구분형 텍스트
재구성해 드립니다.

아래 박스 안의 내용을 전체 선택(Ctrl + A) 후 복사(Ctrl + C) 하셔서, 엑셀의 첫 번째 셀(
붙여넣기(Ctrl + V) 하시면 칸에 맞게 깔끔하게 들어갑니다!

Plaintext

주차	구분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일 (집중)	일요일 (집중)
1주차	아침식단	삶은 계란 3개, 바나나 1개, 물 1잔	무가당 두유 1팩, 그릭요거트, 견과류 한 줌					
1주차	점심식단	샤브샤브 (고기·채소 위주, 칼국수/죽 최소화)	순두부찌개 (밥 반공기, 건더기 위주)					
1주차	저녁식단	서브웨이 샌드위치 (위트, 로스트치킨, 올리브오일/후추)	닭가슴살 샐러드 (발사믹)					
1주차	간식/수분		무가당 두유 1팩 / 물 1.5L 이상			방울토마토 1컵, 삶은 계란 1개 /		
1주차	운동가이드		퇴근길 빠르게 걷기 + 계단 오르기 (30분)			맨몸 스쿼트 15회x3세트		
2주차	아침식단	그릭요거트, 블루베리, 아몬드 한 줌	삶은 계란 2개, 사과 반 개, 따뜻한 두유, 바나나					
2주차	점심식단	부대찌개 (라면사리·햄 제외, 건더기 위주)	소고기 국밥 (국물 반, 고기·채소 위주)					
2주차	저녁식단	닭가슴살 소시지, 방울토마토, 양상추 샐러드	연두부 1팩, 간장 소스, 구운 브로콜리					
2주차	간식/수분		방울토마토 1컵 / 물 1.5L 이상			구운 계란 1개 / 물 1.5L 이상		
2주차	운동가이드		퇴근길 빠르게 걷기 + 계단 오르기 (30분)			맨몸 스쿼트 15회x3세트		

이제 식단과 운동이 완벽하게 결합되었습니다. 장보기 꼼꼼히 하시고, 다음 주 월요일부터 건강하고
활기차게 다이어트 대장정을 시작해 보세요! 화이팅입니다!

프롬프트 실습 - 2

• 엑셀에 입력한 결과

- 식단과 운동 관련된 전체적인 정보 취합이 마무리
- 실제로 사용할 수 있는 형태의 계획표 작성까지 완료

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	주차	구분	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일 (집중)	일요일 (집중)				
2	1주차	아침식단	삶은 계란	무가당 두	사과 반 개	바나나 1개	그릭요거트	오트밀 죽,	사과 반 개, 그릭요거트, 아몬드 10알				
3	1주차	점심식단	샤브샤브 (순두부찌개)	포케 (닭가	돼지국밥/	한식 백반	현미밥 1공	닭가슴살 볶음밥 (현미밥, 닭가슴살, 채소, 올리브유)					
4	1주차	저녁식단	서브웨이	닭가슴살	계란김밥	훈제 닭가	월남쌈 (라	두부 1모,	토마토 채소 스튜 (토마토홀, 양파, 소고기 안심)				
5	1주차	간식/수분	무가당 두	방울토마토	구운 계란	견과류 한	- / 물 1.5L	아몬드 10	삶은 계란 2개 / 물 2L 완료				
6	1주차	운동가이드	퇴근길 빠	맨몸 스쿼	플랭크 30	벽 푸시업	인터벌 걷	스쿼트+런	전신 스트레칭 + 야외 산책 (45분)				
7	2주차	아침식단	그릭요거트	삶은 계란	따뜻한 두	오트밀 죽,	무가당 두	사과 반 개	그릭요거트, 견과류, 방울토마토				
8	2주차	점심식단	부대찌개 (소고기 국)	샌드위치	회덮밥 (초	보쌈 정식	현미밥 2/3	소고기 야채 죽, 동치미 국물 (건더기 위주)					
9	2주차	저녁식단	닭가슴살	연두부 1팩	소고기 우	훈제 닭가	포케 (우둔	두부 볶음	토마토 계란볶음 (토마토, 계란 3개, 올리브유)				
10	2주차	간식/수분	방울토마토	구운 계란	무가당 두	견과류 한	- / 물 1.5L	아몬드 10	방울토마토 1컵 / 물 2L 완료				
11	2주차	운동가이드	퇴근길 빠	맨몸 스쿼	플랭크 30	벽 푸시업	인터벌 걷	스쿼트+런	전신 스트레칭 + 야외 산책 (45분)				

요약

- 약 17단계를 거쳐 제대로 구성된 식단과 운동 계획 작성
 - 전문가 정보 확인부터 최종 엑셀 파일 출력까지의 단계
 - 당연히! 더 많은 단계를 거치고, 더 많은 정보를 제공하면...
 - 본인에 대한 더 많고, 자세한 정보 제공으로 세밀한 결과 출력
 - 본인 운동 루틴이나 홈 트레이닝에 관련된 추가 정보 제공
 - 병원 진단 관련 정보가 추가된다면 보다 세밀한 정보 획득이 가능
 - 문제점은 개인 정보 제공에 문제가 없을 것인지에 대한 우려
- 제미나이 무료 버전(Flash)의 경우 다중 페르소나 부여 불가
 - 다른 모델도 확인이 필요
 - 다중 페르소나가 편향성을 잡아도 다중으로 인해 환각이 발생할 수 있음
- 파일 형식을 지정하여 요청할 수 있음
 - 파일로 만들어서 다운로드도 가능하나 아직 문제점이 있음

결론

- 인공지능의 효과적인 사용 방법
 - 사회성이 있어야 대화하듯이 정보를 제공하고, 결과를 확인해야 함
 - 보다 많은 상상력이 필요하고, 상상력에 따라 결과물의 품질이 달라짐
 - 인공지능과의 대화에서 주제를 벗어나지 않도록 주의해야 함
 - 출력된 정보에 현혹되지 않고, 목표를 지속적으로 전달해야 함

현재 공학 최고의 프로그램 사용을 위해서는
기본적으로 문과적 감성이 필요하다.

인공지능 부트캠프

#지능형 프롬프트 엔지니어링
- 자기 소개서 작성 실습

컴퓨터공학과

김 원 일

자기소개서 Vs. 이력서

- 자기소개서

- 제출 양식 문서 이외의 **추가적인 자기 PR** 방법

- 주관적인 감정에 호소하는 자기 피력 문서로 포트폴리오 등을 추가
 - 주관으로 작성된 일종의 소설로, 증명할 수 있는 방법이 기본적으로 존재하지 않음
 - 개발자라면 github 주소, 개인 취미나 활동 등은 블로그 주소

- 이력서

- 지원자의 **객관적인 능력**을 확인

- 상태, 실력 보증, 자신의 기록과 정보, 업적, 신원 확인서 등
 - 완전히 객관적인 정보로만 이루어진 증명 가능한 내용으로 구성된 문서
 - 현재 자신의 상태를 객관적인 지표로 증명하는 문서

- 면접을 가기 위한 수단

- 면접 시, 제출된 내용에 대해 대응이 가능해야 하며, 입사 후에도 증명

자기소개서 작성

- 기본 조건

- 지원하는 기업에 맞는 내용으로 구성
- 본인에 대해 최대한 명료하고 간단하게 작성
- 지원 기업과 관련된 에피소드가 있으면 더욱 좋음
- 핵심을 먼저 쓰고, 관련 이야기를 뒤에 기록

- 사전 조사

- 지원 회사 홈페이지를 반드시 확인할 것
- 회사 대표의 기본 철학과 방향성에 대한 정보 획득 가능
- 회사가 요구하는 인재상을 확인 가능
- 회사의 각종 제품 라인업과 핵심 기술과 관련된 정보 획득 가능
- 관리 상태 등을 통해 회사 관련 직원들의 정보를 간접적으로 확인 가능
- 회사 SNS나 기술 블로그 등도 확인하는 것을 추천

자기소개서 작성

- 작성 요령

- 핵심 내용을 최초 입력 항목 10 문장 이내에 정확하게 표현
- 다음 내용을 읽을 수 있도록 지루하지 않게 기록
 - 단순 나열 식으로 작성하면 쉽게 지루해질 수 있음
- 간결하게 작성하고, 계속해서 수정 및 보완
- 자신의 지원 내용에 대해 최대한 솔직하게 기록
- 지원 분야와 관련된 장점, 강점, 관심 분야, 관련 경험을 강조
 - 면접에서 관련 질의 응답을 받을 수 있으므로 주의해서 기록
- 이력서를 다시 읽을 수 있는 내용이면 보다 좋음
 - 관련 내용이 이력서에 포함될 수 있으면 최대한 활용
- 일관성 있는 문장 표현을 사용
 - "나는 ~~~이다."와 "저는 ~~~이다."와 같이 혼용하여 쓰지 말 것
- 정말 필요한 경우에는 고사 성어와 명언도 인용

자기소개서 작성

- 작성 요령
 - 추상적인 표현 방식은 절대 사용하지 말 것
 - "열심히 했습니다."
 - "다양한 경험을 했습니다."
 - "많은 것을 느꼈습니다."
 - "생각이 들었습니다."
 - 구체적으로 본인에게 어떤 영향이 있었는지 명확하게 쓸 것
- MBTI는 독이 될 수도 약이 될 수도 있어 조심할 것
 - 항상 최신 트렌드가 좋은 방법이 되지는 않을 수 있음
 - MBTI는 개인 성향을 간단히 표현한 심리 검사로 신뢰성이 낮음
- 다른 사람이 쓴 자기 소개서를 적어도 50개 이상은 읽어 볼 것

자기소개서 작성

- 핵심 포인트
 - 나의 가장 큰 장점을 부각 시켜보자
 - 나를 알릴 수 있는 내용은 무엇일까?
 - 내가 좋아하는 것은 무엇일까?
 - 내가 잘하는 것은 무엇일까?
 - 내가 가장 잘하는 프로그램 언어와 이유
 - 어디까지 프로그래밍을 해보았는가?
 - 확인할 수 있는 내용이면 더욱 좋음
 - github로 포트폴리오를 작성하자
 - 나를 PR하기 위해 각종 공개 SNS 등을 이용
 - 자기소개서를 위해 만들어진 것과 같은 형태는 오히려 위험
 - 게임, 레저 활동, 등산 등의 취미 생활로 추가 PR 활용도 가능
 - 기술 블로그와 같이 애매해질 수 있는 것은 제외

체크포인트와 평가 항목

- 체크포인트

- 어떤 성격을 가진 지원자인지 여부
- 관련 전공자인지 여부
- 어느 정도의 실력을 가지고 있는지 여부
- 전공 외의 일반적인 사회 생활은 어떠한지 여부
- 조직 또는 그룹 등의 시스템을 경험하였는지 여부
- 회사 입사에 대한 비전은 있는지 여부
- 긍정적인 사고 방식을 가지고 있는지 여부
- 자신만의 소신과 주관이 있는지 여부

- 평가 항목

- 창의력, 개성, 꾸밈이나 거짓, 표현력 등 일반적인 항목들을 평가

작성 시 피해야 할 내용

- 주의점


- 인터넷에서 검색 가능한 형태의 자기소개서 작성
- 당연한 말이나 진리 또는 가르치려는 듯한 내용은 제외
- 오자나 탈자가 발생하지 않도록 제출 전 반드시 확인
- 채팅에서 사용하는 은어, 속어 등은 절대 사용하지 않음
- 한자는 반드시 필요한 경우가 아니라면 사용하지 않음
- 외래어를 사용해야 한다면 표준어를 찾아서 사용
- 전체 내용은 회사와 지원 분야에 관련된 이야기로 작성
- 추상적인 표현이나 애매한 표현 등은 최대한 사용하지 않음

이력서 사용에 제외해야 하는 단어들

- CNN에서 발표한 제외해야 하는 단어
 - 적극적인, 야망 있는, 능력 있는, 창조적인, 꼼꼼한, 단호한
 - 효율적인, 경험 많은, 융통성 있는, 목표 의식이 강한
 - 열심히 일하는, 독립심이 강한, 혁신적인, 아는 것이 많은
 - 논리적인, 자극적인, 신중한, 막연한 의미의 사람
 - 전문적인, 믿을 만한, 수완이 좋은, 혼자서도 잘하는
 - 성공적인, 팀 워크가 좋은, 계획적인
- 서류작성 능력이 뛰어나다.
 - ➔ 1만 1천명의 사용자들을 위해 전문 용어가 없는 설명서를 작성했다.
- 고객 수요 분석에 성공했다.
 - ➔ 서비스와 직원에 대한 수요를 전망하는데 도움을 주기 위해 포괄적인 수요 평가제를 만들어 적용했다.

자기소개서 작성

- 세미나이로 진행
 - 본인 정보를 이용하여 진행하거나 가상의 인물 설정도 문제 없음
 - 작성하는 과정에서 본인이 전달한 프롬프트를 별도 보관하면서 진행



별도 계정 없이 진행 가능

자기소개서 작성

- 작성 시 주의사항
 - 먼저 본인이 가고자 하는 회사를 정확하게 지정하여 진행할 것
 - 본인의 현재 직무 역량을 객관적으로 수치화해서 제공할 것
 - 본인에 대한 정보 제공으로 면접을 이끌어내야 하므로 흥미가 있어야 함
- 반드시 포함해야 할 내용
 - 지원동기 : 회사와 해당 직무에 지원하게 된 명확한 계기와 입사 의지
 - 직무 역량 및 경력 사항 : 직무를 잘 수행할 수 있음을 증명하는 경험, 지식, 기술
 - 성장과정 : 자신의 가치관이나 성격 형성에 가장 큰 영향을 미친 사건이나 경험
 - 성격의 장단점 : 직무에 강점이 되는 핵심 성격과, 단점을 극복하기 위해 기울이고 있는 노력
 - 입사 후 포부 : 입사 후 단기적·장기적으로 이뤄내고자 하는 목표와 구체적인 실행 계획

자기소개서 작성

- 회사 선택
 - 잡코리아나 가고 싶은 회사를 검색
 - 본인 직무와 연결되어 있거나 취업을 희망하는 업체로 선정할 것
 - 가능하면 취업 가능한 회사로 작성 후 제출할 수 있는 회사로 선택
 - 세부 분류가 있다면 해당 분류도 확인하여 진행



지역 전체 ▼ 보안 소프트웨어

JOB 찾기 합격축하금 공채정보 신입·인턴 기업·연봉 콘텐츠 취업특특

(주)KB데이터시스템

KB데이터시스템 IT분야 경력직원 모집

정보보호 컨설팅 (기술 진단)	- KB금융그룹 계열사 및 대외 컨설팅 - 정보보호관리체계(ISMS-P, ISO27001, CSAP) 등 컨설팅 - 전자금융/주요정보통신 기반시설 취약점 분석/평가 - 위험평가 및 보호대책 수립 - 기술 진단 수행 - Web/App 동적/정적 취약점 분석, 모의해킹 - 인프라(서버, 네트워크, DBMS, 정보보호솔루션 등) 취약점 진단 - 전자금융/주요정보통신 기반시설 취약점 분석/평가 수행을 위한 자체 진단 도구 운영 및 유지 관리 - 사내 보안점검 대응	[자격요건] - 모의해킹 및 취약점 점검경력 3~5년 이상 - 기본적인 IT 및 보안 인프라 환경에 대한 이해 - 취약점 진단 스크립트를 이해하고 진단 및 결과 해석 - Frida 등 분석도구를 능숙하게 활용 - 원활한 협업을 위한 탁월한 커뮤니케이션 [우대사항] - 정보보호 관련학과 전공자 (정보보호 및 컴퓨터, 전자, 수학, 통계 관련 학과) - 정보보호 관련 자격증 보유자 (정보처리기사, 정보보안기사, CISSP, CISA, CPPG, PIA 등) - 정보보호관리체계, 전자금융/주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 등 컨설팅 경험 보유자 - 프로그래밍 언어 사용 가능자 (Java, Python, JS 등) - 금융사 및 정보보호 컨설팅 경험 [근무조건] - 계약직 (계약종료 후 정규직 검토)
------------------------	---	---

자기소개서 작성 실습

지원동기 : 회사와 해당 직무에 지원하게 된 명확한 계기와 입사 의지

직무 역량 및 경력 사항 : 직무를 잘 수행할 수 있음을 증명하는 경험, 지식, 기술

성장과정 : 자신의 가치관이나 성격 형성에 가장 큰 영향을 미친 사건이나 경험

성격의 장단점 : 직무에 강점이 되는 핵심 성격과, 단점을 극복하기 위해 기울이고 있는 노력

입사 후 포부 : 입사 후 단기적·장기적으로 이뤄내고자 하는 목표와 구체적인 실행 계획