
HANDOFF v2 · 확정본

상세페이지 제작 기획서
워킹화 + 인솔

Made for Standing.



받는 곳 디핏파트너 (상세 2 종 제작)
워킹화 30 CUT + 인솔 15 CUT · 860px 세로형
2026-10-14 · ㈜알앤디메이커스 → 촬영 10/28 · 1 차 시안 11/3 · 오픈 11/11

확정 사항 — 2026-10-14 기준 (이 값으로 제작)

항목	워킹화	인솔
제품명	라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화	라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔
가격	42,500 원 (할인 ✕ · 번들 ⭕)	21,500 원 (와디즈는 리워드가 별도)
브랜드 메시지	Made for Standing. (서브 : 발이 편해야 , 일이 편하다 .)	동일 + 인솔 서브 : 신던 신발은 그대로 , 바닥만 새로 .
사이즈 · 컬러	230~280 (10mm) · 차콜 / 그레이 / 민트화이트	M 15cm(신발 220~255) · L 17cm(260~280) ±5% · 그레이 / 모카무스
무게	한쪽 257g (270mm 기준) — 사이즈 기준 항상 병기	🔒 실측 후
소재	본체 · 안창 E- 실리폴리렌 / 패드 폐타이어 재생고무 + 실크벽지 재생 PVC	합성수지 (E- 실리폴리렌), 목분 (우드칩) ✅ · 패드 재질 🔒
제조	국내 생산 · ㈜알앤디메이커스	국내 생산 · ㈜알앤디메이커스
신규 블록 ★	08+ 정형외과 전문의 설계 자문 · 08++ 패드 표면 연구 (국내 논문 2 편)	I01 전문의 배지 · I08 반굽 (깔창 밑) · I10 전문의 자문
🔒 성적서 대기	C02 미끄럼 · C03 유해물질 · C09 반발탄성	C03 유해물질

🔒 CUT 운영 : 성적서 · 실측이 오픈 (11/11) 전에 없으면 블록째 빼고 오픈 → 수령 즉시 삽입 . 빈칸에 ' 시험 중 ' 문구 금지 .

프로젝트 제목 (상품명 · 상세 타이틀 후보)

상품명 SEO	라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 국산 주방화 조리화 경량 그립패드 식당 급식실 작업화
타이틀 A	[국산] 바닥부터 다른 주방화	4 점 쿼드그립 패드 · 깔창 없는 일체형
타이틀 B	하루 1 만 보 서서 일한다면	가볍고 탄탄한 쿼드그립 워킹화
타이틀 C	폐타이어 고무를 그립 패드로	국내에서 만든 라라슈 워킹화

⚠ ' 미끄럼방지 · 논슬립 ' 키워드는 C02 미끄럼 시험 성적서 수령 후 상품명 · 태그에 추가

프로젝트 요약

1) 한 줄 국내에서 만든 , 바닥부터 다른 워킹화 . 미끄럼은 4 점 쿼드그립 패드로 , 하루 종일 서 있는 무게는 가벼움과 탄력으로 덜어냅니다 .

2) 구조 안전 (쿼드그립) → 편안 (가벼움 · 고탄력 E- 실리폴리렌 · 일체형) → 국산 · 새활용 → 증거 → 구매 . 축마다 문제 → 해결 → 증거 루프 .

3) 차별 경쟁사는 ' 안전 장비 ' 또는 ' 숫자 1 등 '. 라라슈는 서서 일하는 사람의 하루 전체 (미끄럼 + 무게 + 탄력) 와 국산 · 새활용 이야기로 42,500 원을 설명합니다 .

레퍼런스 3사 — 무엇을 가져오고 무엇을 버리나

	제뉴인그립 3400 (대표 제공)	스티코 NEC-03 (대표 제공)	슈니엘 SL-100 (대표 제공)
포지션	미국 주방화 · '안전 장비' 톤 · 식자재몰 B2B	패드 삽입 아웃솔 원조격 · 친환경 프로젝트	스마트스토어 1위권 · 33,000원 · 리뷰 3.5천
가져올 것	일상 코디 라이프스타일컷 · 번호형 기능 01~06 · 각도기 수치 그래픽	밑창 들어 보이는 모델컷 · 다크 3D 렌더 · Re:born 프로젝트 + 라벨 마크	2축(안전→편안) 구조 · 증명 3단 · 기능 네이밍 · FAQ · 썸네일 10장 순서
버릴 것	깔창 분리형 강조 (우리는 일체형)	다점 도트 구도 · '무공해' 문구 (C11 FTO 진행 중)	모든 수치 · '세계 1위' · 낙상 공포 · 부상 사진 · 타사 비교 카드
우리가 이길 곳	스토리 0 · 소재 차별 없음	일반 고무 패드 vs 폐타이어 재생 패드	중국 생산 vs 국산 · 분리 인솔 vs 일체형

보조 레퍼런스 (Claude 선정): Clove — 직업인 타깃 · 관리 편의 / 르무통 — 소재 네이밍 · 발볼 고민 호명 / HOKA Bondi SR — 바닥 조건 명시 · 스펙표

42,500 원의 이유 — 3 가지 기능 + 2 가지 바탕

01 미끄럼

4 점 쿼드그립 패드

밑창 4 곳에 별도 배합 그립 패드를 끼워 넣은 구조 (특허 출원)

증거 : C02 KS M ISO 13287 성적서

02 가벼움

한쪽 257g (270mm)

하루 1 만 보면 , 신발 무게도 1 만 번 듭니다

증거 : 실측 완료 · 230mm 값은 추후 교체

03 탄력

E- 실리폴리렌

눌렀다 돌아오는 고탄력 소재 · 안창까지 일체형

증거 : C09 반발탄성 · 압축영구줄음률

국산 국내에서 만듭니다 — 원산지 표시와 동일하게

새활용 From Road to Floor — 폐타이어 고무를 그립 패드로

대표 의도 " 오래 신어도 발 아프지 않게 " → 상세에서는 효능 대신 사실 (무게 g · 반발탄성 % · 구조) 로 말합니다

워킹화 전체 흐름 — 30 CUT, 4 막 (★ = v2 신규)

1 막 · 후킹

01 첫 화면
02 신뢰 바
03 공감 3 장면
04 세 가지 불만
05 제품 등장
06 창업 서사

2 막 · 안전 축

07 쿼드그립 4 점
08 왜 4 점인가
08+ 전문의 설계 자문 ★
08++ 패드 표면 연구 ★
09 패드 소재
10 성적서 🔒
11 현장 테스트

3 막 · 편안 축


12 가벼움 🔒
13 고탄력 🔒
14 오래 신어도 🔒
15 깔창 없는 일체형
16 발목 테두리
17 국산

4 막 · 신뢰 · 구매


18 From Road to Floor
19 이런 분께
20 일상 착화
21 관리
22 사이즈 · FAQ
23 증거 모음 🔒
24 컬러
25 단체 구매
26 런칭 혜택
27 스펙 · 주의
28 엔딩

리듬 : 다크 (문제) ↔ 라이트 (해결) 교차 · 시그니처 = 라임 4 점 (썸네일부터 엔딩까지 반복) · 🔒 = 성적서 / 실측 필요

톤 & 비주얼 가이드







참고 : 스티코 다크 렌더 (구도 복제 X)

차콜	블랙	라임	올리브	크림
#232323	#0D0D0D	#C6F432	#3D4A12	#F5F2EC

- 제품은 블랙 , 포인트는 라임 패드 하나 — 슈니엘의 ' 레드 밑창 ' 자리를 라임 4 점이 맡는다
- 문제 CUT 은 다크 (1C1C1C), 해결 CUT 은 크림 / 화이트 — 공포 대신 공감 톤 (부상 사진 X)
- 기능 CUT 은 'POINT 0N' 라임 칩 + 한 블록 한 기능 한 사진
- 숫자는 크게 (라임) — 단 , 실측 / 성적서 숫자만 . 자리 표시는 [시험값]
- 모델 : 조리복 · 앞치마 · 일상복 (데님 + 흰 양말) 3 종 . 얼굴보다 발 · 밑창
- AI 생성 이미지는 배경 · 연출에만 , 신발 실물은 실사 합성 원칙 유지

후킹 **CUT 01 / 30　첫 화면 — 바닥이 주인공**

레퍼런스



스티코 다크 플로팅 렌더
검정 배경에 밑창 패드가 보이게 띄움
→ **라임 4 점이 보이는 각도 , 구도는 다르게**

REF · 스티코 3D 렌더 / 슈니엘 썸네일 01

구성레이아웃



첫 화면 860×1075 안에 카피 완결

기획안멘트

서서 일하는 사람의 신발은 ,
바닥부터 달라야 한다 .

발이 편해야 , 일이 편하다 .

RS 쿼드그립 종일편한 워킹화

신뢰 **CUT 02 / 30 신뢰 바 — 국산 · 오늘출발 · 새활용**

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰

레퍼런스

슈니엘 #00 상단 배너 2 장
N 배송 오늘도착 / 1 등급 · 프리미엄 스토어 · 정품 인증마크
→ **첫 스크롤 전에 신뢰부터**

우리 대체 근거
국산 · 오늘출발 조건 · 환경부 새활용 지원사업 수행 기업
→ **숫자 없이도 쓸 수 있는 사실만**

REF · 슈니엘 #00 배송 · 공식판매처 배너

구성레이아웃



얇은 띠 2 줄 · 아이콘 3 개

기획안멘트

국내에서 만듭니다

오늘 출발 [주문 마감 시각]
환경부 새활용 산업 육성 지원사업 수행 기업

⚠ ' 환경부 인증 ' 표기 금지 — 지원사업 ≠ 인증

공감 **CUT 03 / 30　공감 3 장면 — 서서 보내는 하루**


레퍼런스

슈니엘 #02~03 공포 소구
미끄러지는 다리 · 부상 사진 · 낙상 통계
→ **버림 . 같은 문제를 ' 장면 ' 으로**

아치쿠션 기획안 CUT 05 공감 3 장면
3 분할 사진 + 기존 방법 칩
→ **같은 형식 재사용**

REF · 슈니엘 #02 문제제기 → 공포를 공감으로 치환

구성레이아웃



3 분할 사진 · 얼굴은 프레임 밖 · 발 중심

기획안멘트

퇴근하면
신발부터 벗고 싶다면

젖은 바닥은 조심조심 ,
바쁜 시간엔 종종걸음 ,
앉을 틈은 없고 .

서서 일하는 사람이면
다 아는 그 순간

공감 **CUT 04 / 30　주방화의 세 가지 불만**

레퍼런스

슈니엘 #18 기존 주방화가 발이 아픈 이유
딱딱한 바닥 · 꺼지는 인솔 · 힘이 들어감 · 붓는 발
→ **체크리스트 형식만, 의학 표현 버림**

REF · 슈니엘 #18 CHECK LIST / 아치쿠션 CUT 03 문제 3 단

구성레이아웃

그동안 신던 주방화, 이랬다면

01 젖은 바닥에서 자꾸 조심하게 된다

02 오후가 되면 신발이 무겁게 느껴진다

03 딱딱한 바닥이 그대로 올라온다

→ **미끄럼 · 무게 · 탄력**

3 단 카드 · 문제 → 다음 CUT 에서 해답

기획안멘트

**그동안 신던 주방화,
이랬다면**

01 젖은 바닥에서 자꾸 조심하게 된다
02 오후가 되면 신발이 무겁게 느껴진다
03 딱딱한 바닥이 그대로 올라온다

제품 **CUT 05 / 30　제품 등장 — 그래서 바닥부터 다시**

레퍼런스

스티코 모델이 밑창을 카메라로
조리복 모델이 신발 바닥을 들어 보임
→ **히어로 B 안 · 썸네일 05**

슈니엘 #05 GOOD POINT 3
모델 + 부위별 핀 포인트 3 개
→ **미끄럼 · 가벼움 · 탄력 3 핀**

REF · 스티코 모델 밑창 들기 / 슈니엘 #05 GOOD POINT 3

구성레이아웃



모델 밑창 들기 + 3 핀

기획안멘트

그래서
바닥부터 다시 만들었습니다

미끄럼은 4 점 쿼드그립 패드로
무게는 가볍게
바닥은 탄력 있게

신뢰 **CUT 06 / 30　창업 서사 — 친구 셋의 발**

레퍼런스

르무통 브랜드 철학 한 줄
' 편하지 않으면 출시하지 않는다 '
→ **우리는 ' 발이 편해야 , 일이 편하다 .'**

3 사 공통 약점
왜 · 누가 만들었는지 없음
→ **서사가 곧 차별화**

REF · 르무통 브랜드 철학 / 사회적 증거 ⑤ 서사

구성레이아웃

대표 실사진
(친구 가게 주방 · 작업장)

" 식당 하는 친구 셋이
퇴근하면 신발부터 벗더라고요 "

— 라라슈 대표 신동규

발이 편해야 , 일이 편하다 .

대표 실사진 + 손글씨 톤 인용

기획안멘트

식당 하는 친구 셋의 발에서
시작했습니다

매일 서서 일하는 친구들이
퇴근하면 신발부터 벗었습니다 .

발이 편해야 , 일이 편하다 .

안전 **CUT 07 / 30 POINT 01 · 쿼드그립 4 점 패드**

레퍼런스

제뉴인그립 01 미끄럼방지 아웃솔
밑창 클로즈업 1 장
→ **한 블록 한 기능 한 사진**


슈니엘 · 스티코 기능 네이밍
ZERO GRIP · 자연통기 시스템
→ **QUAD GRIP 시스템으로 이름 붙이기**

REF · 제뉴인그립 #4 아웃솔 / 슈니엘 #15 ZERO GRIP 네이밍

구성레이아웃

POINT 01

QUAD GRIP · 4 점 쿼드그립 패드



밑창 4 곳에 그립 패드를
끼워 넣었습니다

패드 확대 원형 크롭 ×4

밑창 탑뷰 · 4 점 라임 하이라이트 순차 점등 GIF

기획안멘트

QUAD GRIP
4 점 쿼드그립 패드

밑창 4 곳에
그립 패드를 끼워 넣었습니다 .

라임색 4 점이 바닥을 딛습니다 .

안전

CUT 08 / 30　왜 4 점인가 — 딛는 순서대로

레퍼런스

스티코 오렌지 원형 도트 다수
밑창 전체에 패드 여러 개
→ **우리는 4 점 — 구조 차이를 정면으로**

제뉴인그립 04 앞코 각도 ○○°
각도기로 수치를 그림으로
→ **발바닥 위 4 점 + 보행 화살표**

REF · 스티코 다점 도트 (차별) / 제뉴인그립 각도기 그래픽

구성레이아웃

POINT 01-2

발이 바닥에 닿는 순서대로



특허 출원 제 10-[번호] (C07)

발 윤곽 일러스트 · 화살표 애니메이션

기획안멘트

왜 4 점일까요 ?

걸을 때 발바닥 압력이 지나는 길
뒤꿈치 → 바깥쪽 → 발볼 바깥 → 엄지볼
그 길을 따라 4 곳을 골랐습니다 .


보행 궤적 배치 구조로
특허를 출원했습니다 .

⚠️ 특허 청구항 1 배치 기준 · ' 입증 · 과학적 ' × · 출원번호 C07

신뢰 **CUT 08+ / 30　정형외과 전문의 설계 자문（신규）**

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰

레퍼런스



BARC　의사 2 인 검토 컷
가운 · 신발 들고 검토
→ X-ray· 통증 문구는 버림

REF · BARC 상세 — 설계 다큐 톤만 차용

구성레이아웃

DESIGN REVIEW

정형외과 전문의와
패드 위치를 함께 봤습니다

D1 원장 손가락이 밑창 라임 4 점 짚기

D4 프로필 상반신

" 발이 바닥에 닿는 순서를 기준으로 패드 위치를 함께 검토했습니다 ."

— 정형외과 전문의 이문훈

이문훈 원장은 ㈜알앤디메이커스 제품 설계 자문에 참여하고 자문료를 받았습니다 .

손 클로즈업 + 프로필 + 인용 1~2 문장 + 대가 표기

기획안멘트

정형외과 전문의와
패드 위치를 함께 봤습니다

" 발이 바닥에 닿는 순서를 기준으로 패드 위치를 함께 검토했습니다 ."
— 정형외과 전문의 이문훈

⚠️ 인용은 원장 검수본만 · 효능 문구 같은 화면 X · 대가 표기 필수

신뢰

CUT 08++ / 30 패드 표면 — 연구를 보고 그렸습니다 (신규)

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰

레퍼런스

김성용 2023 성균관대 석사논문 (CC BY)
45 개 시편 · 마른 / 물 / 글리세린 — 사각 블록
최고 , 홈 좁을수록 ↑
→ **출처 표시 · 도식은 새로 그림**

한정희 2015 숭실대 석사논문 (CC BY-NC-ND)
무늬 · 바닥 상태에 따라 마찰 유의하게 달라짐
→ **그림 · 표 캡처 금지 · 제목 · 요지만**

REF · 디자인신 패턴 연구 참고 논문 2 편 (텍스트 인용 만)

구성레이아웃



패드 매크로 + 논문 카드 2 장 (자체 제작) + 하단 고지

기획안멘트

패드 무늬 하나도 ,
연구를 보고 그렸습니다

젖은 바닥에서 마찰이 높게 나온
국내 연구의 구조 —
촘촘한 사각 블록과
좁고 이어진 배수 홈을
쿼드그립 패드에 담았습니다 .

⚠️ 학교 로고 ✕ · 논문 수치를 제품 수치처럼 ✕ · 홈 폭 CAD 확인

안전


CUT 09 / 30 패드 소재 — 패턴이 아니라 , 따로 만든 패드

레퍼런스

슈니엘 #09 핵심 USP
' 패턴만 특별하다고 미끄럼 방지가 될까요 ?
차이는 소재 '
→ **우리는 소재 + 구조 둘 다**

REF · 슈니엘 #09 ' 패턴이 아니라 소재 '

구성레이아웃



단면 분해도 : 본체 / 패드 / 끼움 구조

기획안멘트

무늬만 바꾼 게 아닙니다

밑창은 헤링본 패턴 ,
바닥에 닿는 4 곳은
따로 배합한 그립 패드 .

두 가지 재료가
한 바닥을 만듭니다 .

신뢰 **CUT 10 / 30　증명 1단 — 미끄럼 저항 시험** 🔒

레퍼런스

슈니엘 #09·#12 공인 성적서
KATRI · KS M ISO 13287 · 세제수용액 / 글리세린 두 조건
→ **같은 규격 · 같은 두 조건으로 의뢰**

HOKA SR 바닥 조건 명시
물 · 기름 · 세제 바닥에서 테스트
→ **조건을 먼저 보여준다**

REF · 슈니엘 #09 성적서 · #12 막대그래프

구성레이아웃



성적서 스캔 + 막대그래프 GIF · 수치는 수령 후

기획안멘트

말로만 하지 않고
재봤습니다

KS M ISO 13287 미끄럼 저항 시험
세제 바닥 [시험값]
기름 (글리세린) 바닥 [시험값]

[시험기관] · [성적서 번호]

⚠ 🔒 C02 — 차주 의뢰 (대표 10/08). 없으면 이 CUT 빼고 오픈

안전 **CUT 11 / 30　증명　2 단 — 현장 그대로**


레퍼런스

슈니엘 #10~11 극한 테스트
기름 경사로 · 워터슬라이드 역행
→ **버림 — 과장 연출**

스티코 거품 바닥 · 마대걸레
실제 물청소 중 착화
→ **실제 업무 장면만 가져옴**

REF · 슈니엘 #10~11·#21 / 스티코 거품 바닥

구성레이아웃



급식실 물청소 GIF 3 초 · 발 클로즈업

기획안멘트

**물청소하는 급식실 ,
그 바닥 그대로**

연출 무대가 아니라
실제로 일하는 바닥에서
찍었습니다 .

편안 **CUT 12 / 30 POINT 02 · 가벼움** 🔒

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰

레퍼런스

HOKA 스펙 표
무게 · 드롭 · 미드솔 숫자
→ **무게를 큰 숫자 하나로**

슈니엘 스펙
230mm 한쪽 220g
→ **우리 실측이 기준선 (비교 표기 ✕)**

REF · HOKA Bondi SR 스펙표 / 슈니엘 220g

구성레이아웃

POINT 02

한쪽 무게

257 g

저울 위 신발 한 짝
(230mm)

하루 1만 보면 ,
신발 무게도 1만 번 듭니다

큰 숫자 + 저울 위 한 짝 사진

기획안멘트

한쪽 257g

(270mm 기준)

하루 1만 보를 걸으면
신발 무게도 1만 번 들어 올립니다 .

그래서 가볍게 만들었습니다 .

편안 **CUT 13 / 30 POINT 03 · 고탄력 E- 실리폴리렌 🔒**

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰


레퍼런스

르무통 특허 원단 H1-TEX
소재에 이름을 붙여 브랜드 자산화
→ **E- 실리폴리렌™**

슈니엘 #20 소재 설명 GIF
갑피 누르기 · 인솔 구부리기
→ **엄지로 눌렀다 돌아오는 GIF**

REF · 르무통 H1-TEX 소재 네이밍 / 슈니엘 #20 누르기 GIF

구성레이아웃



엄지 누르기 GIF + 반발탄성 그래프

기획안멘트

눌렀다 ,
다시 돌아옵니다

EVA 에 실리콘을 직접 배합한
E- 실리폴리렌™

반발탄성 [시험값]%
(일반 EVA [시험값]%)

⚠ 🔒 C09 반발탄성 시험 후 수치 · 전엔 소재 설명만

편안 **CUT 14 / 30** 오래 신어도 꺼지지 않게 🔒

레퍼런스

스티코 ANTI-SHRINK 수축방지
소재 성질에 영문 이름
→ KEEP SHAPE 같은 이름 후보

슈니엘 #17 내구
'80% 마모돼도 성능 그대로'
→ 수치 클레임은 버림, 형식만

REF · 스티코 ANTI-SHRINK / 슈니엘 #17 '마모돼도 성능 유지'

구성레이아웃



새 신발 vs [N] 개월 착용 신발 단면 비교

기획안멘트

몇 달을 신어도
처음 그 높이

눌린 채 굳지 않는 소재,
압축영구줄음률 [시험값]%

꺼질 깔창도 없습니다.

편안

CUT 15 / 30 POINT 04 · 깔창 없는 일체형

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰

레퍼런스

제뉴인그립 · 슈니엘 분리형 인솔 강조
인솔을 빼서 보여주고 따로 판매
→ **역이용 : 빠지고 밀리는 깔창이 없다**

VOC 현장 목소리
' 깔창이 자꾸 딸려 나와요 '
→ **문제로 제시 (인용은 프리미엄 톤으로)**

REF · 제뉴인그립 #9 EVA 인솔 / 슈니엘 리뷰 ' 깔창이 푹신해요 '

구성레이아웃

POINT 04

안창까지 한 몸



✕ 딸려 나오는 깔창

✓ 일체형 안창

단면 일러스트 : 안창까지 한 몸

기획안멘트

깔창이 없습니다

E- 실리폴리렌으로 안창까지 한 몸 .
벗을 때 딸려 나오지도 ,
걷다가 앞으로 밀리지도 않습니다 .

편안 **CUT 16 / 30 POINT 05 · 도톰한 발목 테두리**

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰

레퍼런스

제뉴인그립 02~03 측면 · 앞코
부위 하나를 클로즈업 한 장
→ **발목 테두리 클로즈업**

REF · 제뉴인그립 #5~6 측면 디테일

구성레이아웃

POINT 05

발이 들어가는 입구



다른 부분보다 두껍게
둘렀습니다

측면 클로즈업 · 손가락으로 테두리 집기

기획안멘트

입구는 더 도톰하게

발이 들어가는 테두리를
다른 부분보다 두껍게 둘렀습니다 .

신뢰 **CUT 17 / 30　국산 — 국내에서 만듭니다**


레퍼런스

슈니엘 스펙표 원산지
워크워크코리아 · 원산지 중국
→ **우리는 국산을 한 CUT 으로 크게**

우리 제조 이력
대형 생활용품 매장 욕실화 납품 제조사
→ **회사 근거로만 (라라슈 실적 X)**

REF · 슈니엘 원산지 중국 (비교 표기 X) / 다이소 납품 제조사

구성레이아웃



공장 다큐 3 컷 + MADE IN KOREA 스탬프

기획안멘트

국내에서 만듭니다

사출부터 패드 끼움 , 검수까지
국내 공장에서 .

대형 매장에 신발을 납품해 온
제조사가 만듭니다 .

신뢰 **CUT 18 / 30 From Road to Floor — 새활용**

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰

레퍼런스



스티코 Re:born Eco
프로젝트명 + 라벨 마크
→ **행택 새활용 마크로**

REF · 스티코 Re:born Eco Project

구성레이아웃

From Road to Floor.

도로를 달리던 고무 , 주방 바닥으로

폐타이어 | 고무 칩 | 그립 패드

행택 새활용 마크 확대
" 이 마크를 확인하세요 "

환경부 새활용 산업 육성
지원사업 수행 기업

타이어 → 칩 → 패드 3 단 + 행택 마크 확대

기획안멘트

From Road to Floor.

그립 패드 4 개 ,
한때 도로를 달리던 고무입니다 .

환경부 새활용 산업 육성
지원사업 수행 기업이 만들었습니다 .

⚠ ' 타이어로 만든 신발 ' × · ' 무공해 · 인증 ' ×

공감 **CUT 19 / 30** 이런 분께 — 하나라도 해당되면

레퍼런스

아치쿠션 기획안 체크리스트
하나라도 해당되면 라라슈 차례
→ **같은 형식**

슈니엘 리뷰 확장 타깃
축사 작업자 장화 대체
→ **런칭 후 2 차 타깃 후보**

REF · 아치쿠션 기획안 CUT 12 / 슈니엘 축사 리뷰 (확장 타깃)

구성레이아웃

하나라도 해당되면
라라슈 차례입니다

- ✓ 하루 7 시간 이상 서서 일한다
- ✓ 바닥이 자주 젖는 곳에서 일한다
- ✓ 깔창이 자꾸 딸려 나왔다
- ✓ 퇴근길에도 신고 싶은 작업화

체크 4 줄 · 직업 아이콘

기획안멘트

하나라도 해당되면
라라슈 차례입니다

✓ 하루 7 시간 이상 서서 일한다
✓ 바닥이 자주 젖는 곳에서 일한다
✓ 깔창이 자꾸 딸려 나왔다
✓ 퇴근길에도 신고 싶은 작업화

제품 **CUT 20 / 30　일상 착화 — 주방에서도 , 퇴근길에도**

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰


레퍼런스

제뉴인그립 라이프스타일 4 컷
잔디 · 주방 · 데님 + 흰 양말
→ **작업화 같지 않은 작업화**

슈니엘 썸네일 07
후드 · 캐주얼 착화
→ **일상복 모델 1컷**

REF · 제뉴인그립 #2 라이프스타일 4 컷 / 슈니엘 썸네일 07

구성레이아웃



2×2 그리드 · 텍스트 최소

기획안멘트

주방에서도 ,
퇴근길에도 .

갈아 신지 않아도 되는
워킹화 .

제품 **CUT 21 / 30　관리 — 물로 헹구면 끝**

레퍼런스

Clove 관리 편의
닦아내면 끝 · 밑창 세탁
→ **헹굼 GIF 한 컷**

슈니엘 #24 금지 아이콘
건조기 · 드라이어 · 직사광선 · 표백제
→ **주의사항은 CUT 27 로**

REF · Clove 'wipe clean' / 슈니엘 #24 주의사항

구성레이아웃

헹구고 , 닦고 , 말리면

GIF · 싱크대 물줄기에 헹굼

헹굼　닦기　그늘 건조

싱크대 헹굼 GIF + 3 스텝

기획안멘트

물로 헹구면 끝

헹구고 , 닦고 , 그늘에 말리면 .
말릴 깔창도 따로 없습니다 .

구매 **CUT 22 / 30　사이즈 가이드 + FAQ** 🔒

레퍼런스

슈니엘 #23 FAQ
Q 사이즈? 운동화와 동일 · 발볼 넓으면 한 치수 업
→ **Q 바 카드 형식**

르무통 발볼 · 발등 고민
고민을 직접 불러줌
→ **발볼 넓은 분 안내**

REF · 슈니엘 #23 FAQ / 르무통 발볼 고민 호명

구성레이아웃

230 · 240 · 250 · 260 · 270 · 280
발 길이 / 발볼 [mm] 실측표

Q 사이즈는 어떻게 고르나요?

Q 깔창은 왜 없나요?

Q 패드가 떨어지지 않나요?

Q 물세척 되나요?

사이즈표 + Q 바 4 개

기획안멘트

사이즈, 이렇게 고르세요

평소 운동화 사이즈 그대로
발볼이 넓으면 [안내]

Q 깔창은 왜 없나요?
Q 패드가 떨어지지 않나요?
Q 물세척 되나요?

⚠ 🔒 P03 사이즈 체계 · P16 발볼 · P10 패드 박리 테스트

신뢰 **CUT 23 / 30　증거 모음 — 성적서 · 디자인 · 특허 🔒**

레퍼런스

제뉴인그립 #10 검증된 신발
시험성적서 · 인증서 이미지 2 장
→ **받은 서류만 이미지로**

슈니엘 인증 구간 톤
네이비 + 골드로 톤 전환
→ **우리는 블랙 + 라임**

REF · 제뉴인그립 #10 성적서 2 장 / 슈니엘 #09 네이비 + 골드

구성레이아웃



서류 썸네일 4 장 · 번호 표기

기획안멘트

받은 것만 ,
보여드립니다

미끄럼 저항 시험 성적서
유해물질 시험 성적서
디자인 등록 2 건
특허 출원 제 10-[번호]
정형외과 전문의 설계 자문

⚠ 🔒 C02 · C03 · C07 — 받은 서류만 노출

제품 **CUT 24 / 30　컬러 & 제품컷**

레퍼런스

3 사 공통 제품컷
측면 · 뒤 3/4 · 밑창 · 페어
→ **컬러별 4 앵글**

REF · 스티코 COLOR · 슈니엘 #22 룩북 · 제뉴인그립 #11

구성레이아웃

COLOR



차콜 · 그레이 · 민트화이트
밑창 패드는 모두 라임

컬러 3 종 × 4 앵글 · 스튜디오 연회색

기획안멘트

COLOR

차콜 · 그레이 · 민트화이트
230~280mm

어떤 색이든 , 바닥은 라임 .


구매 **CUT 25 / 30　단체 구매 — 유니폼은 맞췄는데**

레퍼런스

제뉴인그립 B2B 유통
급식 · 병원 식자재몰 공급
→ **단체 구매 문의 동선을 상세 안에**

REF · Clove 직업인 B2B / 제뉴인그립 식자재몰 유통

구성레이아웃



B2B 배너 + 문의 버튼 (랜딩 폼 QR)

기획안멘트

유니폼은 맞췄는데 ,
신발은요 ?

급식실 · 주방 · 매장 단체 구매
수량별 개별 견적으로 안내합니다 .

구매 **CUT 26 / 30　런칭 혜택 + 인솔 함께 보기**

레퍼런스

슈니엘 크로스셀
상세 최상단 인솔 추가구매 링크
→ **우리는 하단 ·'다른 신발용'으로**

REF · 슈니엘 최상단 인솔 크로스셀 / 이벤트 배너

구성레이아웃



혜택 배너 + 인솔 카드

기획안멘트

오픈 혜택

[혜택 내용 · 기간]

신던 다른 신발에는
쿼드그립 아치가득 인솔

⚠️ 알림 신청 수는 실제 수치 + 날짜만

구매 **CUT 27 / 30　스펙 · 주의사항**

레퍼런스

제뉴인그립 · 슈니엘 PRODUCT SPEC + 금지 아이콘
소재 · 무게 · 원산지 · 고열 / 표백제 금지
→ **법정 표시 + 분쟁 예방**

REF · 제뉴인그립 #12~13 / 슈니엘 #24

구성레이아웃

PRODUCT SPEC

제품명 · 모델명
소재 : 본체 E- 실리폴리렌 / 패드 재생고무 + 재생 PVC
사이즈 230~280 · 무게 257g(270mm)
제조국 대한민국 · 제조자 (주) 알앤디메이커스
A/S · 품질보증 기준

고열 | 건조기 | 직사광 | 표백제 | 날카로움

행택 품질표시와 1:1 일치 (K04)

스펙 표 + 금지 아이콘 6 개

기획안멘트

PRODUCT SPEC

소재 · 사이즈 · 무게 · 제조국 · 제조자

고열 · 건조기 · 직사광선 · 표백제 · 날카로운 물건 주의

제품 **CUT 28 / 30　엔딩 — Made for Standing.**

라라슈 쿼드그립 종일편한 워킹화 · 스마트스토어 / 자사몰

레퍼런스

슈니엘 #14 브랜드 선언
셰프가 밑창 들어 보이기 + 선언 카피
→ **엔딩도 밑창 · 라임**

REF · 제뉴인그립 #16 엔딩 / 슈니엘 #14 브랜드 선언

구성레이아웃



라이프스타일 + 로고 락업

기획안멘트

Made for Standing.

RS · RhaRa Shoe

PART 2 · INSOLE

쿼드그립 아치가득 인솔 상세페이지 15 CUT

오후 4 시 , 발이 먼저 퇴근하고 싶을 때 .

흐름 후킹 · 전문의 배지 (01~02) → 구조 5 가지 (03~08, 08 반굽) → 소재 · 전문의 (09~10) → 사용 · 사이즈 (11~12) → 구매 (13~15)
원칙 ' 다른 신발용 ' · 워킹화와 묶지 않기 · 아치 ' 지지 · 교정 ' 등 효능 ✕ · 의료기기 아님 고지
채널 스마트스토어 상세 = 이 14 CUT / 와디즈 스토리 = 같은 소스 재구성 (리워드가 별도)

후킹 **ICUT 01 / 15 첫 화면 — 오후 4 시 + 전문의 자문 배지**

라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈


레퍼런스

워킹화 상세 CUT 01
다크 배경 · 라임 포인트
→ **같은 브랜드로 읽히게**

대표 10/15 첫 화면 노출 OK
원장 설계 자문 배지
→ **효능 문구와 분리 · 대가 표기**

REF · 워킹화 CUT 01 다크 톤 통일 · BARC 전문의 배지

구성레이아웃



오후 4 시 장면 + 하단 전문의 배지

기획안멘트

오후 4 시 ,
발이 먼저 퇴근하고 싶을 때 .

신던 신발 속 바닥만 바꿔 보세요 .

정형외과 전문의 이문훈 설계 자문
RS 쿼드그립 아치가득 인솔

⚠️ 배지는 ' 설계 자문 ' 만 · 추천 · 인정 ✕ · 대가 표기 같은 화면

공감 **ICUT 02 / 15　공감 — 신발이 아니라 , 바닥이 납작해서**

라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

아치쿠션 기획안 공감 3 장면
3 분할 사진 + 칩
→ **상황 묘사만 , 통증 ✕**

REF · 아치쿠션 기획안 CUT 05 형식

구성레이아웃

신발은 멀쩡한데 ,
바닥이 납작해서

얇은 기본 깔창	헐거워진 슬립온	주말 운동화

그래서 , 바닥만 새로 .

3 분할 · 신발 속 납작한 기본 깔창

기획안멘트

신발은 멀쩡한데 ,
바닥이 납작해서

얇은 기본 깔창 ,
신을 때마다 헐거운 신발 ,
새로 사기엔 아까운 운동화 .

그래서 , 바닥만 새로 .

제품 **ICUT 03 / 15　제품 등장 — 5 가지 구조**

레퍼런스

행택 §4 아이콘
아치 · 4 점 · 뒤꿈치 컵 · 통기 도트
→ + 반굽 길이 추가

REF · 행택 앞표지 아이콘 + 반굽

구성레이아웃



반굽 인솔 탑뷰 + 아이콘 5

기획안멘트

다섯 가지를
한 장에 담았습니다

아치 라인을 따라 가득
반굽 길이 — 쓰던 깔창 밑에도
뒤꿈치 컵
쿼드그립 4 점
통기 도트

편안 **ICUT 04 / 15 POINT 01 · 아치 아래 빈 공간 , 가득**

레퍼런스


기존 기획안 측면 곡선
아치 높이를 선으로
→ **측면 실루엣 + 곡선 하이라이트**

REF · 아치쿠션 기획안 측면 단면

구성레이아웃

POINT 01

아치 아래 빈 공간 , 가득



발 아치 라인을 따라
채우는 형태로 설계

인솔 측면 실루엣 + 라임 곡선

기획안멘트

**아치 아래 빈 공간 ,
가득 채웠습니다 .**

발 아치 라인을 따라
채우는 형태로 설계했습니다 .

⚠ ' 아치 지지 · 교정 · 평발 개선 ' × — 형태 설명만

안전 **ICUT 05 / 15 POINT 02 · 쿼드그립 4 점**

레퍼런스

워킹화 라임 4 점
보행 궤적 4 점 배치
→ **같은 4 점 그래픽으로 패밀리룩**

REF · 워킹화 CUT 07~08 그래픽 재사용

구성레이아웃

POINT 02

워킹화의 4 점을 인솔에도

인솔 바닥면 4 점 하이라이트

기획안멘트

워킹화의 4 점을
인솔에도

라라슈 쿼드그립 4 점 배치를
인솔에 그대로 담았습니다 .

⚠️🔒 반굽 인솔 4 점 실제 위치 · 패드 재질 확인 후 문구 확정

편안 **ICUT 06 / 15 POINT 03 · 뒤꿈치 컵**

라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

행택 뒤꿈치 컵
뒤꿈치를 감싸는 컵 형태 구조
→ **깊이 mm 숫자 하나**

REF · 행택 핵심기능

구성레이아웃



뒤꿈치 3/4 클로즈업 + 깊이 표기

기획안멘트

뒤꿈치를
감싸는 컵

뒤꿈치를 감싸는
컵 형태 구조입니다 .

편안 **ICUT 07 / 15 POINT 04 · 통기 도트**

라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

행택 통기 도트
도트 패턴으로 통기 구조
→ **매크로 1컷**

REF · 행택 핵심기능

구성레이아웃

POINT 04

표면 도트 매크로

도트 패턴으로
통기 구조를 더했습니다

표면 매크로

기획안멘트

통기 도트

도트 패턴으로
통기 구조를 더했습니다 .

⚠ ' 땀 · 냄새 · 항균 ' 효능 ✕ (시험 없음)


편안 **ICUT 08 / 15 POINT 05 · 반굽 — 쓰던 깔창 밑에 한 장 더 (신규)**

레퍼런스

대표 코멘트 반굽 길이
기존 인솔 밑에 깔면 신발 재질에 따라 신을 때 흘러내리는 현상을 막는다
→ **겹침 단면도 + 전 / 후 GIF**

REF · 대표 10/15 — 반굽 인솔 겹쳐 쓰기

구성레이아웃



겹침 단면도 (신발 · 기존 깔창 · 아치가득) + 뒤꿈치 GIF

기획안멘트

쓰던 깔창 밑에
한 장 더

뒤꿈치부터 아치까지 오는 반굽 길이라
지금 쓰는 깔창 밑에 겹쳐 깔 수
있습니다 .

신발 속 빈 공간이 채워져
신을 때 신발이 헐겁게 흘러내리는
느낌을 잡아 줍니다 .

⚠️ 하단 고지 : 신발 형태 · 재질에 따라 착용감이 다를 수 있습니다

신뢰 **ICUT 09 / 15　소재 — 목공소에서 온 우드칩**

라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

스레드 팩 새활용 서사
버려지던 자투리 → 소재
→ 3 단 그래픽

REF · 워킹화 CUT 18 From Road to Floor 와 짝

구성레이아웃



자투리 → 우드칩 → 인솔　3 단

기획안멘트

목공소에서 온 우드칩

E- 실리폴리렌에
목공소 자투리 우드칩을
배합했습니다 .

⚠ ' 환경부 인증 · 무공해 ' ×

신뢰 **ICUT 10 / 15** 정형외과 전문의 설계 자문 — 인솔 형태 · 착용 방식


라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

원장 촬영 D3 족부 모형 + 인솔
모형 옆에 반굽 인솔을 대어 봄
→ X-ray ×

REF · 워킹화 08+ 와 같은 형식

구성레이아웃



D3 컷 + 자문 포인트 3 + 인용 + 대가 표기

기획안멘트

정형외과 전문의가
직접 신어 보고
의견을 주었습니다

아치 라인을 채우는 형태
뒤꿈치 컵 깊이
깔창 밑에 겹쳐 쓰는 방식

— 정형외과 전문의 이문훈

⚠️ 자문 = 형태 · 착용 방식 · 효능 (피로 · 교정 · 평발) × · 원장 검수본만

제품 **ICUT 11 / 15　이렇게 쓰세요 — 깔창 밑에**


라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

반굽 인솔 겹쳐 쓰기
쓰던 깔창 들기 → 밑에 깔기 → 다시 덮기
→ **재단 불필요**

REF · 사용 3 스텝

구성레이아웃



3 스텝 사진 + 단독 사용 안내

기획안멘트

쓰던 깔창 밑에
깔기만 하세요

1 쓰던 깔창을 들고
2 뒤꿈치 끝에 맞춰 깔고
3 깔창을 다시 덮으면 끝 .

자를 필요 없습니다 .

⚠️🔒 단독 사용 권장 여부 대표 확인

구매 **ICUT 12 / 15　사이즈 M · L**

라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

슈니엘 사이즈표
발길이 범위 표
→ M/L 2 칸 표

REF · 슈니엘 #23 FAQ

구성레이아웃



M/L 표 + 편차 고지

기획안멘트

M · L

M 길이 15cm · 신발 220~255mm
L 길이 17cm · 신발 260~280mm

※ 사출 특성상 ±5% 편차가 있을 수 있습니다 .

⚠️ 경계 사이즈 (255/260) 안내 문구 대표 확인

공감 **ICUT 13 / 15　이런 분께 + 워킹화엔 필요 없어요**


라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

1페이지 마케팅 ⑧ 교차판매
워킹화엔 깔창 필요 없음
→ **그래서 '다른 신발용'**

REF · 역설 메시지 (스레드 실측 반응 좋음)

구성레이아웃



체크 4 줄 + 하단 워킹화 배너

기획안멘트

하나라도 해당되면

✓ 오래 서 있거나 걷는 일이 많다
✓ 신을 때 신발이 헐겁게 빠진다
✓ 쓰던 깔창은 그대로 두고 싶다
✓ 새 신발 대신 바닥만 바꾸고 싶다

라라슈 워킹화엔 필요 없어요 .

구매 **ICUT 14 / 15　스펙 · 주의 · 상품정보고시**

라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

고시 구두 / 신발 + 패션잡화
두 유형 모두 채움
→ **박스 · 행택 표기와 1:1**

REF · content/insole-product-info-notice.md

구성레이아웃

라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 (반굽)
재질 : 합성수지 (E- 실리폴리렌), 목분 (우드칩)
M 15cm · L 17cm (±5%) · 그레이 / 모카무스
제조국 대한민국 · ㈜알앤디메이커스
고객센터 0507-1317-2516

고온 · 직사광선 X · 건조기 · 표백제 X
깔창 용도 외 사용 X

본 제품은 의료기기가 아닙니다 .

스펙 표 + 주의 + 의료기기 아님 고지

기획안멘트

PRODUCT SPEC

합성수지 (E- 실리폴리렌), 목분 (우드칩)
M 15cm · L 17cm (±5%)
그레이 / 모카무스 · 대한민국

본 제품은 의료기기가 아닙니다 .

⚠️🔴 고시 빈칸 (모델명 · 보증 일수 ·CS 시간)
채운 뒤 확정

구매 **ICUT 15 / 15　구성 · 엔딩 — Made for Standing.**

라라슈 쿼드그립 아치가득 인솔 · 스마트스토어 / 와디즈

레퍼런스

가격안 1·2·3·4 개
운동화 하나 , 출근화 하나 / 가족 / 우리 가게
→ **스마트스토어는 1 개 21,500 + 묶음**

REF · 와디즈 리워드 구성 (I1~I4)

구성레이아웃



구성 카드 + 로고 락업

기획안멘트

Made for Standing.

1 개 21,500 원
2 개 — 운동화 하나 , 출근화 하나

RS · RhaRa Shoe

⚠️ 와디즈 펀딩가는 별도 (wadiz-reward-pricing.md) · 할인 표기 X

촬영 리스트

#	컷	CUT	장소 · 연출	비고
1	모델 밑창 들어 보이기	05 · 썸네일	주방 , 조리복 , 정면 미소	썸네일 1 순위
2	다크 플로팅 렌더	01 · 07	검정 배경 , 밑창 4 점 사선	브랜드 필름 소스
3	공감 3 장면	03	젖은 주방 · 급식실 물청소 · 매장	얼굴 프레임 밖
4	현장 착화 GIF	11	급식실 마대걸레 거품 바닥	미끄럼 연출 X
5	저울 · 누르기 GIF	12 · 13	스튜디오	270mm 257g 실측 · C09 후
6	공장 다큐	17	사출 · 패드 끼움 · 검수	국산 근거
7	라이프스타일 4 컷	20	주방 · 시장 · 퇴근길 · 매장	가장 오래 걸림
8	헹굼 GIF	21	싱크대	세탁 테스트 후
9	컬러 × 4 앵글	24	연회색 스튜디오	양산 컬러로
10	대표 실사진	06	친구 가게 · 작업장	서사
11	원장 D1~D5 (손가락 4 점 · 배치도 · 모형 + 인솔 · 프로필 · 인터뷰)	08+ · I01 · I10	병원 1 시간 · X-ray ×	원장 검수
12	오후 4 시 장면 · 인솔 탑뷰 · 뒤꿈치 컵 · 도트 · 겹침 단면 · 슬립온 BEFORE/AFTER GIF	I01~I12	스튜디오	반굽 M·L

증거 게이트 — 🔒 CUT 은 무엇이 있어야 열리나

CUT	필요한 것	트래커	상태 · 마감	없으면
10 · 23	미끄럼 저항 성적서 (KS M ISO 13287, 세제 + 글리세린)	**C02**	차주 의뢰 (대표 10/08)	CUT 삭제하고 오픈 → 수령 즉시 삽입
12 · 27	무게 실측 ✅ 270mm 한쪽 257g (10/09) · 230mm 값 추후	**신규**	1차 확보	사이즈 표기 없이 숫자만 쓰지 않기
13 · 14	반발탄성 · 압축영구줄음률 (일반 EVA 대조)	**C09**	10/10	소재 설명 + GIF 만
08	특허 출원번호 · 스티코 FTO 의견	**C07 · C11**	10/08 · 10/31	출원 사실 문장 보류
22	사이즈 체계 · 발볼 · 패드 박리 테스트	**P03 · P16 · P10**	지연 중	CUT 보류 (반품 리스크)
23	유해물질 성적서	**C03**	대기	칸 삭제
18	새활용 마크 디자인	**K07**	10/12	마크 없이 3단 그래픽만

카피 가드 — 대표 의도를 이렇게 바꿔 씁니다

대표 의도 / 쓰고 싶은 말	❌ 그대로 쓰면	✅ 상세에서는
오래 신어도 발 아프지 않게	효능 · 의학 오인 (표시광고법)	반발탄성 [시험값]% · 눌렀다 돌아오는 GIF
피로감을 줄이는 경량성	' 피로 감소 ' 효능 주장	한쪽 257g(270mm) · ' 하루 1만 보면 신발도 1만 번 든다 '
주방 미끄럼 방지	' 미끄럽지 않은 · 논슬립 ' (성적서 전)	4 점 쿼드그립 패드 (구조) → 성적서 후 KS 수치
종일 편한	' 종일 편합니다 ' 효능 문장	' 종일편한 ' 은 제품명으로만
국산이라 더 좋다	타사 원산지 비교	' 국내에서 만듭니다 ' + 공장 다큐
친환경	' 무공해 · 환경부 인증 '	' 폐타이어 고무를 그립 패드로 ' · 지원사업 수행 기업

다음 단계 — 11/11 오픈 역산

디핏	이 기획서로 견적 · 일정 확정 → 바로 제작 CUT 부터 와이어 착수	10/17
대표	원장 계약 서명 · 코멘트 검수 (expert/doctor-collab-plan.md)	10/17 · 10/24
대표	C02 미끄럼 시험 의뢰 · P03 사이즈 · 인솔 패드 재질 확인	이번 주
촬영	10/28 — 워킹화 #1~10 + 원장 D1~D5 + 인솔 #12	10/28
디핏	1 차 시안 → 원장 검수 (08+·I01·I10) → 수정 → 최종	11/3 → 11/8
Claude	🔒 CUT 수치 들어오는 즉시 카피 교체본 전달	수령 즉시

디핏파트너 전달 — 제작 범위 · 자료 · 일정

구분	내용	상태
제작 범위	워킹화 상세 30 CUT + 인솔 상세 14 CUT (860px 세로) · 썸네일 10 장 (워킹화) · GIF 5 종	확정
바로 제작 ✅	워킹화 01~09, 11, 15~21, 24~26, 28 · 인솔 01~04, 06~10, 12, 13, 15	카피 확정
자리만 🔒	워킹화 10·12~14·22·23·27 · 인솔 05·11·14 — 성적서 · 실측 · 사이즈 후 삽입	11/7 까지 수령분만
원장 검수 필수	워킹화 08+ · 인솔 09 · 브로셔 출연면 — 게시 전 원장 서면 승인	11/3 시안 → 검수
전달 자료	로고 벡터 (AI) · 밑창 리터칭 · 브랜드 필름 소스 · 행택 / 박스 문안 · 논문 카드 문구 · 원장 확정 인용문	10/24 까지
일정	촬영 10/28 → 1 차 시안 11/3 → 수정 11/6 → 최종 11/8 → 오픈 11/11	제안