2026 리눅스마스터 2급 1차 대비

오답 총집합 모의고사

Part 3 / 5

성명		응시일	2026. . .
시작 시각	:	종료 시각	:
문항 수 / 시간	46문항 / 60분	맞은 개수	/ 46

과목	문항 번호	문항 수
제1과목 리눅스 일반	1 ~ 7	7
제2과목 리눅스 운영 및 관리	8 ~ 32	25
제3과목 리눅스 활용	33 ~ 46	14

수 험 자 유 의 사 항

1. 시험 시간은 **60분**입니다. 시작 시각과 종료 시각을 위에 적고 시작하십시오.
2. 모든 문항은 4지선다형이며 알맞은 답을 **하나만** 고릅니다.
3. 답은 **OMR 카드**에 표기합니다. 이 Part의 1번은 OMR 카드의 1번 칸에 표기합니다.
4. 발문의 **"틀린", "아닌", "거리가 먼"**에 먼저 표시한 뒤 푸십시오.
5. 출제 범위는 10/4~10/19의 퀴즈·자체 모의고사·교재 기출에서 **한 번이라도 틀린 개념 전체**입니다.
   여러 번 틀린 개념은 표현을 바꿔 2문제 이상 냈습니다. 교재 문장을 옮기지 않고 새로 만든 문제입니다.

표지를 포함해 왼쪽 위를 스테이플러로 묶어 사용하십시오.

2026 리눅스마스터 2급 1차 대비 · 자체 제작	**오답 총집합 모의고사 Part 3**				A형
문항 수	46문항 (4지선다)	**시험 시간**	60분	**성명**	

제1과목 : 리눅스 일반

1. 정규 표현식에서 빈 줄을 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

① `^.$`

② `^$`

③ `$^`

④ `$.^`

2. `diff a.txt b.txt`의 결과가 `5a6`일 때의 의미로 알맞은 것은?

① a.txt의 5번째 줄 뒤에 b.txt의 6번째 줄을 추가하면 같아진다.

② b.txt의 5번째 줄 뒤에 a.txt의 6번째 줄을 추가하면 같아진다.

③ 두 파일의 5번째 줄과 6번째 줄이 다르다.

④ a.txt의 5번째 줄과 6번째 줄을 바꾸면 같아진다.

3. 계정 kim을 지우면서 홈 디렉터리와 메일 스풀까지 함께 지우는 명령으로 알맞은 것은?

① `userdel -d kim`

② `userdel -f -h kim`

③ `userdel kim`

④ `userdel -r kim`

4. /etc/default/grub을 수정한 뒤 그 내용을 부팅 메뉴에 반영하는 명령으로 알맞은 것은?

① `grub2-mkconfig -o /etc/default/grub`

② `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`

③ `systemctl restart grub`

④ `grub2-install /etc/default/grub`

5. root가 시스템 시각을 직접 바꾸는 명령으로 알맞은 것은?

① `date +"2026-10-31 14:00"`

② `cal -s 14:00`

③ `date -s "2026-10-31 14:00"`

④ `date +%T`

6. 인물과 업적의 연결로 알맞은 것은?

① 앤드루 타넨바움 – 미닉스

② 앤드루 타넨바움 – 리눅스 커널

③ 리처드 스톨먼 – 리눅스 커널

④ 리누스 토르발스 – GNU 프로젝트

7. 명령의 에러 메시지만 버리고 정상 출력은 화면에 보이게 하는 것으로 알맞은 것은?

① `find / -name a.txt > /dev/null`

② `find / -name a.txt &> /dev/null`

③ `find / -name a.txt 2> /dev/null`

④ `find / -name a.txt 1> /dev/null`

제2과목 : 리눅스 운영 및 관리

8. 다음 중 특수 권한이 부여되지 **않은** 것으로 알맞은 것은?

① `/tmp`

② `/etc/shadow`

③ `/bin/su`

④ `/usr/bin/passwd`

9. a.txt의 소유자를 kim, 그룹을 dev로 한 번에 바꾸는 명령으로 알맞은 것은?

① `groupmod kim.dev a.txt`

② `chown kim.dev a.txt`

③ `chmod kim.dev a.txt`

④ `chgrp kim.dev a.txt`

10. aquota.user 같은 쿼터 기록 파일을 만드는 명령으로 알맞은 것은?

① quotacheck

② setquota

③ repquota

④ edquota

11. /etc/fstab에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

① dump 필드로 백업 주기를 매일·이틀·주 1회로 지정할 수 있다.

② noauto 옵션으로 부팅 시 자동 마운트하지 않게 할 수 있다.

③ 첫 번째 필드에 장치명·LABEL·UUID를 쓸 수 있다.

④ mount·umount·fsck 명령이 이 파일을 참조한다.

12. /etc/mtab에 있는 파일 시스템을 모두 해제하는 명령으로 알맞은 것은?

① `umount -f`

② `umount -a`

③ `mount -a`

④ `umount -t`

13. 소프트웨어 RAID를 구성하거나 복구할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

① pvcreate

② tune2fs

③ mdadm

④ fsck

14. 파티션을 만들면 붙는 고유값의 이름과, 그 값을 확인하는 명령의 짝으로 알맞은 것은?

① UUID – lsblk

② GID – blkid

③ LABEL – blkid

④ UUID – blkid

15. 프로세스가 무시하거나 처리 방식을 바꿀 수 **없는** 시그널로만 묶은 것은?

① SIGTERM, SIGKILL

② SIGINT, SIGSTOP

③ SIGKILL, SIGSTOP

④ SIGHUP, SIGTERM

16. jobs 출력 `[2]+ Stopped vi a.txt`에서 +의 의미로 알맞은 것은?

① 백그라운드에서 실행 중인 작업이다.

② 번호 없이 fg·bg를 쓰면 대상이 되는 현재 작업이다.

③ 우선순위가 높아진 작업이다.

④ root가 실행한 작업이다.

17. ps에서 터미널과 연결되지 않은 프로세스(데몬 등)까지 보여 주는 옵션으로 알맞은 것은?

① d

② u

③ x

④ a

18. 부모 프로세스를 복사해 자식 프로세스를 만드는 시스템 호출로 알맞은 것은?

① inetd

② fork

③ exec

④ wait

19. 매주 금요일 오후 3시 정각에 실행되는 crontab 설정으로 알맞은 것은?

① `15 0 * * 5`

② `0 15 5 * *`

③ `0 15 * 5 *`

④ `0 15 * * 5`

20. 시스템 전체 사용자에게 적용되는 환경 변수와 시작 프로그램을 설정하는 파일로 알맞은 것은?

① `~/.bash_profile`

② `/etc/bashrc`

③ `~/.bashrc`

④ `/etc/profile`

21. ~/.bash_history 파일에 저장할 명령의 최대 개수를 지정하는 변수로 알맞은 것은?

① HISTFILESIZE

② HISTFILE

③ HISTCONTROL

④ HISTSIZE

22. 위·아래 방향키로 이전에 입력한 명령을 불러와 다시 실행하는 bash 기능으로 알맞은 것은?

① 명령행 편집

② 명령행 완성

③ 명령어 히스토리

④ 별칭(alias)

23. 셸이 등장한 순서로 알맞은 것은?

① csh → tcsh → bash

② tcsh → csh → bash

③ bash → csh → tcsh

④ csh → bash → tcsh

24. Enter로 줄을 바꾸면 윗줄의 시작 열에 커서가 맞춰지도록 하는 vi 설정으로 알맞은 것은?

① `set nu`

② `set ai`

③ `set sm`

④ `set ts`

25. nano에서 커서를 현재 줄의 처음으로 옮기는 키로 알맞은 것은?

① Ctrl + O

② Ctrl + X

③ Ctrl + A

④ Ctrl + E

26. /usr/bin/ssh 파일이 어떤 패키지에서 설치되었는지 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① `rpm -qf /usr/bin/ssh`

② `rpm -qa /usr/bin/ssh`

③ `rpm -qi /usr/bin/ssh`

④ `rpm -ql /usr/bin/ssh`

27. 내려받아 둔 a.rpm을 필요한 의존성 패키지까지 저장소에서 받아 설치하는 명령으로 알맞은 것은?

① `yum localinstall a.rpm`

② `yum check-update a.rpm`

③ `rpm -qa a.rpm`

④ `yum list a.rpm`

28. `dpkg ( ) gcc`를 실행하자 Package, Status, Version 등이 출력되었다. 빈칸으로 알맞은 것은?

① `-i`

② `-L`

③ `-l`

④ `-s`

틀

29. tar 옵션 설명으로 **린** 것은?

① t : tar 파일 안의 목록을 출력한다.

② p : 파일 권한을 그대로 유지한다.

③ x : 지정한 파일을 묶어 새 tar 파일을 만든다.

④ v : 처리 중인 파일 이름을 보여 준다.

30. .gz 파일의 압축을 풀지 않고 내용만 화면에 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① zcat

② gunzip

③ `gzip -d`

④ bzcat

31. System V 계열 인쇄 명령으로만 묶은 것은?

① lpr, lpstat, cancel

② lp, lpstat, cancel

③ lpr, lpq, lprm

④ lp, lpq, lprm

32. scanimage에서 --format을 지정하지 않았을 때 저장되는 기본 이미지 형식으로 알맞은 것은?

① tiff

② jpeg

③ png

④ pnm

제3과목 : 리눅스 활용

33. 원격 X 클라이언트를 IP 주소(호스트) 기반으로 허용할 때 쓰는 명령과 환경 변수의 짝으로 알맞은 것은?

① xauth, .Xauthority

② xhost, DISPLAY

③ xhost, .Xauthority

④ xauth, TERM

34. X 윈도 실행 스크립트로, 최종적으로 xinit을 호출하는 명령으로 알맞은 것은?

① xdm

② xauth

③ startx

④ xhost

35. GNOME에서 사진을 보여 주는 이미지 뷰어로 알맞은 것은?

① Totem

② Evince

③ eog

④ Rhythmbox

36. IPv6 주소 표기로 알맞은 것은?

① `2001:DB8::1:0:0:1`

② `2001:DB8:G::1`

③ `2001::DB8::1`

④ `2001:DB8:1:2:3:4:5:6:7`

37. IP 192.168.9.70, 서브넷 마스크 255.255.255.192일 때 게이트웨이로 설정할 수 있는 주소로 알맞은 것은?

① 192.168.9.129
② 192.168.9.127
③ 192.168.9.64
④ 192.168.9.126

38. FTP 패시브 모드에서 데이터 연결에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 클라이언트가 서버가 알려 준 포트로 연결을 맺는다.
② 데이터 연결 없이 제어 연결로 파일을 보낸다.
③ 클라이언트가 서버의 21번 포트로 데이터 연결을 맺는다.
④ 서버가 20번 포트에서 클라이언트로 연결을 맺는다.

39. SNMP의 주된 기능으로 알맞은 것은?

① IP 주소를 자동으로 할당한다.
② 메일을 서버 사이에서 전달한다.
③ 호스트 간 연결성을 점검하고 혼잡을 제어한다.
④ 네트워크 장비를 관리하고 감시한다.

40. 자신의 랜카드 MAC 주소를 확인할 때 ifconfig 출력에서 볼 항목으로 알맞은 것은?

① HWaddr(ether)
② Bcast
③ inet addr
④ Mask

41. RS-232C 같은 전자·통신 규격을 만든 미국 전자 산업 협회로 알맞은 것은?

① ISO
② ANSI
③ EIA
④ ITU

42. 파일을 주고받는 서비스와 가장 거리가 먼 것은?

① SSH
② NFS
③ FTP
④ TELNET

43. 처음 접속할 때 'authenticity of host... key fingerprint... added to the list of known hosts'가 나오는 명령으로 알맞은 것은?

① ftp
② ssh
③ su
④ telnet

44. ifcfg-eth0에서 부팅할 때 이 인터페이스를 켤지를 정하는 항목으로 알맞은 것은?

① TYPE
② BOOTPROTO
③ DEVICE
④ ONBOOT

45. 하둡에서 여러 서버에 데이터를 나누어 저장하는 분산 파일 시스템으로 알맞은 것은?

① NFS
② HDFS
③ R
④ 맵리듀스

46. 가상화 도구와 기본 가상 디스크 형식의 연결로 알맞은 것은?

① VirtualBox – VHD
② VMware – VDI
③ Hyper-V – VMDK
④ KVM – QCOW2

— Part 3 끝 —