2026 리눅스마스터 2급 1차 대비

중·하 범위 복습 모의고사

Part 1

성명		응시일	2026. . .
시작 시각	:	종료 시각	:
문항 수 / 시간	50문항 / 60분	점수	/ 100점

과목	문항 번호	문항 수
제1과목 리눅스 일반	1 ~ 12	12
제2과목 리눅스 운영 및 관리	13 ~ 33	21
제3과목 리눅스 활용	34 ~ 50	17

수 험 자 유 의 사 항

1. 시험 시간은 **60분**입니다. 시작 시각과 종료 시각을 위에 적고 시작하십시오.
2. 모든 문항은 4지선다형이며 알맞은 답을 **하나만** 고릅니다. 문항당 2점입니다.
3. 답은 **OMR 카드**에 표기합니다. 이 Part의 1번은 OMR 카드의 1번 칸에 표기합니다.
4. 발문의 **"알맞지 않은", "없는", "거리가 먼"**에 먼저 표시한 뒤 푸십시오.
5. 명령어 문제는 옵션 글자 하나까지 확인하고 고르십시오.
6. 출제 범위는 이기적 2026 교재의 출제 빈도 '중'·'하' 단원입니다 (P1 31~41, 65~79, 124~135 · P2 174~191, 222~269 · P3 270~287, 325~357).
   교재 문장을 옮기지 않고 새로 만든 문제입니다.

표지를 포함해 왼쪽 위를 스테이플러로 묶어 사용하십시오.

2026 리눅스마스터 2급 1차 대비 · 자체 제작	**중·하 범위 복습 모의고사 Part 1**				A형
문항 수	50문항 (4지선다)	**시험 시간**	60분	**성명**	

제1과목 : 리눅스 일반

1. 1991년 핀란드 헬싱키 대학의 학생이던 리누스 토르발스가 리눅스 커널을 처음 만들 때 참고한 운영체제로 알맞은 것은?

① 윈도우 NT
② 솔라리스(Solaris)
③ 미닉스(Minix)
④ MS-DOS

2. GNU 프로젝트를 시작하고 자유 소프트웨어 재단(FSF)을 설립한 인물로 알맞은 것은?

① 앤드루 타넨바움
② 빌 게이츠
③ 리누스 토르발스
④ 리처드 스톨먼

3. 다음 중 GPL에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① GPL이 적용된 프로그램은 돈을 받고 판매(유료 배포)할 수 없다.
② GPL 프로그램을 수정한 결과물에도 GPL이 적용된다.
③ GPL 프로그램을 수정하여 배포할 때는 소스 코드도 함께 공개해야 한다.
④ 프로그램을 자유롭게 실행, 복사, 수정, 배포할 수 있다.

4. 주로 라이브러리에 적용되며, 이 라이브러리를 단순히 링크하여 사용하는 프로그램은 소스 코드를 공개하지 않아도 되는 라이선스로 알맞은 것은?

① GPL
② 카피레프트
③ LGPL
④ 셰어웨어

5. 리눅스 커널에 적용된 라이선스로 알맞은 것은?

① GPL
② 아파치 라이선스
③ BSD
④ MPL

6. GRUB 2에서 부팅 메뉴 대기 시간, 기본 부팅 항목 등을 사용자가 바꿀 때 직접 수정하는 설정 파일로 알맞은 것은?

① `/etc/inittab`
② `/boot/grub2/grub.cfg`
③ `/etc/lilo.conf`
④ `/etc/default/grub`

7. GRUB 2 설정에서 부팅 메뉴를 보여 주고 기다리는 시간(초)을 지정하는 항목으로 알맞은 것은?

① `GRUB_TIMEOUT`
② `GRUB_CMDLINE_LINUX`
③ `GRUB_DISTRIBUTOR`
④ `GRUB_DEFAULT`

8. 다음 중 리눅스의 부팅 순서로 알맞은 것은?

① 부트 로더(GRUB) → BIOS/UEFI → 커널 → systemd
② BIOS/UEFI → 커널 → 부트 로더(GRUB) → systemd
③ BIOS/UEFI → 부트 로더(GRUB) → 커널 → systemd
④ systemd → BIOS/UEFI → 부트 로더(GRUB) → 커널

9. 지금 바로 바꾸지는 않고, 다음 부팅부터 텍스트(CLI) 모드로 시작하도록 설정하는 명령으로 알맞은 것은?

① `systemctl set-default multi-user.target`
② `systemctl set-default graphical.target`
③ `systemctl isolate graphical.target`
④ `systemctl get-default`

10. 현재 시각을 '14:30:05'처럼 시:분:초 형식으로 화면에 출력만 하는 명령으로 알맞은 것은?

① `cal %T`
② `date -s %T`
③ `date -s "14:30:05"`
④ `date +%T`

11. 2026년 12월의 달력을 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① `date 12 2026`

② `cal 12 2026`

③ `cal 2026 12`

④ `date +%m 2026`

12. 어떤 도메인으로 오는 메일을 받을 메일 서버를 지정하는 DNS 레코드로 알맞은 것은?

① MX

② CNAME

③ PTR

④ AAAA

제2과목 : 리눅스 운영 및 관리

13. 본 셸(sh)과 호환되면서 C 셸과 콘 셸의 기능을 더한 GNU의 셸로, 대부분의 리눅스 배포판에서 기본 셸로 쓰이는 것은?

① csh

② ksh

③ tcsh

④ bash

14. 현재 시스템에서 로그인 셸로 사용할 수 있는 셸 목록이 들어 있는 파일로 알맞은 것은?

① `/etc/shells`

② `/etc/profile`

③ `~/.bashrc`

④ `/etc/passwd`

15. 일반 사용자가 자신의 로그인 셸을 /bin/csh로 바꾸는 명령으로 알맞은 것은?

① `chsh -l /bin/csh`

② `usermod -s /bin/csh`

③ `chsh -s /bin/csh`

④ `echo /bin/csh`

16. 셸 변수를 환경 변수로 바꾸어 자식 프로세스에서도 사용할 수 있게 하는 명령으로 알맞은 것은?

① unset

② history

③ export

④ alias

17. 다음과 같이 프롬프트를 설정했을 때, `\u`가 표시하는 것으로 알맞은 것은?

```
PS1='[\u@\h \W]\$ '
```

① 현재 디렉터리 이름

② 현재 시각

③ 호스트 이름

④ 사용자 이름

18. 모든 사용자가 로그인할 때 공통으로 적용되는 시스템 전체 환경 설정 파일로 알맞은 것은?

① `~/.bash_logout`

② `~/.bash_profile`

③ `/etc/profile`

④ `~/.bash_history`

19. ~/.bash_history 파일에 저장할 명령어의 최대 개수를 지정하는 환경 변수로 알맞은 것은?

① HISTSIZE

② HISTCONTROL

③ HISTFILE

④ HISTFILESIZE

20. bash에서 바로 앞에 실행한 명령을 다시 실행하는 것으로 알맞은 것은?

① `!0`

② `!!`

③ `!$`

④ `!*`

21. 리처드 스톨먼이 만들었으며, LISP 언어로 기능을 확장할 수 있는 편집기로 알맞은 것은?

① emacs

② gedit

③ vi

④ pico

22. vi의 명령 모드에서 커서가 있는 줄 전체를 삭제하는 명령으로 알맞은 것은?

① `dd`

② `x`

③ `yy`

④ `p`

23. vi에서 수정한 내용을 저장하지 않고 강제로 종료하는 명령으로 알맞은 것은?

① `ZZ`

② `:q!`

③ `:w!`

④ `:wq`

24. vi에서 문서 전체의 apple을 모두 banana로 바꾸는 명령으로 알맞은 것은?

① `:%d/apple/banana/g`

② `:%s/apple/banana/g`

③ `:s/apple/banana/`

④ `:%s/banana/apple/g`

25. 다음 RPM 파일 이름에서 밑줄 친 부분이 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

```
httpd-2.4.37-62.el8.x86_64.rpm
```

① 패키지 이름

② 아키텍처

③ 버전

④ 릴리스

26. /usr/bin/vim 파일이 어느 RPM 패키지에 의해 설치되었는지 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① `rpm -qi /usr/bin/vim`

② `rpm -qf /usr/bin/vim`

③ `rpm -ql /usr/bin/vim`

④ `rpm -qa /usr/bin/vim`

27. 내려받아 둔 a.rpm 파일을 필요한 의존성 패키지까지 저장소에서 자동으로 받아 설치하는 명령으로 알맞은 것은?

① `yum localinstall a.rpm`

② `yum check-update a.rpm`

③ `rpm -e a.rpm`

④ `yum remove a.rpm`

28. `apt-get update`에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 설치된 패키지를 설정 파일까지 모두 삭제한다.

② 배포판 자체를 다음 버전으로 업그레이드한다.

③ 저장소의 패키지 목록(정보)을 새로 받아 갱신한다.

④ 설치된 패키지를 실제로 최신 버전으로 업그레이드한다.

29. gzip으로 압축된 data.tar.gz의 압축을 풀고 묶음까지 해제하는 명령으로 알맞은 것은?

① `tar xvzf data.tar.gz`

② `tar cvzf data.tar.gz`

③ `tar tvzf data.tar.gz`

④ `tar xvjf data.tar.gz`

30. 소스 코드를 내려받아 설치할 때의 일반적인 순서로 알맞은 것은?

① make → ./configure → make install

② ./configure → make → make install

③ make install → ./configure → make

④ ./configure → make install → make

31. CUPS가 사용하는 프로토콜과 기본 포트 번호로 알맞은 것은?

① LPD, 515번

② IPP, 515번

③ IPP, 631번

④ LPD, 631번

32. BSD 계열 인쇄 명령 중 프린터의 인쇄 대기열(큐)을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① lprm

② lpq

③ cancel

④ lpr

33. 사운드 카드의 현재 설정을 /etc/asound.state 파일에 저장하는 명령으로 알맞은 것은?

① `alsamixer`

② `cdparanoia -B`

③ `alsactl store`

④ `alsactl restore`

제3과목 : 리눅스 활용

34. X 윈도우 시스템에서 X 서버에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 창의 테두리, 이동, 크기 조절을 담당하는 프로그램이다.

② 모니터, 키보드, 마우스 같은 화면 입출력 장치를 담당한다.

③ 원격지에 있는 서버 컴퓨터에서만 실행될 수 있다.

④ xterm, firefox처럼 사용자가 실행하는 응용 프로그램이다.

35. X 클라이언트의 화면을 192.168.0.10 호스트의 0번 디스플레이, 0번 스크린으로 보내도록 설정하는 것으로 알맞은 것은?

① `export DISPLAY=192.168.0.10.0:0`

② `export DISPLAY=192.168.0.10/0.0`

③ `export DISPLAY=0.0:192.168.0.10`

④ `export DISPLAY=192.168.0.10:0.0`

36. X 서버에 모든 호스트가 접속할 수 있도록 허용하는 명령으로 알맞은 것은?

① `xauth list`

② `startx --`

③ `xhost +`

④ `xhost -`

37. Qt 라이브러리를 기반으로 만들어진 데스크톱 환경으로 알맞은 것은?

① GNOME

② KDE

③ XFCE

④ LXDE

38. 가상 콘솔(텍스트 터미널)로 전환한 상태에서 다시 X 윈도우 화면으로 돌아가는 키로 알맞은 것은?

① Ctrl + Alt + Delete

② Ctrl + Alt + Backspace

③ Ctrl + Alt + F1

④ Ctrl + Alt + F7

39. GNOME에서 동영상과 음악을 재생하는 프로그램으로 알맞은 것은?

① GIMP

② Totem

③ Eclipse

④ LibreOffice Calc

40. LibreOffice에서 프레젠테이션(발표 자료)을 만드는 프로그램으로 알맞은 것은?

① Impress

② Calc

③ Draw

④ Writer

41. ping 명령에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 목적지까지 거쳐 가는 라우터를 차례대로 모두 출력하는 것이 주된 기능이다.

② ICMP 메시지를 보내 상대 호스트와 통신이 되는지 확인한다.

③ 도메인의 메일 서버 주소를 조회한다.

④ TCP 80번 포트로 접속을 시도하여 웹 서버가 동작하는지 확인한다.

42. 레드햇 계열에서 eth0 인터페이스의 IP 주소를 고정으로 지정할 때 수정하는 파일로 알맞은 것은?

① `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`

② `/etc/resolv.conf`

③ `/etc/init.d/network`

④ `/etc/hosts`

43. eth0에 IP 주소 192.168.1.10, 넷마스크 255.255.255.0을 지정하고 활성화하는 명령으로 알맞은 것은?

① `ipconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0`

② `route eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0`

③ `ifconfig 192.168.1.10 eth0 mask 24`

④ `ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 up`

44. route 명령 출력의 Flags 항목에서 G가 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

① 게이트웨이를 거쳐 가는 경로이다.

② 해당 경로를 거부한다.

③ 경로가 사용 가능(활성) 상태이다.

④ 목적지가 네트워크가 아닌 호스트 하나이다.

45. netstat에서 연결을 기다리는(LISTEN) 상태의 소켓만 출력하는 옵션으로 알맞은 것은?

① `-r`

② `-i`

③ `-s`

④ `-l`

46. 커널 모듈을 적재할 때 그 모듈이 의존하는 다른 모듈까지 함께 적재하는 명령으로 알맞은 것은?

① lsmod

② modprobe

③ insmod

④ rmmod

47. 한 노드에 장애가 생기면 다른 노드가 서비스를 넘겨받아(fail-over) 서비스가 끊기지 않게 하는 클러스터로 알맞은 것은?

① 고성능 계산(HPC) 클러스터
② 베어울프(Beowulf) 클러스터
③ 하둡(Hadoop) 클러스터
④ 고가용성(HA) 클러스터

48. 다음 중 하드웨어 위에서 직접 실행되는 네이티브(베어메탈) 방식의 하이퍼바이저가 아닌 것은?

① VMware ESXi
② KVM
③ Xen
④ VirtualBox

49. 소프트웨어를 설치하지 않고 인터넷을 통해 필요한 기능을 빌려 쓰는 클라우드 서비스로, Gmail이나 구글 드라이브가 해당하는 것은?

① IaaS
② PaaS
③ SaaS
④ HPC

50. 다음 중 빅데이터의 3대 요소가 아닌 것은?

① 속도(Velocity)
② 규모(Volume)
③ 가상화(Virtualization)
④ 다양성(Variety)

— Part 1 끝 —