2026 리눅스마스터 2급 1차 대비

중·하 범위 복습 모의고사

Part 2

성명		응시일	2026. . .
시작 시각	:	종료 시각	:
문항 수 / 시간	50문항 / 60분	점수	/ 100점

과목	문항 번호	문항 수
제1과목 리눅스 일반	1 ~ 12	12
제2과목 리눅스 운영 및 관리	13 ~ 33	21
제3과목 리눅스 활용	34 ~ 50	17

수 험 자 유 의 사 항

1. 시험 시간은 **60분**입니다. 시작 시각과 종료 시각을 위에 적고 시작하십시오.
2. 모든 문항은 4지선다형이며 알맞은 답을 **하나만** 고릅니다. 문항당 2점입니다.
3. 답은 **OMR 카드**에 표기합니다. 이 Part의 1번은 OMR 카드의 1번 칸에 표기합니다.
4. 발문의 **"알맞지 않은", "없는", "거리가 먼"**에 먼저 표시한 뒤 푸십시오.
5. 명령어 문제는 옵션 글자 하나까지 확인하고 고르십시오.
6. 출제 범위는 이기적 2026 교재의 출제 빈도 '중'·'하' 단원입니다 (P1 31~41, 65~79, 124~135 · P2 174~191, 222~269 · P3 270~287, 325~357).
   교재 문장을 옮기지 않고 새로 만든 문제입니다.

표지를 포함해 왼쪽 위를 스테이플러로 묶어 사용하십시오.

2026 리눅스마스터 2급 1차 대비 · 자체 제작	**중·하 범위 복습 모의고사 Part 2**				A형
문항 수	50문항 (4지선다)	**시험 시간**	60분	**성명**	

제1과목 : 리눅스 일반

1. 다음 중 리눅스에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

① 소스 코드가 공개되어 누구나 수정하고 배포할 수 있다.

② 리누스 토르발스가 처음 개발한 운영체제 커널이다.

③ 마이크로소프트가 처음 개발하여 판매한 상용 유닉스이다.

④ GNU 프로젝트의 여러 도구와 결합하여 하나의 운영체제로 쓰인다.

2. GNU라는 이름의 뜻으로 알맞은 것은?

① General Network Unix

② Global New Unix

③ GNU Network Utility

④ GNU's Not Unix

3. 저작권(copyright)에 반대되는 개념으로, 누구나 자유롭게 사용·수정·배포할 수 있게 하되 그 결과물도 같은 조건으로 공개하도록 하는 개념으로 알맞은 것은?

① 카피레프트(copyleft)

② 셰어웨어(shareware)

③ 프리웨어(freeware)

④ 퍼블릭 도메인(public domain)

4. LGPL에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① LGPL 라이브러리는 상용 프로그램에서 사용할 수 없다.

② LGPL 라이브러리 자체를 수정하여 배포해도 소스 코드를 공개하지 않아도 된다.

③ LGPL은 BSD 라이선스를 바탕으로 만들어졌다.

④ LGPL 라이브러리를 링크하여 사용하는 프로그램은 소스 코드를 공개하지 않아도 된다.

5. 다음 라이선스 중 수정한 프로그램을 배포할 때 소스 코드를 공개해야 하는 의무가 가장 강한 것은?

① 아파치 라이선스

② BSD

③ MIT 라이선스

④ GPL

6. /etc/default/grub을 수정한 뒤 그 내용을 부팅 메뉴에 반영하는 명령으로 알맞은 것은?

① `systemctl restart grub`

② `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`

③ `grub2-install /etc/default/grub`

④ `grub2-mkconfig -o /etc/default/grub`

7. GRUB(버전 1)에서 `(hd0,1)`이 가리키는 것으로 알맞은 것은?

① 두 번째 디스크의 첫 번째 파티션

② 두 번째 디스크의 두 번째 파티션

③ 첫 번째 디스크의 첫 번째 파티션

④ 첫 번째 디스크의 두 번째 파티션

8. 부트 로더 LILO의 설정 파일로 알맞은 것은?

① `/etc/default/grub`

② `/boot/grub2/grub.cfg`

③ `/etc/inittab`

④ `/etc/lilo.conf`

9. GRUB 부팅 메뉴에서 선택한 항목의 부팅 옵션을 편집 화면으로 여는 키로 알맞은 것은?

① Esc

② e

③ c

④ Tab

10. root가 시스템 날짜와 시각을 2026년 10월 31일 14시로 바꾸는 명령으로 알맞은 것은?

① `date +%Y-%m-%d %H`

② `date -s "2026-10-31 14:00"`

③ `date +"2026-10-31 14:00"`

④ `cal -s 2026-10-31`

11. 메인보드의 배터리로 동작하는 하드웨어 시계의 시간을 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① hwclock

② date

③ uptime

④ cal

12. IP 주소로 도메인 이름을 찾는 역방향 조회에 쓰이는 DNS 레코드로 알맞은 것은?

① A
② MX
③ CNAME
④ PTR

제2과목 : 리눅스 운영 및 관리

13. C 언어와 비슷한 문법을 사용하며 빌 조이가 개발한 셸로 알맞은 것은?

① sh
② bash
③ ksh
④ csh

14. 현재 사용자의 로그인 셸을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① `chsh -l`
② `cat /etc/shells`
③ `echo $SHELL`
④ `echo SHELL`

15. 환경 변수의 목록만 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① unalias
② unset
③ alias
④ env

16. 기존 PATH 값을 그대로 유지하면서 /opt/bin 디렉터리를 추가하는 것으로 알맞은 것은?

① `$PATH=$PATH:/opt/bin`
② `PATH = $PATH:/opt/bin`
③ `PATH=$PATH:/opt/bin`
④ `PATH=/opt/bin`

17. 개인 사용자의 별칭(alias)과 함수를 주로 정의하며, 새 bash 셸이 실행될 때마다 읽는 파일로 알맞은 것은?

① `~/.bash_history`
② `/etc/profile`
③ `~/.bashrc`
④ `~/.bash_logout`

18. ll을 입력하면 ls -l이 실행되도록 별칭을 만드는 명령으로 알맞은 것은?

① `export ll`
② `alias ll='ls -l'`
③ `unalias ll='ls -l'`
④ `alias ll = 'ls -l'`

19. 다음 명령을 실행한 직후 `cd !$`를 입력했을 때 실제로 실행되는 명령으로 알맞은 것은?

```
$ cp report.txt /backup
```

① `cd /backup`
② `cd report.txt /backup`
③ `cd report.txt`
④ `cd cp`

20. history 명령으로 보이는, 메모리에 보관하는 명령어의 개수를 지정하는 환경 변수로 알맞은 것은?

① HISTTIMEFORMAT
② HISTSIZE
③ HISTFILE
④ HISTFILESIZE

21. 메일 프로그램 pine의 편집기로 쓰였으며, 화면 아래쪽에 단축키 안내가 표시되는 쉬운 편집기로 알맞은 것은?

① pico
② vi
③ kate
④ emacs

22. vi의 명령 모드에서 커서가 있는 줄을 복사하는 명령으로 알맞은 것은?

① `yy`
② `dd`
③ `u`
④ `p`

23. vi가 비정상적으로 종료된 뒤 편집 중이던 내용을 복구하며 파일을 여는 명령으로 알맞은 것은?

① `vi -c 파일명`
② `vi -r 파일명`
③ `vi + 파일명`
④ `vi -R 파일명`

24. vi에서 각 줄 앞에 줄 번호를 표시하는 명령으로 알맞은 것은?

① `:set ai`

② `:set nonu`

③ `:set ts=4`

④ `:set nu`

25. 이미 설치된 패키지는 새 버전으로 업그레이드하고, 설치되지 않은 패키지는 새로 설치하는 rpm 옵션으로 알맞은 것은?

① `-ivh`

② `-e`

③ `-Uvh`

④ `-qa`

26. 다음은 `rpm -V httpd`의 출력 결과이다. 5가 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

```
S.5....T.  c /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

① 파일 수정 시간이 달라졌다.

② 파일 크기가 달라졌다.

③ MD5 체크섬 값이 달라졌다.

④ 파일 소유자가 달라졌다.

27. 데비안 계열에서 gcc 패키지가 설치한 파일들의 경로 목록을 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① `dpkg -i gcc`

② `dpkg -L gcc`

③ `dpkg -P gcc`

④ `dpkg -s gcc`

28. deb 패키지 파일 이름에서 패키지 이름, 버전, 아키텍처를 구분하는 문자로 알맞은 것은?

```
vim_8.2.3995-1ubuntu2_amd64.deb
```

① 밑줄(_)

② 하이픈(-)

③ 마침표(.)

④ 더하기(+)

29. work 디렉터리를 묶고 bzip2로 압축하여 work.tar.bz2를 만드는 명령으로 알맞은 것은?

① `tar cvjf work.tar.bz2 work`

② `tar cvzf work.tar.bz2 work`

③ `tar cvJf work.tar.bz2 work`

④ `tar xvjf work.tar.bz2 work`

30. 다음 압축 프로그램을 압축률이 낮은 것부터 높은 것 순서로 나열한 것으로 알맞은 것은?

① gzip → compress → bzip2 → xz

② compress → bzip2 → gzip → xz

③ compress → gzip → bzip2 → xz

④ xz → bzip2 → gzip → compress

31. Makefile처럼 각 플랫폼에 맞는 빌드 파일을 만들어 주는 크로스 플랫폼 빌드 도구로 알맞은 것은?

① CMake

② tar

③ rpm

④ dpkg

32. 리눅스에서 스캐너 장치를 사용할 수 있게 해 주는 프로젝트로 알맞은 것은?

① SANE

② ALSA

③ OSS

④ CUPS

33. System V 계열 인쇄 명령 중 인쇄 작업을 취소하는 명령으로 알맞은 것은?

① lpr

② cancel

③ lprm

④ lpq

제3과목 : 리눅스 활용

34. startx 명령이 X 윈도우를 시작할 때 내부적으로 호출하는 프로그램으로 알맞은 것은?

① xauth

② xinit

③ xhost

④ xdm

35. GNOME에서 사용하는 디스플레이 매니저(그래픽 로그인 화면)로 알맞은 것은?

① kdm

② fvwm

③ gdm

④ twm

36. 다음 중 윈도우 매니저가 아닌 것은?

① fvwm
② Nautilus
③ Enlightenment
④ twm

37. xauth가 MIT-MAGIC-COOKIE-1 인증 정보를 저장하는 파일로 알맞은 것은?

① `~/.Xauthority`
② `/etc/resolv.conf`
③ `~/.bashrc`
④ `/etc/hosts`

38. X 윈도우 시스템이 처음 시작된 MIT의 프로젝트로 알맞은 것은?

① 베어울프(Beowulf) 프로젝트
② GNU 프로젝트
③ 미고(MeeGo) 프로젝트
④ 아테나(Athena) 프로젝트

39. 그림을 그리거나 사진을 편집하는 이미지 편집 프로그램으로 알맞은 것은?

① Rhythmbox
② Totem
③ Cheese
④ GIMP

40. 프로그램을 작성·빌드·디버깅할 수 있는 통합 개발 환경(IDE)으로 알맞은 것은?

① gThumb
② Eclipse
③ LibreOffice Draw
④ KSnapshot

41. 도메인 이름과 IP 주소를 직접 짝지어 적어 두는 파일로 알맞은 것은?

① `/etc/resolv.conf`
② `/etc/sysconfig/network`
③ `/etc/hosts`
④ `/etc/host.conf`

42. 192.168.2.0/24 네트워크로 가는 경로를 게이트웨이 192.168.1.1을 거치도록 추가하는 명령으로 알맞은 것은?

① `ifconfig add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1`
② `route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1`
③ `route del -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1`
④ `route add -host 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1`

43. netstat에서 라우팅 테이블을 출력하는 옵션으로 알맞은 것은?

① `-r`
② `-l`
③ `-i`
④ `-s`

44. IP 주소와 MAC 주소의 대응 정보를 ARP 테이블에 수동(정적)으로 등록하는 명령으로 알맞은 것은?

① `arp -a`
② `ping -s`
③ `arp -s`
④ `route add`

45. 랜카드의 연결 속도와 전이중(FD)·반이중(HD) 상태를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① route
② arp
③ nslookup
④ mii-tool

46. ifcfg-eth0 파일에서 부팅할 때 이 인터페이스를 활성화할지를 지정하는 항목으로 알맞은 것은?

① TYPE
② BOOTPROTO
③ ONBOOT
④ DEVICE

47. 유닉스 계열 운영체제끼리 응용 프로그램이 호환되도록 IEEE가 정한 표준 인터페이스로 알맞은 것은?

① GPL
② XDMCP
③ POSIX
④ GENIVI

48. 하둡에서 여러 서버에 데이터를 나누어 저장하는 분산 파일 시스템으로 알맞은 것은?

① HDFS
② NFS
③ LVS
④ 맵리듀스(MapReduce)

49. IaaS 형태의 클라우드 컴퓨팅 오픈소스 프로젝트로, 시트릭스가 공개한 것으로 알맞은 것은?

① 클라우드 스택(CloudStack)
② 유칼립투스(Eucalyptus)
③ 오픈스택(OpenStack)
④ 하둡(Hadoop)

50. LG전자의 스마트 TV에 쓰이며, 기존의 Card view 특징을 이어받은 리눅스 커널 기반 운영체제로 알맞은 것은?

① 타이젠(Tizen)
② 미고(MeeGo)
③ webOS
④ 안드로이드(Android)

— Part 2 끝 —