2026 리눅스마스터 2급 1차 대비

# 오답 총집합 모의고사

## Part 1 / 5

| 성명 | | 응시일 | 2026.  .  . |
|---|---|---|---|
| 시작 시각 | : | 종료 시각 | : |
| 문항 수 / 시간 | 48문항 / 60분 | 맞은 개수 | / 48 |

| 과목 | 문항 번호 | 문항 수 |
|---|---|---|
| 제1과목 리눅스 일반 | 1 ~ 8 | 8 |
| 제2과목 리눅스 운영 및 관리 | 9 ~ 34 | 26 |
| 제3과목 리눅스 활용 | 35 ~ 48 | 14 |

**수 험 자  유 의 사 항**

1. 시험 시간은 **60분**입니다. 시작 시각과 종료 시각을 위에 적고 시작하십시오.
2. 모든 문항은 4지선다형이며 알맞은 답을 **하나만** 고릅니다.
3. 답은 **OMR 카드**에 표기합니다. 이 Part의 1번은 OMR 카드의 1번 칸에 표기합니다.
4. 발문의 **"틀린", "아닌", "거리가 먼"**에 먼저 표시한 뒤 푸십시오.
5. 출제 범위는 10/4~10/19의 퀴즈·자체 모의고사·교재 기출에서 **한 번이라도 틀린 개념 전체**입니다.
   여러 번 틀린 개념은 표현을 바꿔 2문제 이상 냈습니다. 교재 문장을 옮기지 않고 새로 만든 문제입니다.

표지를 포함해 왼쪽 위를 스테이플러로 묶어 사용하십시오.

| 2026 리눅스마스터 2급 1차 대비 · 자체 제작 | **오답 총집합 모의고사 Part 1** | | | | A형 |
|---|---|---|---|---|---|
| **문항 수** | 48문항 (4지선다) | **시험 시간** | 60분 | **성명** | |

## 제1과목 : 리눅스 일반

**1.** 파일이 없을 때 새로 만들지 않고, 있으면 시간만 바꾸는 touch 옵션으로 알맞은 것은?

① `-a`

② `-t`

③ `-m`

④ `-c`

**2.** /etc/passwd를 세 번째 칸(UID)의 숫자 크기 순서로 정렬하는 명령으로 알맞은 것은?

① `cut -t : -k 3 /etc/passwd`

② `sort -d : -f 3 -n /etc/passwd`

③ `sort -t : -f 3 -r /etc/passwd`

④ `sort -t : -k 3 -n /etc/passwd`

**3.** 새로 만드는 모든 사용자의 홈 디렉터리에 같은 파일이 자동으로 복사되도록 파일을 넣어 둘 위치로 알맞은 것은?

① `/etc/default`

② `/etc/skel`

③ `/etc/profile.d`

④ `/home`

**4.** MBR의 파티션 테이블 크기와, 그로 인해 만들 수 있는 주 파티션의 최대 개수로 알맞은 것은?

① 32바이트, 2개

② 64바이트, 8개

③ 64바이트, 4개

④ 446바이트, 4개

**5.** SysV init의 런레벨 중 6이 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

① 그래픽 다중 사용자 모드

② 재부팅

③ 단일 사용자 모드

④ 시스템 종료

**6.** 메인보드의 배터리로 동작하는 하드웨어 시계의 시간을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① date

② rdate

③ cal

④ hwclock

**7.** /etc/hosts 파일을 hosts.lnk라는 이름으로 심볼릭 링크하는 명령으로 알맞은 것은?

① `ln -s /etc/hosts hosts.lnk`

② `ln -s hosts.lnk /etc/hosts`

③ `ln -h /etc/hosts hosts.lnk`

④ `ln /etc/hosts -s hosts.lnk`

**8.** 제목이 'user list'이고 /etc/passwd 내용을 본문으로 메일을 보내는 명령으로 알맞은 것은?

① `mail -s "user list" root > /etc/passwd`

② `mail -t "user list" root < /etc/passwd`

③ `mail -c "user list" root < /etc/passwd`

④ `mail -s "user list" root < /etc/passwd`

## 제2과목 : 리눅스 운영 및 관리

**9.** /tmp 디렉터리가 `drwxrwxrwt`일 때의 의미로 알맞은 것은?

① 새로 만든 파일의 그룹이 /tmp의 그룹으로 정해진다.

② 안의 파일이 모두 root 권한으로 실행된다.

③ root만 파일을 만들 수 있다.

④ 누구나 파일을 만들 수 있지만, 지우는 것은 파일 소유자와 root만 가능하다.

**10.** 모든 사용자(소유자·그룹·기타)에게 읽기·쓰기·실행 권한을 주는 명령으로 알맞은 것은?

① `chmod a=rwx file`

② `chmod ugo=7 file`

③ `chmod a=777 file`

④ `chown a=rwx file`

**11.** kim에게 설정한 디스크 쿼터를 lee에게 그대로 복사하는 명령으로 알맞은 것은?

① `edquota -u kim lee`

② `setquota -p lee kim`

③ `edquota -t kim lee`

④ `edquota -p kim lee`

**12.** `( ) -x -c 'limit bsoft=50m bhard=60m kim' /home`의 빈칸에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

① setquota

② xfs_quota

③ edquota

④ quota

**13.** ext4인 /dev/sdb2를 /mnt/usb에 마운트하는 명령으로 알맞은 것은?

① `mount -o ext4 /mnt/usb /dev/sdb2`

② `mount /mnt/usb -t ext4 /dev/sdb2`

③ `mount -t ext4 /dev/sdb2 /mnt/usb`

④ `mount -t ext4 /mnt/usb /dev/sdb2`

**14.** 분할된 파티션(파일 시스템)별 디스크 사용량을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① fdisk

② free

③ df

④ du

**15.** 실행 결과에 Device, Boot, Start, End, Sectors, Size, Id, Type 칸이 나타나는 명령으로 알맞은 것은?

① `df -h`

② `fdisk -l`

③ blkid

④ lsblk

**16.** 저널링 기능을 넣고 i-node 하나가 담당하는 크기를 1MB로 하여 파일 시스템을 만드는 명령으로 알맞은 것은?

① `mke2fs -T news /dev/sdb1`

② `mke2fs -j -i 1000 /dev/sdb1`

③ `mke2fs -j -T largefile /dev/sdb1`

④ `mkfs -j -T largefile4 /dev/sdb1`

**17.** top 실행 중 특정 프로세스에 시그널을 보내는 키와 NI 값을 바꾸는 키의 짝으로 알맞은 것은?

① r, k

② k, r

③ q, n

④ M, r

**18.** 다음 중 시그널 번호가 가장 작은 것으로 알맞은 것은?

① SIGQUIT

② SIGINT

③ SIGHUP

④ SIGCONT

**19.** ps의 STAT 칸에서 우선순위가 인위적으로 높아진 프로세스를 뜻하는 기호로 알맞은 것은?

① +

② <

③ s

④ N

**20.** 백그라운드로 실행한 작업들의 상태를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① bg

② fg

③ jobs

④ nohup

**21.** PID가 3000인 프로세스를 실행한 실행 파일을 확인할 수 있는 경로로 알맞은 것은?

① `/proc/3000/fd`

② `/proc/3000/exe`

③ `/proc/3000/status/exe`

④ `/proc/PID/3000/exe`

**22.** 로그인할 때마다 개인 alias와 함수를 계속 쓰기 위해 설정하는 파일로 알맞은 것은?

① `~/.bash_profile`

② `~/.bashrc`

③ `/etc/profile`

④ `~/.bash_logout`

**23.** `history 3`의 결과로 알맞은 것은?

① 3개 전에 실행한 명령을 실행한다.

② 처음 실행한 명령 3개를 출력한다.

③ 최근에 실행한 명령 3개를 출력한다.

④ 3번 명령을 실행한다.

**24.** root가 kaituser의 셸을 바꾸려 할 때 `chsh ( )`의 빈칸으로 알맞은 것은? (새 셸은 실행 후 입력)

① -l kaituser

② -v kaituser

③ -u kaituser

④ kaituser

**25.** vi에서 등록한 약어(abbreviation) 목록을 보여 주는 명령으로 알맞은 것은?

① `:ab`

② `:reg`

③ `:set`

④ `:map`

**26.** vi가 비정상 종료된 뒤 편집하던 내용을 복구하며 파일을 여는 명령으로 알맞은 것은?

① `vi -r memo.txt`

② `vi -c memo.txt`

③ `vi + memo.txt`

④ `vi -R memo.txt`

**27.** vi에서 3~8번째 줄 맨 앞의 #을 지우는 명령으로 알맞은 것은?

① `:3,8s/^/#/`

② `:3,8s/#$//`

③ `:3,8s/^#//`

④ `:3,8d/#/`

**28.** rpm으로 설치할 때 의존성 검사를 하지 않는 옵션으로 알맞은 것은?

① `--force`

② `--freshen`

③ `--hash`

④ `--nodeps`

**29.** yum은 (㉠) 기반 패키지를 다루며, (㉡)에 패키지를 모아 두고 네트워크로 받아 설치한다. 짝으로 알맞은 것은?

① ㉠ deb ㉡ library

② ㉠ rpm ㉡ library

③ ㉠ deb ㉡ repository

④ ㉠ rpm ㉡ repository

**30.** 이미 있는 backup.tar 끝에 new.txt를 추가하는 명령으로 알맞은 것은?

① `tar rvf backup.tar new.txt`

② `tar xvf backup.tar new.txt`

③ `tar cvf backup.tar new.txt`

④ `tar tvf backup.tar new.txt`

**31.** 압축률이 낮은 것부터 높은 것 순서로 알맞은 것은?

① compress → gzip → bzip2 → xz

② xz → bzip2 → gzip → compress

③ gzip → compress → bzip2 → xz

④ compress → bzip2 → gzip → xz

**32.** 소스 프로그램을 설치하는 과정에 쓰는 도구와 가장 거리가 먼 것은?

① gcc

② tar

③ rpm

④ make

**33.** 초기에는 자유 소프트웨어였다가 한때 사유화된 유닉스 계열 사운드 인터페이스로 알맞은 것은?

① PulseAudio

② OSS

③ SANE

④ ALSA

**34.** 네트워크 프린터를 설정하는 방식과 가장 거리가 먼 것은?

① SOAP

② IPP

③ HTTPS

④ LPD

## 제3과목 : 리눅스 활용

**35.** 텍스트 가상 콘솔로 넘어간 뒤 X 윈도 화면을 끄지 않고 다시 돌아가는 키로 알맞은 것은?

① Ctrl + Alt + F7

② Ctrl + Alt + F1

③ Ctrl + Alt + Backspace

④ Ctrl + Alt + Delete

**36.** X 윈도를 256 color 모드로 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

① `startx -depth 24`

② `startx -- -depth 16`

③ `startx -- -depth 8`

④ `startx -- -depth 256`

**37.** X 윈도 관련 프로그램 중 종류가 나머지 셋과 다른 것은?

① XDM

② LXDE

③ GDM

④ KDM

**38.** 서비스와 포트 번호의 연결이 **틀린** 것은?

① IMAP – 143

② POP3 – 143

③ SMTP – 25

④ SSH – 22

**39.** `172.16.5.70/27`의 브로드캐스트 주소로 알맞은 것은?

① 172.16.5.95

② 172.16.5.63

③ 172.16.5.127

④ 172.16.5.96

**40.** TCP로 연결을 기다리는(LISTEN) 포트만 숫자로, PID·프로그램 이름과 함께 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① `netstat -tnlp`

② `netstat -anp`

③ `netstat -rn`

④ `netstat -i`

**41.** OSI 7계층 중 네트워크 계층과 가장 거리가 먼 프로토콜은?

① ARP

② IP

③ ICMP

④ TCP

**42.** 광섬유를 이용한 이중 링 구조로, ANSI X3T9.5에서 표준화된 기술로 알맞은 것은?

① Token Ring

② Frame Relay

③ FDDI

④ X.25

**43.** 이동통신(5G 등)과 전파 관련 국제 표준을 정하는 기구로 알맞은 것은?

① EIA

② IEEE

③ ITU

④ ICANN

**44.** NFS 서버를 사용할 때 반드시 구동해야 하는 데몬으로 알맞은 것은?

① CIFS

② rpcbind

③ nmbd

④ smbd

**45.** kim 계정으로 10.0.0.7 서버에 접속하는 명령으로 **틀린** 것은?

① `telnet kim@10.0.0.7`

② `ssh -l kim 10.0.0.7`

③ `telnet -l kim 10.0.0.7`

④ `ssh kim@10.0.0.7`

**46.** SYN Flooding 같은 네트워크 소켓 상태를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① ethtool

② ip

③ arp

④ ss

**47.** 다음 중 호스트형(hosted) 하이퍼바이저로 알맞은 것은?

① VirtualBox

② KVM

③ Xen

④ VMware ESXi

**48.** 구글이 개발한, 여러 컨테이너의 배포·확장·관리를 자동화하는 도구로 알맞은 것은?

① Prometheus

② QEMU

③ Docker

④ Kubernetes

**— Part 1 끝 —**