

La finalidad de esta práctica es descargar datos desde un API REST utilizando Python.

- Programa todos los apartados utilizando un cuaderno Jupyter.
- Trabaja con un entorno virtual para realizarla.
- Como resultado de la práctica entrega el cuaderno viéndose la salida de la ejecución de las celdas.

## INTRODUCCIÓN

En esta práctica nos almacenaremos los cócteles que hemos visto en la práctica anterior en nuestro clúster de Atlas MongoDB

<https://www.thecocktaildb.com/api.php>



## CONTENIDO

### APARTADO A

- Crea una base de datos y una colección en tu clúster de Atlas MongoDB para almacenar los datos.

- Problema del formato actual

*El esquema original para los ingredientes y sus medidas con:*

- *strIngredient1, strIngredient2, ...*
- *strMeasure1, strMeasure2, ...*

*no es nada práctico para consultas. Por ejemplo:*

- *Buscar cócteles con Tequila es más complicado*
- *Relacionar ingrediente ↔ medida requiere lógica adicional*

1. Partiendo de la práctica anterior, almacena todos los cócteles que hemos obtenido a partir del API REST anterior en la colección que has creado, **pero modificando el esquema, de modo que los ingredientes y medidas se almacenen en un array similar al de abajo, en lugar de utilizar el formato original:**

```
"ingredients": [  
  { "name": "Tequila", "measure": "1 1/2 oz" },  
  { "name": "Triple sec", "measure": "1/2 oz" },  
  { "name": "Lime juice", "measure": "1 oz" },  
  { "name": "Salt", "measure": null }  
],
```

**CONTENIDO****APARTADO B**

**Una vez almacenados los cócteles en la colección de Atlas MongoDB realiza las siguientes consultas:**

1. Lista todos los cócteles que contienen alcohol.
2. Encuentra todos los cócteles que contienen "Tequila".
3. Devuelve solo el nombre y la categoría de los cócteles.
4. Cócteles alcohólicos que se sirven en "Cocktail glass".
5. ¿Cuántos cócteles hay con "Vodka"?
6. Lista los cócteles ordenados alfabéticamente por nombre.
7. Obtén los 5 primeros cócteles.
8. Cócteles que contienen "Tequila" y "Lime juice".
9. Número de cócteles por categoría.
10. Obtener los 5 ingredientes más frecuentes.
11. Cócteles sin alcohol que tengan más de 3 ingredientes.