

인터랙티브 웹 개발 - Part 1

FireWatch 클론 코딩

(Parallax Scrolling & Responsive Web)

8 미디어 쿼리를 통해 모바일 장치에서는
다른 스타일 적용하기 - 이론, 구현

반응형 웹

1.

반응형 웹

- %와 같은 유연한 너비 단위 사용
- 사용자 장치 특성에 따른 스타일 적용을 위한 **미디어 쿼리** 사용

반응형 웹 Responsive Web

- 작은 화면에서도 가독성 높은 서체 사용
- 성능 최적화

Media query

```
@media (media query) {  
  /* 해당 media query 조건에 적용될 스타일 */  
}
```

width: 뷰포트 너비
height: 뷰포트 높이

device-width: 장치 너비
device-height: 장치 높이

orientation: 장치 방향
'portrait' | 'landscape'
resolution: 장치 해상도

media query?

- 장치의 화면 크기, 해상도, 화면 방향 등의 특성에 따라 다른 스타일을 적용하게 함

Mobile first vs Desktop first

3.

반응형 웹

Mobile first

- 작은 뷰포트 사이즈 스타일 먼저

```
#something {  
    /* style */  
}  
  
@media (min-width: 680px) {  
    #something {  
        /* style */  
    }  
}
```

Desktop first

- 큰 뷰포트 사이즈 스타일 먼저

```
#something {  
    /* style */  
}  
  
@media (max-width: 680px) {  
    #something {  
        /* style */  
    }  
}
```