


2. pandas 라이브러리

◆ Series vs DataFrame

- ✓ Series : 1차원 배열의 형태를 가진 자료 구조, index와 value 확인 가능
- ✓ DataFrame : 2차원 행렬 구조의 테이블 형태로 구성, index와 복수의 컬럼(Column)이 존재함



출처 : https://www.w3resource.com/w3r_images/pandas-data-structure.svg

2. pandas 라이브러리

◆ DataFrame

구분	내용
int	정수형, 소수점을 가지지 않은 숫자
float	실수형, 소수점 이하의 값을 가진 숫자
bool	부울형, True 혹은 False로 이루어짐
datetime	날짜와 시간 표현
category	카테고리, 범주형 변수일 경우 사용
object	문자열 & 복합형, 위의 형식으로 정할 수 없거나 여러 형식이 섞여 있는 경우 사용


2. pandas 라이브러리

◆ iloc vs loc 차이

iloc	loc
Integer-location based (위치 기반)	Label(s) or Boolean Array based (명칭 기반)
<code>data.iloc[row_index, column_index]</code>	<code>data.loc[row_label, column_label]</code>
input 형태 - integer - List or Array [4, 3, 0] - Slicing 1:7 - Boolean Array	input 형태 - Single Label 5, 'a' - List or Array of Label, ["a", "b", "c"] - Slicing 'a' : 'c'

2. pandas 라이브러리

◆ groupby 원리



<https://jakevdp.github.io/blog/2017/03/22/group-by-from-scratch/>

주요 메서드	설명
count()	값의 개수
sum()	값들의 합
min()	최솟값
max()	최댓값
mean()	평균
median()	중앙값
std()	표준편차
var()	분산
quantile()	분위수
first()	첫번째 값
last()	마지막 값