CHROME EXTENSION · MANIFEST V3

B站 Collector

BILIBILI COLLECTOR

使用说明书

v2.2 | 2026 年 10 月

- **被动捕获** —— 只在页面里「接住」B 站自己发出的数据，不额外发请求，不触发风控
- **智能分类** —— 按分区 ID + 标题关键词，自动归入影视、动画、设计、科技等 **14** 个类别
- **三类内容** —— 历史记录、我的收藏（按收藏夹分别整理）、稍后再看
- **时间线可视化** —— 用本地数据现算一条摄入时间线：泳道密度 + 话题首次出现的时刻
- **三种导出** —— JSON 备份、浏览器书签 HTML、Excel 可直接打开的 CSV

支持 Chrome / Edge / 360 / QQ / 搜狗 等所有 Chromium 内核浏览器。数据全部保存在你自己的浏览器里，只有封面图取自 B 站图床。

目录

一 **安装前准备** P3
确认浏览器、解压安装包、文件结构说明

二 **安装教程** P4
Chrome · Microsoft Edge · 其他 Chromium 浏览器

三 **首次使用指南** P6
四步跑通：登录 B 站 → 浏览 → 同步 → 查看

四 **Dashboard 功能介绍** P7
三类来源、分类筛选、搜索、收藏夹、详情面板

4.7 **时间线可视化** P8
泳道怎么读、进展线是什么、控件与手势怎么用

五 **智能分类与数据导出** P9
14 个类别的匹配规则、三种导出格式的差别

六 **数据与隐私** P10
数据存在哪、权限用在哪、怎么备份

七 **常见问题（FAQ）** P11
同步失败、分类不准、数据迁移等

怎么读 如果你只想尽快用起来：跳过第二章的细分浏览器步骤，直接看 **2.1 Chrome** 和 **第三章** 即可。

一 安装前准备

在开始安装之前，请确认以下三点。

1.1 确认浏览器

你的电脑上需要装有下面任意一款浏览器：**Chrome、Edge、360 安全浏览器、QQ 浏览器、搜狗浏览器**。它们都是 Chromium 内核，本插件通用。

1.2 解压安装包

下载到的安装包是一个 `.zip` 压缩文件，请解压到电脑上的一个**固定位置**（例如「文档」文件夹）。

> **注意** 解压出来的文件夹**请不要删除或移动**。浏览器加载插件后会一直引用这个文件夹，文件夹被移动或删除，插件就会失效。

1.3 检查文件结构

解压后，你会得到一个名为 `BilibiliCollector-v2.2.0` 的文件夹，里面长这样：

文件 / 文件夹	作用
`manifest.json`	插件的「身份证」，浏览器靠它识别插件
`background.js`	后台服务，负责打开 Dashboard、转发请求
`content.js`	注入到 B 站页面的脚本，负责接住数据
`dashboard.html / .css / .js`	管理界面（Dashboard）本体，含「资料库 / 时间线」两个页签
`timeline/`	时间线页面：现算数据的脚本、绘图脚本与一份中文词表
`styles.css`	B 站页面上那个悬浮按钮的样式
`icons/`	插件图标

> **提示** 安装时选中的必须是**含 `manifest.json` 的那一层文件夹**。如果解压后外面还套了一层同名文件夹，请往里再进一层。

二 安装教程

本插件未上架应用商店，采用「加载已解压的扩展程序」方式安装。

2.1 Google Chrome 浏览器

1. 打开 Chrome 浏览器。
2. 在地址栏输入 `chrome://extensions`，按回车。
3. 找到页面右上角的**「开发者模式」**开关，把它打开。
4. 页面上方会多出三个按钮，点击**「加载已解压的扩展程序」**。
5. 在弹出的文件选择窗口中，选中你解压出来的 `BilibiliCollector-v2.2.0` 文件夹，点击「选择文件夹」。
6. 安装完成 —— 扩展列表里会出现 **B站 Collector**。

> **提示** 建议点击 Chrome 工具栏右侧的**拼图图标**，把 B站 Collector 固定到工具栏上，之后点一下就能打开 Dashboard。

2.2 Microsoft Edge 浏览器

Edge 是 Windows 10 / 11 自带浏览器，同样是 Chromium 内核，完全兼容。

1. 打开 Edge 浏览器。
2. 在地址栏输入 `edge://extensions`，按回车。
3. 打开页面**左下角**的「开发人员模式」开关。
4. 点击页面上方的**「加载解压缩的扩展」**按钮。
5. 选中解压出来的插件文件夹，点击「选择文件夹」。
6. 安装完成。

二 安装教程 （续）

2.3 其他 Chromium 内核浏览器

这几个浏览器的入口略有不同，但步骤都是同一个套路：**进扩展管理页 → 开开发者模式 → 加载已解压的扩展 → 选中文件夹**。

360 安全浏览器

1. 地址栏输入 `se://extensions`，按回车。
2. 勾选页面右上角的**「开发者模式」**。
3. 点击「加载已解压的扩展程序」，选中插件文件夹，点「确定」。

> **注意** 360 浏览器分「极速模式」和「兼容模式」两种内核。请确保使用**极速模式**（Chromium 内核），兼容模式（IE 内核）不支持本插件。

QQ 浏览器

1. 点击右上角菜单（三条横线）→ **「应用中心」**或**「扩展管理」**。
2. 开启「开发者模式」。
3. 点击「加载已解压的扩展程序」，选中插件文件夹。

   找不到入口时，也可以在地址栏直接输入 `qqbrowser://extensions/manage`。

搜狗浏览器

1. 点击右上角菜单 → **「工具」** → **「扩展管理」**。
2. 开启「开发者模式」。
3. 点击「加载已解压的扩展」，选中插件文件夹。

2.4 怎么确认装好了

- 扩展列表里能看到 **B站 Collector**，且开关是打开的。
- 打开任意一个 B 站页面（如 `bilibili.com`），**页面右边缘中部**会出现一个紫色的 📂 **Collector** 悬浮按钮，鼠标移过去它会滑出来。
- 点击工具栏上的插件图标，会直接打开管理界面。

三 首次使用指南

装好之后，按这四步跑通第一次。

第一步：登录 B 站

在浏览器里打开 `www.bilibili.com`，并**登录你的账号**。插件读取的是你自己的历史、收藏与稍后再看，所以必须处于登录状态。

第二步：浏览三个页面，让它「接住」数据

插件采用**被动捕获**：它不主动去抓，只在你正常浏览时，把 B 站页面自己发出去的数据接下来。所以你需要分别打开这三个页面，并**向下滚动**：

- **历史记录** —— `bilibili.com/account/history`
- **我的收藏** —— 进入个人主页 → 收藏夹，逐个打开收藏夹并滚动
- **稍后再看** —— `bilibili.com/watchlater`

> **提示** 滚动别太快 —— 数据是**随页面加载一页一页过来的**，滚太快会有内容还没加载出来就划过去了。

第三步：打开 Dashboard

点工具栏上的插件图标（或 B 站页面右边缘的紫色悬浮按钮），会打开一个新的 Dashboard 标签页。

第四步：点一次「同步数据」

如果 Dashboard 里是空的，点左下角的 ↻ **同步数据**。它会按你当前选的来源去 B 站拉取：

- **历史记录**：最多翻 60 页（约 1200 条）
- **我的收藏**：先取收藏夹目录，再按收藏夹逐页取（每页 20 条）
- **稍后再看**：取整个列表

> **注意** 同步依赖你的登录态。如果同步报「未找到活跃的 B 站标签页」，请**先开着任意一个已登录的 bilibili.com 标签页**，再回来点同步。

四 Dashboard 功能介绍

界面分三栏：左边是来源与分类，中间是视频列表，右边是详情。

4.1 三类内容来源

左侧最上方有三个按钮，点一下切换：🕒 **历史记录**、⭐ **我的收藏**、📋 **稍后再看**。三者数据分开存放，互不混淆。

4.2 按收藏夹浏览

切到「我的收藏」后，视频列表上方会多出一排**收藏夹标签**。点某个收藏夹只看它里面的内容，右上角会提示当前缓存了多少条。第一次点某个收藏夹时若没有缓存，会自动去拉取。

4.3 分类筛选

左侧列表列出全部类别，每个类别后面跟着**已归入多少条**。点某个类别即只看该类；再点一次「全部」取消筛选。分类是实时算出来的，不会写死。

4.4 搜索

中间顶部的搜索框支持按**标题**和 **UP 主**模糊搜索，边输边过滤。输入框右侧的 × 可以一键清空。

4.5 视频列表与详情

列表每条显示封面、标题、UP 主、时长和「几分钟前 / 几月几日」。点任意一条，右侧详情面板会显示：

- 封面大图与右下角的视频时长
- 标题、UP 主、关联时间
- 命中的分类标签
- 底部 ▶ **在 B 站播放** 按钮，直接跳转原视频

4.6 同步与导入 / 导出

左下角两个按钮：↻ **同步数据** 去 B 站拉最新数据；💾 **导入/导出** 打开备份面板。面板里可以选三种格式导出，也可以**导入之前的 JSON 备份**（导入会与现有数据合并并自动去重）。

四 Dashboard 功能介绍 (续)

4.7 时间线：把「看过的」画成一条线

侧栏最上面有两个页签：📚 **资料库** 和 📈 **时间线**。切到时间线，插件会**直接读取你本地的数据现算**一条摄入时间线 —— 不需要导出文件，也不需要装任何额外工具。

- **横轴是时间，纵轴是大类**，每个大类一条泳道；柱子越高，说明那段时间看得越多。
- **彩色小标签是「进展线」** —— 标出某个话题**第一次进入你视野**的时刻（比如「周星驰 7/17」）。
- **放大到一定程度会自动切成卡片**（封面 + 标题 + UP 主），再往里还能看到当天的每一条。
- **点任意柱子或卡片打开右侧抽屉**，列出那个时段的全部条目，点击可跳回 B 站原视频。
- 底部**全览条**显示整体区间和当前窗口，拖住里面的窗口就能平移。
- **左右拖动主区**平移时间轴，**上下拖动**翻泳道；**横向滚轮**（触控板两指左右滑或 Shift+滚轮）平移，**⌘/Ctrl + 滚轮**以指针为锚点缩放，**双击**主区复位。位移不到 4px 一律算点击，卡片和柱子照常能点开。
- 放大成卡片视图后，**纵向位置会被记住** —— 横滑、缩放都不会把你弹回最上面。

4.8 三个控件与一个提醒

控件	作用
进展标注	开关泳道上那些彩色的话题标签
聚焦主线	把视图收窄到数据主体所在的区间（第 5–95 百分位，两端再各留一点余量），两侧极稀疏的日子不再占屏
↻ 重新生成	重新读一遍本地数据重算。**在资料库点过「同步数据」之后，切回时间线会自动重算**，一般用不上手动点

> **提示** 时间线只画 **历史记录**（收藏和稍后再看没有「观看时刻」，画不出摄入节奏）。如果切过去是空的，先回资料库点一次「↻ 同步数据」。

五 智能分类与数据导出

5.1 分类是怎么定的

每个视频会用下面两条规则去比对，**命中任意一条即归入该类**：

- **分区 ID 匹配** —— 优先看 B 站自己的分区（`tid`），最准。
- **关键词匹配** —— 在**标题 + 标签 + 分区名**里找关键词，作为补充。

因为两条规则是「或」的关系，**一个视频可以同时属于多个类别**（比如一个 AI 绘画教程会同时进「设计」和「科技」）。归类结果不写入数据，每次渲染实时计算，所以随时改规则都不会污染你的原始数据。

5.2 内置的 14 个类别

- 🎬 **影视** 电影 / 剧集 / 纪录片
- 🎌 **动画** 番剧 / MAD / 二次元
- ✏️ **设计** UI / 平面 / 三维
- 💻 **科技** 数码 / 编程 / AI
- 🎵 **音乐** 翻唱 / MV / 乐器
- 🎮 **游戏** 攻略 / 实况 / 电竞
- 🍜 **美食** 做菜 / 探店 / 烘焙
- 📚 **知识** 科普 / 学习 / 公开课
- 🏠 **生活** 日常 / vlog / 宠物
- ⚽ **运动** 健身 / 球类 / 跑步
- 👗 **时尚** 穿搭 / 美妆 / 护肤
- ✈️ **旅行** 自驾 / 景点 / 露营
- 🚗 **汽车** 试驾 / 新能源 / F1
- 📈 **财经** 股票 / 理财 / 副业

5.3 三种导出格式，怎么选

格式	适合用来做什么
完整备份 JSON 含全部细节字段	唯一可被本插件**重新导入**的格式。换电脑、重装浏览器之前一定导一份。
浏览器书签 HTML	直接导入 Chrome / Edge 的书签栏，每个视频变成一条可点击的书签，并按来源与收藏夹分好层级。
电子表格 CSV	用 Excel / WPS 打开。含来源、收藏夹、标题、链接、UP 主、智能分类、时长、时间和封面链接，最后一列是 `=IMAGE()` 公式，可在表格里直接显示封面缩略图。

导出的文件名带日期，例如 `bilibili_collector_export_2026-10-12.json`，多次导出不会互相覆盖。

六 数据与隐私

6.1 数据存在哪

所有数据都保存在**你自己浏览器的本地存储**（`chrome.storage.local`）里，键名是 `bhc_cache`、`bhc_folders`、`bhc_fav_by_folder`。**不会上传到任何服务器**，插件也没有自己的后端。

存储键	存的是什么
`bhc_cache`	历史记录、稍后再看（每类最多保留最近 5000 条）
`bhc_folders`	你的收藏夹目录（名称与数量）
`bhc_fav_by_folder`	各收藏夹里的视频，按收藏夹 ID 分开存

写入时按 `bvid` / `aid` 去重，同一条视频重复出现不会重复记录。

6.2 插件申请了哪些权限

权限	用来做什么
`storage` / `unlimitedStorage`	把上面三类数据存在本地；数据量大，所以需要不受限的存储配额
`cookies`	同步时复用你已登录的 B 站身份，才能读到你的历史与收藏
访问 `api.bilibili.com`、`www.bilibili.com`	仅限 B 站域名。除此之外不访问任何站点

> 提示　插件**没有**申请 `tabs`、`webRequest` 这类宽泛权限，也不会读取 B 站以外的任何页面。

6.3 怎么备份

数据只在本机，**换电脑或重装浏览器后会丢失**。建议定期在 Dashboard 里点 💾 **导入/导出** → 选「完整备份 JSON」导出，然后把文件放进云盘。需要恢复时点「📥 导入备份 JSON」选回那个文件即可，数据会自动合并去重。

七 常见问题（FAQ）

Q 装好后在 B 站页面上没看到那个紫色悬浮按钮?

(1) 确认你打开的是网页版 `bilibili.com`，不是手机 App；(2) 按钮在**页面右边缘中部**，平时是收进去的，鼠标移到右边缘它才会滑出来；(3) 如果刚安装完就开着 B 站页面，需要**刷新一次**那个页面，脚本才会注入。

Q 点「同步数据」报「未找到活跃的 B 站标签页」?

这是设计好的提示，不是故障。同步时会优先尝试直接请求；若失败，就改为**借用一个已打开的 B 站标签页**去发请求（这样可以免去跨站 Cookie 的限制）。解决办法：**先打开任意一个已登录的 bilibili.com 标签页**，再回到 Dashboard 点同步。

Q 历史记录同步过来只有一部分?

同步会**从最近往前最多翻 60 页（约 1200 条）**，更早的记录 B 站接口本身也取不全。另外历史记录**需要你在 B 站页面上滚动加载过**，被动捕获才有内容。想拿全，就多点几次同步、多滚几次历史页。

Q 切到「时间线」页签是空的?

时间线**只读「历史记录」**——收藏和稍后再看没有「观看时刻」，画不出摄入节奏，所以不会出现在这里。如果整页空白，先回「资料库」点一次 **↻ 同步数据**，再切回时间线。数据动过之后切回来会**自动重算**，不需要手动点「重新生成」；只有想强制刷新时才点它。

Q 分类不准，或者某个视频同时出现在好几个类别里?

两个原因：(1) 分类是**「分区 ID 或 关键词」任一命中即归类**，所以一条视频本来就可以属于多类；(2) 关键词写在代码里，是通用词，对冷门视频可能不准。判断优先看**分区 ID**，它比关键词可靠。想调整规则，改 `dashboard.js` 顶部 `CATS` 数组里的 `keywords` 即可，改完刷新 Dashboard 立即生效。

Q 封面图不显示?

封面取自 B 站图床。若图片地址是旧数据里存的、或图床做了防盗链，可能显示不出来。可以先在 Dashboard 里重新同步一次；仍不行的话，封面缺失**不影响标题、链接和导出**，导出的 CSV 里仍保留封面链接。

Q 换电脑或重装浏览器后数据会丢吗?

会。数据只在本机浏览器里。请提前导出「完整备份 JSON」，在新环境里导入即可恢复（会自动去重合并）。

Q 会不会被 B 站判定为异常访问?

插件**被动捕获**为主：它拦截的是 B 站页面自己发出的请求，本身不额外发请求。只有你主动点同步时才会去拉取，且历史记录翻页之间有 120 毫秒间隔。日常使用仅浏览不点同步，几乎不产生额外请求。

Q 支持手机浏览器吗?

不支持。本插件只适用于电脑端 Chromium 内核浏览器，手机端浏览器不支持加载此类扩展。



感谢使用 B站 Collector

把你散落在 B 站的历史、收藏和稍后再看，
收成一份真正属于自己、随时能带走的数据。

v2.2 · 2026 年 10 月