```
ph                 0
Hardness           0
Solids             0
Chloramines        0
Sulfate            0
Conductivity       0
Organic_carbon     0
Trihalomethanes    0
Turbidity          0
Potability         0
dtype: int64
```

	ph	Hardness	Solids	Chloramines	Sulfate	Conductivity	Organic_carbon	Trihalomethanes	Turbidity	Potability
count	3276.000000	3276.000000	3276.000000	3276.000000	3276.000000	3276.000000	3276.000000	3276.000000	3276.000000	3276.000000
mean	7.080795	196.369496	22014.092526	7.122277	333.775777	426.205111	14.284970	66.396293	3.966786	0.390110
std	1.469956	32.879761	8768.570828	1.583085	36.142612	80.824064	3.308162	15.769881	0.780382	0.487849
min	0.000000	47.432000	320.942611	0.352000	129.000000	181.483754	2.200000	0.738000	1.450000	0.000000
25%	6.277673	176.850538	15666.690297	6.127421	317.094638	365.734414	12.065801	56.647656	3.439711	0.000000
50%	7.080795	196.967627	20927.833607	7.130299	333.775777	421.884968	14.218338	66.396293	3.955028	0.000000
75%	7.870050	216.667456	27332.762127	8.114887	350.385756	481.792304	16.557652	76.666609	4.500320	1.000000
max	14.000000	323.124000	61227.196008	13.127000	481.030642	753.342620	28.300000	124.000000	6.739000	1.000000

```
[0 1]
Potability
0    1998
1    1278
Name: count, dtype: int64
0    7.080795
1    3.716080
2    8.099124
3    8.316766
4    9.092223
Name: ph, dtype: float64
mean       7.080795
median     7.080795
min        0.000000
max       14.000000
Name: ph, dtype: float64
```

	ph	Hardness	Solids	Chloramines	Sulfate	Conductivity	Organic_carbon	Trihalomethanes	Turbidity	Potability
0	7.080795	204.890455	20791.318981	7.300212	368.516441	564.308654	10.379783	86.990970	2.963135	0
2	8.099124	224.236259	19909.541732	9.275884	333.775777	418.606213	16.868637	66.420093	3.055934	0
3	8.316766	214.373394	22018.417441	8.059332	356.886136	363.266516	18.436524	100.341674	4.628771	0

	ph	Hardness	Solids	Chloramines	Sulfate	Conductivity	Organic_carbon	Trihalomethanes	Turbidity	Potability
250	9.445130	145.805402	13168.529156	9.444471	310.583374	592.659021	8.606397	77.577460	3.875165	1
251	9.024845	128.096691	19859.676476	8.016423	300.150377	451.143481	14.770863	73.778026	3.985251	1
252	7.080795	169.974849	23403.637304	8.519730	333.775777	475.573562	12.924107	50.861913	2.747313	1

Potability	ph	Hardness	Solids	Chloramines	Sulfate	Conductivity	Organic_carbon	Trihalomethanes	Turbidity
0	7.084658	196.733292	21777.490788	7.092175	334.371700	426.730454	14.364335	66.308522	3.965800
1	7.074754	195.800744	22383.991018	7.169338	332.844122	425.383800	14.160893	66.533513	3.968328





21. İçilebilirlik Durum Dağılımı (0: Hayır, 1: Evet)
count
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
0
1
Potability


22. İçilebilirlik Durumuna Göre ph Kutu Grafiği (Boxplot)
ph
14
12
10
8
6
4
2
0
0
1
Potability

23. İçilebilirlik Durumuna Göre Sertlik (Hardness) Kutu Grafiği



24. Dağılım Grafiği: ph vs Sertlik (Hardness)



25. Dağılım Grafiği: Kloramin vs Sülfat



26. İkili İlişkiler (Pairplot)



	ph	Hardness	Solids	Chloramines	Sulfate	Conductivity	Organic_carbon	Trihalomethanes	Turbidity	Potability
ph	1.000000	0.075833	-0.081884	-0.031811	0.014403	0.017192	0.040061	0.002994	-0.036222	-0.003287
Hardness	0.075833	1.000000	-0.046899	-0.030054	-0.092766	-0.023915	0.003610	-0.012690	-0.014449	-0.013837
Solids	-0.081884	-0.046899	1.000000	-0.070148	-0.149840	0.013831	0.010242	-0.008875	0.019546	0.033743
Chloramines	-0.031811	-0.030054	-0.070148	1.000000	0.023791	-0.020486	-0.012653	0.016627	0.002363	0.023779
Sulfate	0.014403	-0.092766	-0.149840	0.023791	1.000000	-0.014059	0.026909	-0.025605	-0.009790	-0.020619
Conductivity	0.017192	-0.023915	0.013831	-0.020486	-0.014059	1.000000	0.020966	0.001255	0.005798	-0.008128
Organic_carbon	0.040061	0.003610	0.010242	-0.012653	0.026909	0.020966	1.000000	-0.012976	-0.027308	-0.030001
Trihalomethanes	0.002994	-0.012690	-0.008875	0.016627	-0.025605	0.001255	-0.012976	1.000000	-0.021502	0.006960
Turbidity	-0.036222	-0.014449	0.019546	0.002363	-0.009790	0.005798	-0.027308	-0.021502	1.000000	0.001581
Potability	-0.003287	-0.013837	0.033743	0.023779	-0.020619	-0.008128	-0.030001	0.006960	0.001581	1.000000



29. İçilebilirlik Durumuna Göre ph KDE (Yoğunluk) Grafiği



30. İçilebilirliğe Göre Ortalama Sertlik (Hardness)