DEVELOPMENT PORTFOLIO · SYNTHETIC DATA

차곡
받을 돈을 정확하게 확인하는 장부

후불 청구와 실제로 기록한 입금을 검토하고,
사람이 연결한 금액만 서버 미수 잔액에 반영합니다.

Java 21 · Spring Boot | PostgreSQL · Flyway | React Native · Expo · TypeScript

어떤 문제를 다루나요?


작은 사업의 후불 거래에서는 나눠 들어온 입금, 여러 청구를 합친 입금, 비슷한 입금자명 때문에 청구와 입금을 연결하기 어렵습니다.

합계나 이름이 같다는 사실을 개별 거래 확정으로 바꾸지 않고, 원본·후보·현재 잔액을 확인한 사용자가 명시적으로 연결하도록 만들었습니다.

핵심 사용 흐름

1. 거래처·청구·입금 등록
2. 날짜 범위의 규칙 후보와 근거 검토
3. 부분·묶음·분할 연결 초안 구성
4. 서버 잔액 재조회 후 별도 확정
5. 미수 확인, 사유 있는 취소와 복구

오른쪽은 합성 자료로 실제 API에 연결한 브라우저 화면입니다. iPhone·Android·앱인토스 실기기 화면이 아닙니다.



서버가 금융 결과의 기준입니다.
원화 정수와 정확한 합산, 부모 행 잠금·현재 가용액 재검증, 명령 재전송·감사 이력을 사용합니다. 화면은 금액 문자열을 표시하며 AI가 돈을 계산하거나 연결을 확정하지 않습니다.

AI 에이전트를 활용한 개인 프로젝트

사용자가 업무 문제·요구사항·제약과 우선순위를 정의하고, 역할을 나눈 AI 에이전트를 활용해 분석·구현·독립 검토·테스트·자료 제작을 진행했습니다. 실제 브라우저 경합과 재전송 오류를 발견·수정한 기록을 남겼습니다. 현재 금융 업무에는 AI 모델을 호출하지 않습니다.

현재 기능 기준 커밋 54fa68d · 실제 고객·매출·성능 성과를 주장하지 않는 포트폴리오 MVP · AI 코딩 도구를 구현·검토 보조에 사용

DESIGN DECISIONS & EVIDENCE

오류를 막는 경계를 구현했습니다.

예상 오류	선택한 설계·검증
같은 입금을 동시에 배분	payment → invoice UUID 정렬 잠금 후 현재 잔액 검사. 초과 요청은 전체 rollback.
응답을 못 받아 재전송	tenant 범위 키·요청 hash·원래 결과를 같은 트랜잭션으로 보관. 모바일은 같은 정규화 입력의 키를 유지.
취소 뒤 예전 응답을 현재로 표시	불변 명령 snapshot과 현재 GET을 분리. 취소는 원본 삭제 없이 별도 사실과 감사 이벤트로 기록.
실패한 실행이 무료 횟수를 사용	후보 결과·승인 월·고유 usage event·counter를 한 commit에 결합. 월 행 잠금으로 마지막 1회 경쟁을 제어.
다른 사업체 자료에 접근	활성 Bearer 세션과 membership 확인, tenant SQL 조건 및 복합 FK. 기존 전역 자료는 자동 귀속하지 않음.

기록된 검증 근거

백엔드 186개	전용 PostgreSQL 테스트 DB 회귀·통합 검사, 실패·오류·스킵 0
클라이언트 13개	키·세션·확정 조건·날짜·금액 검사, 타입 및 웹 export 통과
실제 브라우저 9 + 9	새 연결 흐름과 기존 코어를 실제 Java API로 검증, 페이지 오류 0
독립 fixture 11개	모의 응답을 이용한 경합·불확실한 응답·재생/현재 상태 경계. 실제 금융 계산 검증과 구분

위 수치는 2026-11-01에 저장된 기능 검증 기록입니다. 서로 다른 검사 묶음이며 하나의 테스트 총수로 합산하지 않습니다. 합성 자료만 사용했고 개발 DB 확인은 행수 비교입니다.

확인할 자료

GitHub 소스·README · 저장소의 docs/PORTFOLIO.md, architecture.md, receivables-erd.md
시연 영상: docs/demo/receivables-demo.mp4 · 실행·녹화 재현 방법은 docs/demo/README.md

남은 범위

iPhone/Android·화면낭독기·앱인토스 SDK/정책·실행·스토어·운영 보안/계정 복구/개인정보 정책은 후속 확인 대상입니다. 모바일 CSV와 유료 구독은 후순위이며 PRO AI는 현재 차단돼 있습니다. 은행 API 연결·송금·자동 독촉은 구현하지 않았습니다.

설계 근거: AllocationService · MatchingService · UsageService · V8–V13 migration
범위와 실행 결과를 구분해 제시하며 공개 서비스 출시 완료를 주장하지 않습니다.