

ecmall数据库表详解

文章分类表ecm_acategory

字段	类型	Null	默认	注释
cate_id	int(10)	否		自增ID号,分类ID号
cate_name	varchar(100)	否		分类的名称
parent_id	int(10)	否		分类的父级ID
sort_order	Tinyint(3)	否		分类排序数字标识
code	varchar(10)	否		分类的代码标识

用户地址表(ecm_address)

字段	类型	Null	默认	注释
addr_id	int(10)	否		自增ID号
user_id	int(10)	否	0	用户ID
consignee	varchar(60)	否	0	收货人姓名
region_id	int(10)	否		收货地区编号
region_name	varchar(255)	否		收货地区名
address	varcha(255)	否		收货地址
zipcode	varchar(20)	否	0	邮政编码
phone_tel	varchar(60)	否	0	固话
phone_mob	varchar(60)	否		移动电话

文章表(ecm_article)

字段	类型	Null	默认	注释
article_id	int(10)	否		文章自增id
code	varchar(20)	否		文章分类编码
title	varchar(100)	否	0	文章标题
cate_id	int(10)	否	0	广告高度
store_id	int(10)	否		商铺ID
link	varchar(255)	是		外部链接地址
content	text	是		文章内容
sort_order	tinyint(3)	否		排序的数字编号
lf_show	tinyint(3)	否		是否显示
add_time	Int(10)	是		文章添加时间戳

属性表(ecm_attribute)

字段	类型	Null	默认	注释
attr_id	int(10)	否		属性自增id
attr_name	varchar(20)	否		属性名称
input_mode	varchar(100)	否	0	模式
def_value	int(10)	否	0	缺省值

品牌表(ecm_brand)

字段	类型	Null	默认	注释
brand_id	int(10)	否		品牌自增id
brand_name	varchar(20)	否		品牌名称
brand_logo	varchar(100)	否	NULL	品牌的LOGO
Sort_order	tinyint(3)	否	255	品牌排序
recommended	tinyint(3)	否	0	是否推荐
store_id	int(10)	是	0	商铺ID(标识哪个商铺拥有此品牌)
lf_show	tinyint(2)	否	1	是否显示
tag	varchar(100)	是		品牌标签

购物车表(ecm_cart)

字段	类型	Null	默认	注释
rec_id	int(10)	否		自增 订单ID
User_id	int(10)	否	0	用户ID
Session_id	varchar(32)	否		Session的ID
Store_id	int(10)	否	0	店铺ID(标识哪个商铺的订单)
Goods_id	int(10)	否	0	商品ID
Goods_name	Varchar(255)	是		商品名
Spec_id	int(10)	否	NULL	规格ID
specification	varchar(255)	是	0	详细说明
price	Decimal(10,2)		0. 00	价格
quantity	Int(10)		1	数量
Goods_image	Varchar(255)		NULL	商品图片地址

商品分类中间表(ecm_category_goods)

字段	类型	Null	默认	注释
Cate_id	int(10)	否	0	分类ID
goods_id	int(10)	否	0	商品ID

商铺分类中间表(ecm_category_store)

字段	类型	Null	默认	注释
Cate_id	int(10)	否	0	分类ID
store_id	int(10)	否	0	商铺ID

会员收藏表(ecm_collect)

字段	类型	Null	默认	注释
user_id	int(10)	否	0	会员ID号
type	varchar(100)	否	goods	类型(标识是商品收藏还是店铺收藏)
Item_id	int(10)	否	0	收藏的ID
keyword	varchar(60)	否		描述的关键字
add_time	int(10)	否		添加收藏的时间戳记

优惠券表(ecm_coupon)

字段	类型	Null	默认	注释
coupon_id	int(10)	否		优惠券自增ID
Store_id	int(10)	否	0	优惠券的店铺号
Coupon_name	varchar(100)	否		优惠券名
Coupon_value	decimal(10,2)	否	0.00	优惠券内容
Use_times	int(10)	否	0	使用时间戳记
Start_time	Int(10)		0	开始时间戳记
End_time	Int(10)		0	结束时间戳记
Min_amount	Decimal(10,2)		0.00	最小使用金额
If_issue	Tinyint(3)		0	是否可用

优惠券号表(ecm_coupon_sn)

字段	类型	Null	默认	注释
Coupon_sn	varchar(20)	否		优惠券号码
Coupon_id	int(10)	否	0	优惠券ID
Remain_times	int(10)	否	-1	优惠券有效期

好友表(ecm_friend)

字段	类型	Null	默认	注释
Owner_id	int(10)	否	0	加入者
friend_id	int(10)	否	0	被加入者
add_time	varcha(10)	否		加入好友的时间戳

功能模块表(ecm_function)				
字段	类型	Null	默认	注释
Func_code	varchar(20)	否		功能标识代码
func_name	varchar(60)	否		功能模块名
privileges	varchar(255)	否		功能模块权限

商品分类表(ecm_gcategory)				
字段	类型	Null	默认	注释
Cate_id	int(10)	否		分类自增ID
Store_id	int(10)	否	0	商家ID
Cate_name	varchar(100)	否		分类名称
Parent_id	Int(10)		0	分类父级ID
Sort_order	Tinyint(3)		255	排序号
If_show	Tinyint(3)		1	是否显示（1显示，0不显示）

商品表(ecm_goods)				
字段	类型	Null	默认	注释
Goods_id	int(10)	否		商品ID
Store_id	int(100)	否	0	店铺ID
type	varchar(10)	否	material	商品类型
Goods_name	Varchar(255)	否		商品名
description	text	是	NULL	商品描述
Cate_id	int(10)	否	0	商品所属分类ID
Cate_name	Varchar(255)	否		商品分类名
Brand	varchar(100)	否		商品品牌名
Spec_qty	Tinyint(4)	否	0	属性的数量数目
Spe_name_1	Varchar(60)	否		第一属性名（比如颜色）
Spe_name_2	Varchar(60)	否		第二属性名（比如尺码）
If_show	Tinyint(3)	否	1	是否显示（默认为1显示）
closed	Tinyint(3)	否	0	是否处于关闭状态（默认为0不关闭）
Close_reason	Varchar(255)	是		状态关闭原因
Add_time	Int(10)	否	0	添加时间戳
Last_update	Int(10)	否	0	最新修改时间戳
Default_spec	Int(11)	否	0	默认属性ID
Default_image	Varchar(255)	否		默认商品图片地址
recommended	Tinyint(4)	否	0	是否推荐
Cate_id_1	Int(10)	否	0	该商品第一级分类ID
Cate_id_2	Int(10)	否	0	该商品第二级分类ID
Cate_id_3	Int(10)	否	0	该商品第三级分类ID
Cate_id_4	Int(10)	否	0	该商品第四级分类ID
price	Decimal(10,2)	否	0. 00	商品价格
tag	Varchar(102)	否		检索标签

商品属性表(ecm_goods_attr)				
字段	类型	Null	默认	注释
Gattr_id	int(10)	否		商品属性自增ID
Goods_id	int(10)	否	0	商品ID
Attr_name	varchar(60)	否		属性名称
Attr_value	varchar(255)	否		属性值
Attr_id	int(10)	是	NULL	属性ID
Sort_order	Tinyint(3)	是	NULL	排序号

商品图片表(ecm_goods_image)				
字段	类型	Null	默认	注释
Image_id	int(10)	否		图片自增ID
Goods_id	int(10)	否	0	商品ID
Image_url	varchar(255)	否		图片地址

Thumbnail	varchar(255)	否		缩略图地址
Sort_order	tinyint(4)	否	0	排序号
File_id	int(11)	否	0	文件ID

商品咨询表(ecm_goods_qa)

字段	类型	Null	默认	注释
Ques_id	int(10)	否		图片自增ID
Question_content	varchar(255)	否		商品ID
user_id	Int(10)	否		图片地址
Store_id	Int(10)	否		缩略图地址
Email	varchar(60)	否		电子邮件
Item_id	int(10)	否	0	咨询类型ID
Item_name	Varchar(255)	否		咨询类型名
Reply_content	Varchar(255)	否		回复内容
Time_post	Int(10)	否		提交时间
Time_reply	Int(10)	否		回复时间
If_new	Tinyint(3)	否	1	是否已读
type	Varchar(10)	否	goods	类型

商品规格表(ecm_goods_spec)

字段	类型	Null	默认	注释
Spec_id	int(10)	否		规格自增ID
Goods_id	int(10)	否	0	商品ID
Spec_1	varchar(60)	否		规格第一名称
Spec_2	varchar(60)	否		规格第二名称
Color_rgb	varchar(7)	否		颜色RGB值
Price	decimal(10,2)	否	0.00	价格
Stock	Int(11)	否	0	库存数量
sku	Varchar(60)	否		库存号

商品信息统计表(ecm_goods_statistics)

字段	类型	Null	默认	注释
Goods_id	int(10)	否	0	商品自增ID
Views	int(10)	否	0	商品被浏览次数
Collects	int(10)	否	0	商品被收藏次数
Carts	int(10)	否	0	添加到购物车次数
Orders	int(10)	否	0	添加到订单次数
Sales	int(10)	否	0	被售出的次数
comments	Int(11)	否	0	被评论的次数

商品团购活动表(ecm_groupbuy)

字段	类型	Null	默认	注释
Group_id	int(10)	否		团购自增ID
Group_name	varchar(255)	否		团购名
Group_desc	varchar(255)	否		团购简介
Start_time	int(10)	否	0	团购开始时间
end_time	int(10)	否	0	团购结束时间
Goods_id	int(10)	否	0	团购商品ID
Store_id	Int(10)	否	0	团购商家ID
Spec_price	text	否		规格价格
Min_quantity	Smallint(5)	否	0	完成团购期望订购件数
Max_pre_user	Smallint(5)	否	0	每人限制的购买数
State	Tinyint(3)	否	0	团购状态
Recommended	Tinyint(3)	否	0	是否推荐团购
views	Int(10)	否	0	查看数

商品团购日志表(ecm_groupbuy_log)

--	--	--	--	--

字段	类型	Null	默认	注释
Group_id	int(10)	否	0	团购自增ID
User_id	int(10)	否	0	参与团购用户ID
User_name	Varchar(60)	否		参与团购用户名称
Quantity	smallint(5)	否	0	团购商品的数量
Spec_quantity	Text	否		规格的数量
likeman	varchar(60)	否		团购联系人
Tel	varchar(60)	否		团购联系电话
Order_id	Int(10)	否	0	订单号
Add_time	Int(10)	否	0	团购添加时间

邮件队列表(ecm_mail_queue)

字段	类型	Null	默认	注释
queue_id	int(11)	否		邮件自增ID
Mail_to	Varchar(150)	否		接受方地址
Mail_encoding	Varchar(50)	否		邮件编码格式
Mail_subject	varchar(255)	否		邮件标题
Mail_body	Text	否		邮件正文
priority	tinyint(1)	否	2	优先级
Err_num	tinyint(1)	否	0	错误数
Add_time	Int(11)	否	0	发送时间
Lock_expiry	Int(11)	否	0	锁定

会员表(ecm_member)

字段	类型	Null	默认	注释
User_id	int(10)	否		会员ID
User_name	varchar(60)	否		会员名称
email	Varchar(60)	否		会员电子邮箱
password	varchar(32)	否		会员密码
Real_name	Varchar(60)	是		会员真实姓名
gender	tinyint(3)	否	0	性别
Birthday	date	是		生日
Photo_tel	varchar(60)	是		座机号码
Photo_mob	varchar(60)	是		手机号码
Im_qq	varchar(60)	是		QQ好
Im_msn	varchar(60)	是		MSN号
Im_skype	varchar(60)	是		SKYPE号
Im_yahoo	varchar(60)	是		YAHOO号
Im_aliwv	Varchar(60)	是		ALIWW号
Reg_time	Int(10)	是	0	注册时间
Last_login	Int(10)	是		最后登录时间
Last_ip	Varchar(15)	是		最后登录IP
logins	Int(10)	否	0	登录次数
ugrade	Tinyint(3)	否	0	是否升级
portrait	Varchar(255)	是		头像照片地址
Outer_id	Int(10)	否	0	外部ID
activation	Varchar(60)	是		是否激活
Feed_config	text	否		推送事件配置

(ecm_message)站内信息表

字段	类型	Null	默认	注释
Msg_id	int(10)	否	0	站内信息自增ID
From_id	int(10)	否	0	发送者ID
To_id	int(10)	否	0	接受者ID
title	varchar(100)	否		信息标题
Content	Text	否		信息内容

Add_time	int(10)	否	0	信息发送时间
Last_update	int(10)	否	0	最后更新时间
New	tinyint(3)	否	0	是否已读
Parent_id	Int(10)	否	0	上级关联ID
status	Tinyint(3)	否	0	状态

调用模块表(ecm_module)

字段	类型	Null	默认	注释
module_id	varchar(30)	否		模块自增ID
Module_name	varchar(100)	否		模块名称
Module_version	varchar(5)	否		模块版本号
Module_desc	Text	否		模块内容介绍
Module_config	Text	否		模块设置内容
enabled	Tinyint(1)	否	0	是否可用

商城导航信息表(ecm_navigation)

字段	类型	Null	默认	注释
Nav_id	int(10)	否		导航自增ID
Type	Varchar(10)	否		导航类型
Title	Varchar(60)	否		标题
Link	varchar(255)	否		链接地址
Sort_order	Tinyint(3)	否	255	排序号
Open_new	tinyint(3)	否	0	是否在新页面打开

商城订单表(ecm_order)

字段	类型	Null	默认	注释
Order_id	int(10)	否		订单ID
Order_sn	varchar(20)	否		订单号
Type	Varchar(10)	否	material	订单类型
extension	varchar (10)	否		订单扩展信息
Seller_id	Int(10)	否	0	商家ID
Seller_name	varchar(100)	是		商家名
Buyer_id	int(10)	否	0	购买者ID
Buyer_name	varchar(100)	是		购买者名
Buyer_email	varchar(60)	否		购买者EMAIL
Status	tinyint(3)	否	0	订单状态
Add_time	int(10)	否	0	下单时间
Payment_id	int(10)	是		支付方式
Payment_name	varchar(100)	是		支付名
Payment_code	varchar(20)	否		支付编码
Out_trade_sn	Varchar(20)	否		外部支付号
Pay_time	Int(10)	是		支付时间
Pay_message	Varchar(255)	否		支付信息
Ship_time	Int(10)	是		发货时间
Invoice_no	Varchar(255)	是		发票号
Finished_time	int(10)	否	0	完成时间
Goods_amount	decimal(10,2)	否	0.00	合计总金额
discount	decimal(10,2)	否	0.00	折扣价
order_amount	decimal(10,2)	否	0.00	订单折扣价
evaluation_status	tinyint(1)	否	0	评定状态
evaluation_time	int(10)		0	评定时间
anonymous	tinyint(3)		0	是否匿名
postscript	varchar(255)			评定信息
pay_alter	tinyint(1)	否	0	

订单信息扩展表(ecm_order_extm)

字段	类型	Null	默认	注释
<u>Order_id</u>	int(10)	否	0	订单ID
Consignee	Varchar(60)	否		收件人
Region_id	int(10)	是	NULL	地区ID标识
Region_name	varchar(255)	是	NULL	地区名
address	varchar(255)	是	NULL	送货地址
zipcode	varchar(20)	是	NULL	邮编
phone_tel	varchar(60)	是	NULL	座机电话
phone_mob	varchar(60)	是	NULL	手机电话
shipping_id	int(10)	是	NULL	送货方式所属ID
shipping_name	varchar(100)	是	NULL	送货方式
shipping_fee	decimal(10,2)	否	0.00	送货费用

订单商品表(ecm_order_goods

字段	类型	Null	默认	注释
<u>rec_id</u>	int(10)	否		自增ID
<u>order_id</u>	int(10)	否	0	订单ID
<u>goods_id</u>	int(10)	否	0	商品ID
<u>goods_name</u>	varchar(255)	否		商品名
<u>spec_id</u>	int(10)	否	0	规格ID
<u>specification</u>	varchar(255)	是	NULL	规格说明
<u>price</u>	decimal(10,2)	否	0.00	价格
<u>quantity</u>	int(10)	否	1	数量
<u>goods_image</u>	varchar(255)	是	NULL	商品图片地址
<u>evaluation</u>	tinyint(1)	否	0	是否评定
<u>comment</u>	varchar(255)	否		评论
<u>credit_value</u>	tinyint(1)	否	0	是否用积分值
<u>is_valid</u>	tinyint(1)	否	1	是否有效

订单日志表(ecm_order_log

字段	类型	Null	默认	注释
<u>log_id</u>	int(10)	否		日志自增ID
<u>order_id</u>	int(10)	否	0	订单ID
<u>operator</u>	varchar(60)	否		操作人名字
<u>order_status</u>	varchar(60)	否		订单状态
<u>changed_status</u>	varchar(60)	否		修改状态
<u>remark</u>	varchar(255)	是	NULL	备注
<u>log_time</u>	int(10)	否	0	日志产生时间

页面访问表(ecm_pageview)

字段	类型	Null	默认	注释
<u>rec_id</u>	int(10)	否		日志自增ID
<u>store_id</u>	int(10)	否	0	店铺ID
<u>view_date</u>	date	否	0000-00-00	访问日期
<u>view_times</u>	int(10)	否	1	访问时间

合作伙伴表(ecm_partner)

字段	类型	Null	默认	注释
<u>partner_id</u>	int(10)	否		自增ID
<u>store_id</u>	int(10)	否	0	商铺ID
<u>title</u>	varchar(100)	否		标题
<u>link</u>	varchar(255)	否		链接地址
<u>logo</u>	varchar(255)	是	NULL	图片地址

sort_order	tinyint(3)	否	255	排序号
------------	------------	---	-----	-----

支付方式表(ecm_payment)

字段	类型	Null	默认	注释
payment_id	int(10)	否		支付自增ID
store_id	int(10)	否	0	商铺ID
payment_code	varchar(20)	否		支付代码
payment_name	varchar(100)	否		支付名称
payment_desc	varchar(255)	是	NULL	支付简介
config	Text	是	NULL	配置
is_online	Tinyint(3)	否	1	是否为在线支付
enabled	Tinyint(3)	否	1	是否启用
sort_order	Tinyint(3)	否	255	排序

(ecm_privilege 用户权限表

字段	类型	Null	默认	注释
priv_code	varchar(20)	否		权限标识
priv_name	varchar(60)	否		权限名
parent_code	varchar(20)	是	NULL	上级关联标识
owner	varchar(10)	否	mall	所拥有者

商家推荐类型表(ecm_recommend)

字段	类型	Null	默认	注释
recom_id	int(10)	否		推荐ID
recom_name	varchar(100)	否		推荐名
store_id	int(10)	否	0	商家ID

(ecm_recommend_goods 商品推荐表

字段	类型	Null	默认	注释
recom_id	int(10)	否	0	所属推荐ID
goods_id	Int(10)	否	0	商品ID
sort_order	tinyint(3)	否	255	排序

商铺地区表(ecm_region)

字段	类型	Null	默认	注释
region_id	int(10)	否		地区自增ID
region_name	varchar(100)	否		地区名
parent_id	int(10)	否	0	地区父级ID
sort_order	tinyint(3)	否	255	排序

商铺分类表(ecm_scategory)

字段	类型	Null	默认	注释
cate_id	int(10)	否		商铺分类自增ID
cate_name	varchar(100)	否		商铺分类名
parent_id	int(10)	否	0	商铺分类父级ID
sort_order	tinyint(3)	否	255	商铺排序

用户session表(ecm_sessions)

字段	类型	Null	默认	注释
<u>sesskey</u>	char(32)	否		SESSION密钥
expiry	int(11)	否	0	过期时间
userid	int(11)	否	0	用户ID
adminid	int(11)	否	0	是否为管理员
ip	char(15)	否		登录IP
data	char(255)	否		相关数据
is_overflow	tinyint(4)	否	0	是否溢出

用户SESSIONS数据表(ecm_sessions_data)

字段	类型	Null	默认	注释
<u>sesskey</u>	varchar(32)	否		SESSION密钥
expiry	int(11)	否	0	过期时间
data	longtext	否		相关数据

送货方式表(ecm_shipping)

字段	类型	Null	默认	注释
<u>shipping_id</u>	int(10)	否		等级自增ID
store_id	int(10)	否	0	等级名
shipping_name	varchar(100)	否		商品限制数
shipping_desc	varchar(255)	是	NULL	空间限制大小
first_price	decimal(10,2)	否	0.00	模板限制数
step_price	decimal(10,2)	否	0.00	需要价格
cod_regions	text	是	NULL	是否需要审核
enabled	tinyint(3)	否	1	描述说明
sort_order	tinyint(3)	否	255	排序号

商铺表(ecm_store)

字段	类型	Null	默认	注释
<u>store_id</u>	int(10)	否	0	店铺id来自与用户表的user_id
store_name	varchar(100)	否		店铺名
owner_name	varchar(60)	否		店主名
owner_card	varchar(60)	否		身份证号码
region_id	int(10)	是	NULL	地区ID
region_name	varchar(100)	是	NULL	地区名
address	varchar(255)	否		地铺地址
zipcode	varchar(20)	否		店铺邮编
tel	varchar(60)	否		联系电话
sgrade	tinyint(3)	否	0	店铺等级
apply_remark	varchar(255)	否		应用标识
credit_value	int(10)	否	0	积分值
praise_rate	decimal(5,2)	否	0.00	信用度
domain	varchar(60)	是	NULL	域名
state	tinyint(3)	否	0	状态
close_reason	varchar(255)	否		关闭原因
add_time	int(10)	是	NULL	开通时间
end_time	int(10)	否	0	结束时间
certification	varchar(255)	是	NULL	证书地址
sort_order	smallint(5)	否	0	排序号
recommended	tinyint(4)	否	0	是否推荐

theme	varchar(60)	否		主题
store_banner	varchar(255)	是	NULL	店铺BANNER
store_logo	varchar(255)	是	NULL	店铺LOGO
description	text	是	NULL	店铺描述
image_1	varchar(255)	否		店铺图片一
image_2	varchar(255)	否		店铺图片一
image_3	varchar(255)	否		店铺图片一
im_qq	varchar(60)	否		QQ
im_ww	varchar(60)	否		店铺网址
im_msn	varchar(60)	否		msn

文件上传表(ecm_upload_file)

字段	类型	Null	默认	注释
file_id	int(10)	否		文件自增ID
store_id	int(10)	否	0	店铺ID
file_type	varchar(60)	否		文件类型
file_size	int(10)	否	0	文件大小
file_name	varchar(255)	否		文件名称
file_path	varchar(255)	否		文件路径
add_time	int(10)	否	0	上传时间
belong	tinyint(3)	否	0	属于店铺ID
item_id	int(10)	否	0	选项ID

用户优惠券表(ecm_user_conpon)

字段	类型	Null	默认	注释
user_id	int(10)	否		用户ID
coupon_sn	varchar(20)	否		优惠券编号

用户权限表(ecm_user_priv)

字段	类型	Null	默认	注释
user_id	int(10)	否	0	用户ID
store_id	int(10)	否	0	商铺ID
privs	text	否		包含的相关权限

(ecm_sgrade)店铺级别表

字段	类型	Null	默认	注释
grade_id	tinyint(3)	否	无	ID
grade_name	varchar(60)	否		店铺名称
goods_limit	int(10)	否	0	商品限制
space_limit	int(10)	否	0	空间限制
skin_limit	int(10)	否	0	皮肤限制
charge	varchar(100)	否		费用
need_confirm	tinyint(3)	否	0	验证
description	varchar(255)	否		描述
functions	varchar(255)	是	NULL	功能
skins	text	否		皮肤
sort_order	tinyint(4)	否	0	排序

(ecm_focus)广告及首页焦点切换表

字段	类型	Null	默认	注释

partner_id	int(10)	否		广告或焦点自增ID号
Store_id	int(10)	否		所属类型（2标识首页幻灯，0标识广告）
Position_id	int(10)	否		标识广告所属位置ID
title	varchar(100)	否		广告或焦点标题
link	varchar(255)	否		广告或焦点链接地址
logo	Varchar(255)			广告或焦点缩略图地址
Sort_order	Tinyint(3)			广告或焦点排序号

(ecm_tickets)门票表

字段	类型	Null	默认	注释
tick_id	int(10)	否		门票自增ID号（设为聚合索引）
tick_title	varchar(100)	否		门票简称
tick_shopprice	decimal(10,2)	否	0.00	门票门市价
tick_starttime	int(10)	否		有限期开始时间
tick_endtime	int(10)	否		有限期结束时间
tick_type	tinyint(3)	否		标识是否存在现价类型（0不存在，1存在）
tick_num	int(5)	否	0	门票数量（0标识无限，其余按数量大小，默认是0）
tiat_id	int(10)	否		门票景点ID（设为非聚合索引）
tick_intro	text	是		产品说明
tick_item	text	是		重要条款
tick_notice	text	是		此行需知

(ecm_tickets_price)价格类型表

字段	类型	Null	默认	注释
tipr_id	int(10)	否		价格类型自增ID号（设为聚合索引）
tick_id	Int(10)	否		所属门票ID(设为非聚合索引)
tipr_title	varchar(100)	否		价格类型名称
tipr_marketprice	decimal(10,2)	否	0.00	门票现价价格
tipr_sort	tinyint(3)	否	0	价格排序数字标识

(ecm_tickets_attractions)景区区域表

字段	类型	Null	默认	注释
tiat_id	int(10)	否		景区区域自增ID号（设为聚合索引）
tiat_title	varchar(100)	否		景区区域名称
tiat_parentid	int(10)	否		景区区域父级ID
tiat_roundattid	varchar(100)	否		景区区域周边景点ID(存储的形式可以类似12，13，14)
tiat_sort	tinyint(3)	否	0	景区区域排序数字标识

(ecm_scenery)景区表

字段	类型	Null	默认	注释
scen_id	int(10)	否		景区自增ID号（设为聚合索引）
Scen_id	Int(10)			景区区域ID(关联景区区域表)
Scen_grade	tinyint(3)	否		景区所属等级（1对应A级，2对应B级，以此类推）
Scen_theme	varchar(100)	否		景区游玩主题(存储的形式可以类似1，2，3，后台建议文件储存形式存相应字段名的显示)
Scen_playtime	varchar(50)	否		景区游玩开放时间说明
Scen_recommended	tinyint(3)	否	0	是否为首页推荐（1推荐，0不推荐）
Scen_coverimg	Varchar(255)			景区封面图地址
scen_desc	text			景区详细描述

(ecm_scenery_focus)景区幻灯表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>scfo_id</u>	int(10)	否		景区幻灯自增ID号
scen_id	Int(10)			景区ID(关联景区)
Scfo_title	varchar(100)	否		景区焦点标题
Scfo_link	varchar(255)	否		景区焦点链接地址
Scfo_logo	Varchar(255)			景区焦点缩略图地址
Scfo_order	Tinyint(3)			景区焦点排序号

(ecm_scenery_spot)景点表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>Scsp_id</u>	int(10)	否		景点自增ID号（ 设为聚合索引）
scen_id	Int(10)			景区ID(关联景区表)
scsp_grade	tinyint(3)	否		景点所属等级（ 1对应A级，2对应B级，以此类推 ）
scsp_theme	varchar(100)	否		景点游玩主题(存储的形式可以类似1，2，3，后台建议
scsp_playtime	varchar(50)	否		景点游玩开放时间说明
scsp_recommended	tinyint(3)	否	0	是否为首页推荐（ 1推荐，0不推荐 ）
scsp_coverimg	Varchar(255)			景点封面图地址
scsp_desc	text			景点详细描述

(ecm_scenery_si)景点图片列表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>Scsi_id</u>	int(10)	否		景点图片自增ID号
Scsp_id	int(10)			景点ID(关联景点)
Scsi_title	varchar(100)	否		景点图片标题
Scsi_link	varchar(255)	否		景点图片链接地址
Scsi_logo	varchar(255)			景点图片缩略图地址
scsi_order	tinyint(3)			景点图片排序号

(ecm_scenery_sf)景点幻灯表

字段	类型	Null	默认	注释
<u>scsf_id</u>	int(10)	否		景点幻灯自增ID号
scsp_id	int(10)			景点ID(关联景点)
scsf_title	varchar(100)	否		景点焦点标题
scsf_link	varchar(255)	否		景点焦点链接地址
scsf_logo	varchar(255)			景点焦点缩略图地址
scsf_order	tinyint(3)			景点焦点排序号

景点或景区点评表(ecm_comment)

字段	类型	Null	默认	注释
<u>comm_id</u>	int(10)	否		点评自增ID号
scp_id	int(10)			景点或景区ID(通过此刷选出是关于景点的点评还是景区的点评)
Comm_mark	Tinyint(3)		1	标识是针对景区还是景点（ 1标识景点，0标识景区 ）
Comm_person	varchar(50)	否		点评人
Comm_grade	tinyint(3)	否		点评程度（ 1标识好评，2标识中评，3标识差评 ）
Comm_content	varchar(255)			点评内容（ 可考虑用TEXT字段，没必要就用最简单的 ）
comm_order	tinyint(3)		255	点评排序号

我来说两句已有0条评论，[点击查看](#)

我的态度：☐ 正☐ 负☐ 中

[发表评论](#) [登录](#) | [注册](#) 需要登陆才可发布评论

评论排行

