Reporte de Valores Hardcoded — Interfaces DataStage

Generado el: **2026-04-08**
Fuente: análisis estático de 9 archivos DSX
Jobs analizados: **372** activos (se excluyeron **232** duplicados/respaldos — ver REPORTE_DUPLICADOS.md)

1. Resumen ejecutivo

Nota metodológica: Se distinguen valores *verdaderamente problemáticos* de valores *legítimos* (catálogos de sistemas fuente). Hallazgos que requieren acción o revisión: **1692** de 1943 total.

Severidad	Cantidad	Acción requerida
🔴 CRÍTICO	98	Parametrizar urgente (NIT, fechas, montos)
🟠 ALTO	1251	Mover a TBL_ESCRITURA o parametrizar
⚡ REGLA DE NEGOCIO	6	Mover a TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA
🟡 MEDIO	245	Códigos de compañía/modalidad — parametrizar
🔍 REVISAR	92	Código desconocido — consultar con negocio
🟢 LEGÍTIMO	251	Documentar — NO parametrizar
🔵 INFO	0	Informativo
TOTAL	**1943**	

2. Reglas de negocio a migrar a TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA

Job	Stage	Campo	Valor	Nota
JOB_EXT_ACSEL_E_BASE_LIQ_00	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	5121%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.
JOB_EXT_ACSEL_E_BA	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	2552%	Rango de cuenta PUC en

Job	Stage	Campo	Valor	Nota
SE_LIQ_00				LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.
JOB_EXT_ACSEL_E_BASE_LIQ_50	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	5121%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.
JOB_EXT_ACSEL_E_BASE_LIQ_50	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	2552%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.
JOB_EXT_ACSEL_E_IVA_00	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	2503%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.
JOB_EXT_ACSEL_E_IVA_50	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	5121%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.

3. Hallazgos por interfaz

Interfaz	Analiz.	Omit.	Crít.	Alto	Negocio	Medio	Revisar	Legít.	Info
00 - TRANSVERSAL.dsx	232	187	97	1213	0	188	91	251	0
01 - ACSEL_E.	27	28	0	6	6	2	0	0	0

Interfaz	Analiz.	Omit.	Crít.	Alto	Negocio	Medio	Revisar	Legít.	Info
dsx									
02 - POINT.dsx	56	11	0	13	0	11	1	0	0
03 - UNICLASS.dsx	15	1	0	0	0	28	0	0	0
04 - SEVINPRO.dsx	11	0	1	10	0	4	0	0	0
05 - CONCISO.dsx	17	0	0	9	0	3	0	0	0
06 - SIPREN+.dsx	3	3	0	0	0	0	0	0	0
07 - AGRESSO.dsx	7	0	0	0	0	8	0	0	0
08 - MALLAS.dsx	4	2	0	0	0	1	0	0	0

4. Detalle de hallazgos por interfaz

00 - TRANSVERSAL.dsx

Stage Variable - Literal en expresión

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🔴 CRÍTICO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALREF2	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALREF2	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALREF2	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Cabecera	08062023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilid

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	fechadummy	01012001	Posible fecha hardcoded (8 dígitos).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	860031979	NIT de empresa hardcoded (860031979). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	860503617	NIT de empresa hardcoded (860503617). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	860031979	NIT de empresa hardcoded (860031979). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	860503617	NIT de empresa hardcoded (860503617). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LO	SRT_REMOV	Cabecera	06072023	Posible

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_43	E_DUP			fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	860031979	NIT de empresa hardcoded (860031979). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	860503617	NIT de empresa hardcoded (860503617). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	860031979	NIT de empresa hardcoded (860031979). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	860503617	NIT de empresa hardcoded (860503617). Debe ser parámetro del job o

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	860031979	NIT de empresa hardcoded (860031979). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	860503617	NIT de empresa hardcoded (860503617). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	860031979	NIT de empresa hardcoded (860031979). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_0	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	860503617	NIT de empresa hardcoded (860503617). Debe

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	02				ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	Cabecera	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE	TRF_TRANSITORIA	Cuerpo	9998999900	NIT de empresa hardcoded (999899990 0). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE	TRF_TRANSITORIA	Cuerpo2	9998999900	NIT de empresa hardcoded (999899990 0). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2	TRF_TRANSITORIA_2	Cuerpo	9998999900	NIT de empresa hardcoded (999899990 0). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_	TRF_TRN_IN	Cuerpo	9998999900	NIT de empresa

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	BLOQUE_2	ICIAL			hardcoded (9998999900). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2_ACSELE	TRF_TRANSITORIA_2	Cuerpo	9998999900	NIT de empresa hardcoded (9998999900). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2_ACSELE	TRF_TRN_INICIAL	Cuerpo	9998999900	NIT de empresa hardcoded (9998999900). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_ACSELE	TRF_TRANSITORIA	Cuerpo	9998999900	NIT de empresa hardcoded (9998999900). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_ACSELE	TRF_TRANSITORIA	Cuerpo2	9998999900	NIT de empresa hardcoded (9998999900). Debe ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	INDIIMPUESTO	800224808	NIT de empresa hardcoded (800224808). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	INDIIMPUESTO	8002248088	NIT de empresa hardcoded (8002248088). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	INDIIMPUESTO	8001443313	NIT de empresa hardcoded (8001443313). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	INDIIMPUESTO	800144331	NIT de empresa hardcoded (800144331). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	CLAVEREF2	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	28	Raíz de grupo PUC '28' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	11001500	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	2519050403	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	2519050602	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALCUENTASAP	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALREF2	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALREF2	28	Raíz de grupo PUC ‘28’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALREF2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALREF2	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALREF2	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT,

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	VALREF2	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	28	Raíz de grupo PUC ‘28’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	11001500	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	2519050402	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	2519050602	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALREF2	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALREF2	28	Raíz de grupo PUC '28' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALREF2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALREF2	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALREF2	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	VALREF2	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_CORREDOR	VALREF2	200052	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	2519050403	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CO	TRF_VAL_25	REGLACUE	2519050602	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RREDOR_POINT_2	55	NTA		cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDO	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	11001500	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	R_POINT_2				PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	2519050403	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	2519050502	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	2519050602	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	2519050403	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT,

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	2519050602	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLACUENTA	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CO	TRF_VAL_25	REGLASREF	25550586	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RREDOR_POINT_2_EM_50	55	2		cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	2519050403	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	2519050602	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POIN	TRF_VAL_2555	REGLASREF2	2519050702	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	T_2_EM_50				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	41027504	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	R051040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 4 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	4121250101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 4 columnas)

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	R052040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 4 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	R050039	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 4 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	4121200101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA. (comparado en 4 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	4121150101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	4121550102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	41027505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POIN	FN_TOTALCUENTAS	CUENTASAP	4121550101	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	T_2_EM_50				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	28	Raíz de grupo PUC ‘28’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	2519050402	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDO	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	2519050602	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	R_POINT_EM_50				PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALCUENTASAP	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALREF2	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POIN	TRF_CORREDOR	VALREF2	28	Raíz de grupo PUC '28' (grupo

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	T_EM_50				2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALREF2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALREF2	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	VALREF2	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_5	TRF_CORREDOR	VALREF2	5001512	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	0				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONTROL_CONCISO	LNK_LISTA_FUENTES	VARANOCOMPLETO	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_INTERFAZ_CONCISO	LNK_LISTA_FUENTES	VARANOCOMPLETO	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POI	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	2320	Código de cuenta PUC 4

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	NT_00_CXP				dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	419530	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_PRUEBAS	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_PRUEBAS	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_PRUEBAS	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	419530	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_trabajo	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_trabajo	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_trabajo	TRF_ORGANIZA	FilCuenta	419530	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	2320	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	510211	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	1693	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	510211	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARI	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	1693	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	AS_POINT_50_CXP_borrar				PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	4225	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparad

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					o en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	510211	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_ORGANIZA	FilCuentas	1693	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 12 columnas)
🟠 ALTO	JOB_INICIA_CONCISO	LNK_LISTA_FUENTES	VARANOCOMPLETO	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_28	V41S8	valramo2	2503	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_28	V41S8	valramo2	2535	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_28	V41S8	valsucursal	2503	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_28	V41S8	valsucursal	2535	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionramo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionramo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionramo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionramo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionramo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionramo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionramo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionramo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_3	TRF_FORMATO	Validacionramo	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	2				5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_VAL288	VALCUENTA	2820050101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_VAL288	VALCUENTA	2554050102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionramo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORM	Validacionr	2640	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_AG	ATO	amo		PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionramo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionramo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionramo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionramo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionramo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionramo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionramo	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORM	Validacions	2355	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_AG	ATO	ucursal		PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_VAL288	VALCUENTA	2820050101	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_VAL288	VALCUENTA	2554050102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionramo	25959545	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionramo	25959520	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionramo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionramo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionramo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionramo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionramo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORM	Validacionr	41	Raíz de grupo PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_CB_PL	ATO	amo		'41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionramo	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	25959545	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	25959520	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_P	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacion sucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacion sucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacion sucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacion sucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	60	Raíz de grupo PUC '60' (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	68	Raíz de grupo PUC '68' (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORM	ValRamoTE	2595	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_DIARIAS	ATO			PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	58	Raíz de grupo PUC '58' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoSI	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORM	ValRamoSI	1675	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_DIARIAS	ATO			PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoSI	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamoSI	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_3	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	68	Raíz de grupo PUC ‘68’ (grupo

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	2_DIARIAS				6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	58	Raíz de grupo PUC '58' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2640	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_DIARIAS				PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENS	TRF_FORMATO	ValRamoSI	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x =

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	UAL_DIARIA				ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	68	Raíz de grupo PUC ‘68’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2795	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2630	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_MENSUAL_DIARIA				PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	56	Raíz de grupo PUC ‘56’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	68	Raíz de grupo PUC ‘68’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2795	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_3	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2990	Código de cuenta PUC 4

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	2_MENSUAL_DIARIA				dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	56	Raíz de grupo PUC ‘56’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ASIGNACION	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_FORM	ValRamoSI	2595	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	ATO			cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DI	TRF_FORMATO	ValRamoSI	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	ARIA_ASIGNACIONPAOLA				Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_A	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	SIGNACIONPAOLA				TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	68	Raíz de grupo PUC ‘68’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2795	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2630	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA				PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_A	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	SIGNACIONPAOLA				TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAO	TRF_FORMATO	ValRamoTE	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	LA				(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	56	Raíz de grupo PUC ‘56’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	68	Raíz de grupo PUC ‘68’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2795	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_3	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2990	Código de cuenta PUC 4

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	2_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA				dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_A	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	SIGNACIONPAOLA				TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	56	Raíz de grupo PUC ‘56’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNAC	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	IONPAOLA				(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	asignacion	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_FORM	ValRamoSI	2595	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	ATO			cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DI	TRF_FORMATO	ValRamoSI	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	ARIA_BORRA				Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoSI	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_B	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	ORRA				TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalSI	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_FORM	ValRamoTE	60	Raíz de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	ATO			grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	68	Raíz de grupo PUC ‘68’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2795	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_3	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2630	Código de cuenta PUC 4

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	2_MENSUAL_DIARIA_BORRA				dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_B	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	ORRA				TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	56	Raíz de grupo PUC ‘56’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValRamoTE	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	68	Raíz de grupo PUC ‘68’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2795	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENS	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	UAL_DIARIA_BORRA				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	56	Raíz de grupo PUC ‘56’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSucursalTE	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionramo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionramo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionramo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionramo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_3	TRF_FORMATO	Validacionramo	1925	Código de cuenta PUC 4

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	2_REASE				dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionramo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionramo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionramo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionramo	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORM	Validacions	51	Raíz de grupo PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_REASE	ATO	ucursal		'51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Valunidneg	R050039	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Valunidneg	R051040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Valunidneg	R052040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 2

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					columnas)
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Valunidneg	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	Valunidneg	30	Raíz de grupo PUC '30' (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionramo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionramo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionramo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionramo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionramo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionramo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECA	TRF_FORMATO	Validacionramo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	U				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionramo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionramo	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionramo	19042005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORMATO	ASIGNACION	1560	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_RECAU				PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	ASIGNACION	1565	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_VAL288	VALCUENTA	2820050101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_VAL288	VALCUENTA	2554050102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionramo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionramo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionramo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionramo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionramo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionramo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionramo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionramo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionramo	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORMATO	Validacionramo	19042005	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_RECAU_COPY				PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacions ucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	ASIGNACION	1560	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	ASIGNACION	1565	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_VAL288	VALCUENTA	2820050101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_VAL28	VALCUENT	2554050102	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_RECAU_COPY	8	A		PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	DIAREAL	15	Raíz de grupo PUC ‘15’ (grupo 1x = activos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	DIAREAL	28	Raíz de grupo PUC ‘28’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	FECHAFIN	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValRamo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValSucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	Cuerpo	RAM999	Código comodín de ramo (RAM999). Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 3 columnas)
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	Cuerpo	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(comparado en 3 columnas)
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	Cuerpo	30	Raíz de grupo PUC '30' (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	ramo2	2535	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	ramo2	2503	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	sucursal	2535	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	sucursal	2503	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	Valco	4103	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValRamo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValRamo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValRamo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValRamo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValRamo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValRamo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValRamo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValRamo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValRamo	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValSucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValSucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValSucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValSucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValSucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValSucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValSucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValSucursal	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	ValSucursal	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	26	Raíz de grupo PUC '26' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	SRT_REMOV	ValRamo	1680	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_43	E_DUP			cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	26	Raíz de grupo PUC '26' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	Homcuentasap	1680150500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	SRT_REMOVE_DUP	Homcuentasap	1680200500	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_43				PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	Homcuentasap	R013008	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	Homcuentasap	2610050103	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	INDIIMPUESTO	4121300101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	INDIIMPUESTO	R034035	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORM	ValRamo	1925	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_43_DIARIAS	ATO			PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValRamo	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSucursal	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_FORM	ValSucursal	51	Raíz de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_43_DIARIAS	ATO			grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValRamo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValRamo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValRamo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARI	TRF_FORMATO	ValRamo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	AS_BANCASEGUROS				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValRamo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValRamo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValRamo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValRamo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValRamo	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValSucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValSucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValSucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARI	TRF_FORMATO	ValSucursal	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x =

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	AS_BANCASEGUROS				ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValSucursal	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	26	Raíz de grupo PUC '26' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	SRT_REMOV	ValSucursal	2630	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_43_INT_001	E_DUP			cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	26	Raíz de grupo PUC '26' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	Homcuentasap	1680150500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	Homcuentasap	1680200500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	SRT_REMOV	Homcuenta	R013008	Código de ramo

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_43_INT_001	E_DUP	sap		hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	Homcuentasap	2610050103	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	INDIIMPUESTO	4121300101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	INDIIMPUESTO	R034035	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	INDIIMPUESTO	R030030	Código de ramo hardcoded. Debería ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_4	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	3_INT_002				5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValRamo	2554050501	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValSucursal	2554050501	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	50	Raíz de grupo PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_43_INT_002				'50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ASIGNACION	1684	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENS	TRF_FORMATO	ValRamo	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	UAL_DIARIA				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamo	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamo	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamo	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamo	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamo	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamo	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamo	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValRamo	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursal	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursal	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursal	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursal	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENS	TRF_FORMATO	ValSucursal	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	UAL_DIARIA				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursal	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursal	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursal	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSucursal	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	INDIIMPUESTO	5121100101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	INDIIMPUESTO	R018031	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	FN_TOT_CUENTAS	REGLACUENTA	2554050101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	ValCuenta	25959520	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparad

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					o en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	ValCuenta	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	ValCuenta	2990950102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 4 columnas)
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	ValCuenta	R050039	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECA	TRF_DIVISION	ValCuenta	R051040	Código de ramo hardcoded. Debería ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	U				parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	ValCuenta	R052040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	ValCuenta	2990950101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TEMA_SINI	TRF_VALIDACIONES	CodImpositivo	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_	TRF_VALIDACIONES	INDIIMPUESTO	51021105	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	INDIIMPUESTO	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	INDIIMPUESTOBANCA	5115210500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	INDIIMPUESTOBANCA	R018031	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA. (comparado en 3 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	INDIIMPUESTOBANCA	5115120201	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	INDIIMPUESTOBANCA	5115210501	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	TRF_UNI_NEG	HOMCONUNIDAD	5115210101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 4 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	TRF_UNI_NEG	HOMCONUNIDAD	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAM	TRF_UNI_NEG	HOMCONUNIDAD	5115210102	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	O_HOM				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	TRF_UNI_NEG	HOMCONUNIDAD	5115210502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	V0S194	UNIDADNEG	5115210502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	V0S194	UNIDADNEG	5115210101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	V0S194	UNIDADNEG	20	Raíz de grupo PUC '20' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	V0S194	UNIDADNEG	5115210102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_REGLAS_NEGOCIO_32	TRF_NOMBRE_CAMPOS	UNIDNEG	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 8 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_REGLAS_NEGOCIO_32	TRF_NOMBRE_CAMPOS	UNIDNEG	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 4 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_REGLAS_NEGOCIO_32	TRF_NOMBRE_CAMPOS	UNIDNEG	52	Raíz de grupo PUC '52' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 4 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_REGLAS_NEGOCIO_32	TRF_NOMBRE_CAMPOS	UNIDNEG	31	Raíz de grupo PUC '31' (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 4 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_REGLAS_NEGOCIO_32	TRF_NOMBRE_CAMPOS	UNIDNEG	30	Raíz de grupo PUC '30' (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	2519058600	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	2519050402	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 2 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENT	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	11001502	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	OS				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	2519050602	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	VALCUENTASAP	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	CLAVEREF2	2519058600	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES). (comparado en 5 columnas)
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	CLAVEREF2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	CLAVEREF2	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	CLAVEREF2	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	CLAVEREF2	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionramo	2355	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	Validacionsucursal	2355	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO_VALOR	DECIMALFIN	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORMATO_VALOR	DECIMALFIN	00	Código de compañía/modalidad

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA				'00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO_VALOR	DECIMALFIN	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Provisiones_Nomina_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Provisiones_Nomina_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Ordenes_de_Giro_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Ordenes_de_Giro_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Nomina_Q2_50	Literal en expresión de Stage Variable.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Nomina_Q2_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Nomina_Q1_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Nomina_Q1_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Liquidacion_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_Liquidacion_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_CGC_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	ValidacionReferencia	Uniclass_CGC_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	unidnegocio	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTE	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	INT-009	Literal en expresión de Stage

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_43				Variable. (comparado en 3 columnas)
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	INT-009	Literal en expresión de Stage Variable. (comparado en 3 columnas)
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	unidnegocio	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_4	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	INT-009	Literal en expresión de Stage

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	3_INT_001				Variable. (comparado en 3 columnas)
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	INT-009	Literal en expresión de Stage Variable. (comparado en 3 columnas)
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	unidnegocio	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_4	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	INT-009	Literal en expresión de Stage

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	3_INT_002				Variable. (comparado en 3 columnas)
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero4	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	INT-009	Literal en expresión de Stage Variable. (comparado en 3 columnas)
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	ValNitTercero20	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_AC	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMoned	00	Código de compañía/ modalidad

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	SELE_00		aDecimal		'00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA_MENSUAL	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA_MEN	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	SUAL				(#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VA	TRF_VALID	VarValorAsi	00	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA_MENSUAL	ACIONES	entoDecimal		compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA_MENSUAL	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_AGRESSO_50	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_AGRESSO_50	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_00	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_00	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_50	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_50	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	V61S7	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	V61S7	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TEMA_SINI	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCH	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMoned	00	Código de compañía/

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	IVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TEMA_SINI		aDecimal		modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TRABAJO	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TRABAJO	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_TESORERIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POI	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/ modalidad '00'.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	NT_00_DIARIA_MENSUAL_TESORERIA				Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_PRUEBA	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_P	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_CO

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RUEBA				MPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_TESORERIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_TESORERIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_INT	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_INT	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCH	TRF_VALID	VarValorAsientoDecima	00	Código de compañía/

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	IVO_POINT_50	ACIONES	l		modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENS	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	UAL_TESORERIA				parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_TESORERIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_TESORERIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_TESORERIA	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_INT	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_INT	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_SEVINPRO_00	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_SEVINPRO	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	_00				Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_SEVINPRO_50	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_SEVINPRO_50	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_SIPREN	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_SIPREN	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_CO

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					MPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_Provisiones_Nomina_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_Provisiones_Nomina_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_Ordenes_de_Giro_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_Ordenes_de_Giro_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_Nomina_Q2_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_Nomina_Q2_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_Nomina_Q1_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_Nomina_Q1_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_Liquidacion_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VA	TRF_VALID	VarValidaci	Uniclass_Li	Literal en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_ARCHIVO_UNICLASS	ACIONES	onReferencia	quidacion_00	expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_CGC_50	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValidacionReferencia	Uniclass_CGC_00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValorAsientoDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	VarValorSegundaMonedaDecimal	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	asignacion	PL	Código alfabético 'PL' de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTE	TRF_FORMATO	ValSinDesc	TE	Código alfabético 'TE' de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_DIARIAS				dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSinDesc	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	ValSinDesc	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	ValSinDesc	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	Cuerpo	150	Código corto ‘150’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					representa. (comparado en 3 columnas)
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	Cuerpo	120	Código corto '120' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa. (comparado en 3 columnas)
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	Homcuentasap	T2	Código corto 'T2' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	INDIIMPUESTO	A4	Código corto 'A4' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	ValSinDesc	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	ValSinDesc	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	Homcuentasap	T2	Código corto ‘T2’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	INDIIMPUESTO	A4	Código corto ‘A4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTE	SRT_REMOVE_DUP	INDIIMPUESTO	A1	Código corto ‘A1’

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_43_INT_001				de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	ValSinDesc	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	INDIIMPUESTO	B0	Código corto ‘B0’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_TRF_INTE_SECUENCIA_ACSELE	TRF_SECUENCIA_BLOQUE	Cabecera	W3	Código corto ‘W3’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VA	TRF_VALID	ValIva	V4	Código

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA	ACIONES			corto ‘V4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	CodIva	B4	Código corto ‘B4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TEMA_SINI	TRF_VALIDACIONES	CodImpositivo	V0	Código corto ‘V0’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	ValIva	V4	Código corto ‘V4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_PRUEBA	TRF_VALIDACIONES	ValIva	V4	Código corto ‘V4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	INDIIMPUESTO	B7	Código corto ‘B7’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	TRF_IVA_REF2_515	CODIVA	V4	Código corto ‘V4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa. (comparado en 2 columnas)
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAV	TRF_IVA_REF2_515	CODIVA	V7	Código corto ‘V7’

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	E_REF_2_A1_E1_GEN				de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	INDIIMPUESTOBANCA	B4	Código corto ‘B4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa. (comparado en 2 columnas)
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	INDIIMPUESTOBANCA	B7	Código corto ‘B7’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_VID	TRF_IVA_REF2_515_VD	CODIVA	B4	Código corto ‘B4’ de dominio desconocido. Consultar

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					con negocio qué representa. (comparado en 2 columnas)
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_VID	TRF_IVA_REF2_515_VD	CODIVA	B7	Código corto 'B7' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.

Transformer - Constante hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🔴 CRÍTICO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_8	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_8	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	InterVar0_8	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	InterVar0_7	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_8	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	InterVar0_29	08062023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_29	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_31	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_39	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LO	TRF_FORM	InterVar0_3	06072023	Posible fecha

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	ATO	9		hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_38	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_32	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_32	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_32	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	V0S158	InterVar0_0	901580402	NIT de empresa hardcoded (901580402). Debe ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	InterVar0_1	01012001	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_21	860031979	NIT de empresa hardcoded (860031979). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_23	860503617	NIT de empresa hardcoded (860503617). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_45	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_21	860031979	NIT de empresa hardcoded (860031979). Debe ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_23	860503617	NIT de empresa hardcoded (860503617). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_47	06072023	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_21	860031979	NIT de empresa hardcoded (860031979). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_23	860503617	NIT de empresa hardcoded (860503617). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_LOD_INTERFAZ_4	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_38	06072023	Posible fecha hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	3_INT_002				(8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE	TRF_TRANSITORIA	InterVar0_10	9998999900	NIT de empresa hardcoded (9998999900). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2	TRF_TRANSITORIA_2	InterVar0_5	9998999900	NIT de empresa hardcoded (9998999900). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2	TRF_TRANSITORIA_2	InterVar0_7	8600319798	NIT de empresa hardcoded (8600319798). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2	TRF_TRN_INICIAL	InterVar0_8	9998999900	NIT de empresa hardcoded (9998999900). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2	TRF_TRN_INICIAL	InterVar0_10	8600319798	NIT de empresa hardcoded (860031979 8). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2_ACSELE	TRF_TRANSITORIA_2	InterVar0_5	9998999900	NIT de empresa hardcoded (999899990 0). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2_ACSELE	TRF_TRANSITORIA_2	InterVar0_7	8600319798	NIT de empresa hardcoded (860031979 8). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2_ACSELE	TRF_TRN_INICIAL	InterVar0_8	9998999900	NIT de empresa hardcoded (999899990 0). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_2_AC	TRF_TRN_INICIAL	InterVar0_10	8600319798	NIT de empresa hardcoded (860031979

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	SELE				98). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_TRF_INTE_BLOQUE_ACSELE	TRF_TRANSITORIA	InterVar0_10	9998999900	NIT de empresa hardcoded (9998999900). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_12	800224808	NIT de empresa hardcoded (800224808). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_13	8002248088	NIT de empresa hardcoded (8002248088). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SI	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_14	8001443313	NIT de empresa hardcoded (8001443313). Debe ser parámetro del job o

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	NIESTROS				Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_15	800144331	NIT de empresa hardcoded (800144331). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_12	800224808	NIT de empresa hardcoded (800224808). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_13	8002248088	NIT de empresa hardcoded (8002248088). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_14	8001443313	NIT de empresa hardcoded (8001443313). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCH	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_15	800144331	NIT de empresa

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	IVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS				hardcoded (800144331). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_RAMO	InterVar0_1	800224808	NIT de empresa hardcoded (800224808). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_RAMO	InterVar0_2	8002248088	NIT de empresa hardcoded (800224808). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_RAMO	InterVar0_3	8001443313	NIT de empresa hardcoded (800144331). Debe ser parámetro del job o Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIES	TRF_RAMO	InterVar0_4	800144331	NIT de empresa hardcoded (800144331). Debe ser parámetro del job o

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	TROS				Parameter Set.
🔴 CRÍTICO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_6	76001510	Posible fecha hardcoded (8 dígitos). Rompe la reusabilidad del job.
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_0	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_1	28	Raíz de grupo PUC ‘28’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_4	2519050403	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_5	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_6	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_7	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_9	2519050602	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_10	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_11	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_17	51156105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_18	5152100500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_20	2555	Código de cuenta PUC 4

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_AGENTE_POINT	TRF_AGENTE	InterVar0_21	25350007	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_0	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_1	28	Raíz de grupo PUC '28' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_4	2519050402	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_5	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_6	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_7	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CO	TRF_CORRE	InterVar0_9	2519050602	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RREDOR_POINT	DOR			cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_10	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_11	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_19	2555	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_20	25350007	Código de cuenta PUC extendido. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_21	51156105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_CORREDOR	InterVar0_0	200052	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	InterVar0_1	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	InterVar0_2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	InterVar0_4	2519050403	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	InterVar0_5	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	InterVar0_6	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	InterVar0_7	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POIN	TRF_VAL_2555	InterVar0_9	2519050602	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	T_2				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	InterVar0_10	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2	TRF_VAL_2555	InterVar0_11	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	InterVar0_1	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	InterVar0_2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	InterVar0_3	2519050403	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	InterVar0_4	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	InterVar0_5	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	InterVar0_6	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POIN	TRF_VAL_2555	InterVar0_8	2519050602	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	T_2_EM_50				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	InterVar0_9	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	TRF_VAL_2555	InterVar0_10	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_0	41027504	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_1	R051040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_2	4121250101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_3	R052040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_4	R050039	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_5	4121200101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POIN	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_6	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	T_2_EM_50				ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_7	4121150101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_8	4121550102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_9	41027505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_2_EM_50	FN_TOTALCUENTAS	InterVar0_10	4121550101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_0	25550586	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_1	28	Raíz de grupo PUC '28' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_2	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_4	2519050402	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDO	TRF_CORRE	InterVar0_5	11001502	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	R_POINT_EM_50	DOR			PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_6	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_7	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_9	2519050602	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_10	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_11	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_20	25550564	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_22	25550520	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_23	51156105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EX	LNK_LISTA_	InterVar0_0	20	Raíz de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	T_CONTROL_CONCISO	FUENTES			grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONTROL_SEVINPRO	LNK_LISTA_FUENTES	InterVar0_3	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_INTERFAZ_CONCISO	LNK_LISTA_FUENTES	InterVar0_0	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_AGRESSO_00_VALIDAR_DATOS	Transformer_7	InterVar0_2	232000260	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARI	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_0	512105	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	AS_ACS ELE_00_ CXP				PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI TURA (AUTINTD ES).
🟠 ALTO	JOB_FIL _DIARI AS_ACS ELE_00_ CXP	TRF_DIARIA _FICO	InterVar0_1	250340	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI TURA (AUTINTD ES).
🟠 ALTO	JOB_FIL _DIARI AS_ACS ELE_00_ CXP	TRF_DIARIA _FICO	InterVar0_2	255200	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI TURA (AUTINTD ES).
🟠 ALTO	JOB_FIL _DIARI AS_ACS ELE_00_ CXP	TRF_ORGAN IZA	InterVar0_0	512105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI TURA (AUTINTD ES).
🟠 ALTO	JOB_FIL _DIARI AS_ACS ELE_00_ CXP	TRF_ORGAN IZA	InterVar0_1	255200	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_ACSELE_50_CXP	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_0	512110	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_ACSELE_50_CXP	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_1	512120	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_ACSELE_50_CXP	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_2	2552000500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_ACSELE_50_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_0	512110	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_ACSELE_50_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_1	512120	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_ACSELE_50_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_2	2552000500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_0	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_2	25350004	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	CXP				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_0	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_1	2320	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_2	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_3	419530	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_PRUEBAS	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_0	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_PRUEBAS	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_PRUEBAS	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_2	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_PRUEBAS	TRF_ORGANIZA	InterVar0_0	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARI	TRF_ORGAN	InterVar0_1	23550010	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	AS_POINT_00_CXP_PRUEBAS	IZA			PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_PRUEBAS	TRF_ORGANIZA	InterVar0_2	419530	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_trabajo	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_0	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_trabajo	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_trabajo	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_2	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_trabajo	TRF_ORGANIZA	InterVar0_0	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_trabajo	TRF_ORGANIZA	InterVar0_1	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_00_CXP_trabajo	TRF_ORGANIZA	InterVar0_2	419530	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_0	510210	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_2	19042005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_0	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_1	2320	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_	TRF_ORGANIZA	InterVar0_2	23550010	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	CXP				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_3	510211	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_ORGANIZA	InterVar0_4	1693	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_0	510210	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_2	19042005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_ORGANIZA	InterVar0_0	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_ORGANIZA	InterVar0_1	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_ORGANIZA	InterVar0_2	510211	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARI	TRF_ORGAN	InterVar0_3	1693	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	AS_POINT_50_CXP_borrar	IZA			PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_borrar	TRF_ORGANIZA	InterVar0_4	4225	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_0	510210	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_DIARIA_FICO	InterVar0_2	19042005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_ORGANIZA	InterVar0_0	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_ORGANIZA	InterVar0_1	1525	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_ORGANIZA	InterVar0_2	23550010	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	TRF_ORGANIZA	InterVar0_3	510211	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL	TRF_ORGAN	InterVar0_4	1693	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	_DIARIAS_POINT_50_CXP_NORMA	IZA			cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_ACSELE_00_CXP	TRF_CUENTAS_RETENCIONES	InterVar0_0	251905	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_ACSELE_00_CXP	TRF_CUENTAS_RETENCIONES	InterVar0_1	2552000500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_ACSELE_00_CXP	TRF_CUENTAS_RETENCIONES	InterVar0_2	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_	TRF_CUENTAS_RETENCION	InterVar0_0	251905	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	ACSELE_50_CXP				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_ACSELE_50_CXP	TRF_CUENTAS_RETENCION	InterVar0_1	255200	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_ACSELE_50_CXP	TRF_CUENTAS_RETENCION	InterVar0_2	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_CUENTAS_RETENCION	InterVar0_0	2555	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_CUENTAS_RETENCION	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_POINT_00_CXP	TRF_CUENTAS_RETENCION	InterVar0_2	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_RETENCIONES	InterVar0_0	2555	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_FIL_RETENCION_DIARIAS_POINT_50_CXP	TRF_RETENCIONES	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_INICIA_CONCISO	LNK_LISTA_FUENTES	InterVar0_0	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_28	DS_SEVI_MOVIMIENTO	InterVar0_0	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_28	V41S8	InterVar0_15	2503	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_28	V41S8	InterVar0_16	2535	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_28	V41S8	InterVar0_18	251905	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_28	V41S8	InterVar0_19	255505	Código de cuenta PUC extendido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	InterVar0_3	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	InterVar0_4	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	InterVar0_7	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_FORMATO	InterVar0_10	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_FORM	InterVar0_1	51	Raíz de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_32	ATO	1		grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_VAL288	InterVar0_1	2820050101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32	TRF_VAL288	InterVar0_3	2554050102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_3	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_4	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_7	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_10	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_FORMATO	InterVar0_11	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_VAL288	InterVar0_1	2820050101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_AG	TRF_VAL288	InterVar0_3	2554050102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_3	25959545	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_4	25959520	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_P	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_8	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_10	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_11	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_12	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_16	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_17	68	Raíz de grupo PUC ‘68’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_18	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_19	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_20	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_21	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_22	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORM	InterVar0_2	1925	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_DIARIAS	ATO	3		PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_24	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_25	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_28	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_29	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_30	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_32	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_33	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_1675	InterVar0_1	1675000101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_1675	InterVar0_2	200039	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_10	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_11	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENS	TRF_FORMATO	InterVar0_12	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x =

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	UAL_DIARIA				ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_13	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_17	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_18	68	Raíz de grupo PUC ‘68’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENS	TRF_FORMATO	InterVar0_19	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	UAL_DIARIA				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_20	2795	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_21	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_22	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_23	56	Raíz de grupo PUC ‘56’ (grupo 5x = gastos). Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_24	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	LKP_TESORERIA	InterVar0_1	23600510	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	LKP_TESORERIA	InterVar0_2	2795200500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAO	TRF_1675	InterVar0_1	1675000101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	LA				ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_1675	InterVar0_2	200039	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA				dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_10	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_11	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_A	TRF_FORMATO	InterVar0_12	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	SIGNACIONPAOLA				venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_13	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_17	60	Raíz de grupo PUC '60' (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_18	68	Raíz de grupo PUC '68' (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_A	TRF_FORMATO	InterVar0_19	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	SIGNACIONPAOLA				TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_20	2795	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_21	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_22	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNAC	TRF_FORMATO	InterVar0_23	56	Raíz de grupo PUC ‘56’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	IONPAOLA				TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_24	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	LKP_TESORERIA	InterVar0_1	23600510	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	LKP_TESORERIA	InterVar0_2	2795200500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_1675	InterVar0_1	1675000101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_1675	InterVar0_2	200039	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA				cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DI	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	ARIA_BORRA				estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_10	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_11	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_12	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_13	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_17	60	Raíz de grupo PUC '60' (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_18	68	Raíz de grupo PUC '68' (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_19	2360	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_20	2795	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_21	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_22	58	Raíz de grupo PUC ‘58’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_23	56	Raíz de grupo PUC ‘56’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_24	1115	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	LKP_TESORERIA	InterVar0_1	23600510	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	LKP_TESORERIA	InterVar0_2	2795200500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_3	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REAS	TRF_FORMATO	InterVar0_4	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	E				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_7	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_10	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_11	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_13	R050039	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_FORM	InterVar0_1	R051040	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_32_REASE	ATO	4		ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_15	R052040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_16	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_REASE	TRF_FORMATO	InterVar0_17	30	Raíz de grupo PUC ‘30’ (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_3	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_4	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_7	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_FORM	InterVar0_8	2355	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_32_RECAU	ATO			cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_10	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_11	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_3	TRF_FORMATO	InterVar0_12	19042005	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	2_RECAU				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_14	1560	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_FORMATO	InterVar0_15	1565	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_VAL288	InterVar0_1	2820050101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU	TRF_VAL288	InterVar0_3	2554050102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_3	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_4	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_FORM	InterVar0_7	1925	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	ATO			cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_10	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECA	TRF_FORMATO	InterVar0_11	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x =

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	U_COPY				gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_12	19042005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_14	1560	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_FORMATO	InterVar0_15	1565	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_VAL288	InterVar0_1	2820050101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_RECAU_COPY	TRF_VAL288	InterVar0_3	2554050102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_1	15	Raíz de grupo PUC ‘15’ (grupo 1x = activos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_2	28	Raíz de grupo PUC ‘28’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_4	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_50	RAM999	Código comodín de ramo (RAM999). Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_60	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_63	30	Raíz de grupo PUC ‘30’ (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	InterVar0_18	2535	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	InterVar0_19	2503	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	InterVar0_21	255505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	InterVar0_22	251905	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	InterVar0_23	4103	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	InterVar0_15	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	InterVar0_16	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	InterVar0_17	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	InterVar0_18	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	InterVar0_19	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	InterVar0_20	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	InterVar0_21	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_41	TRF_FORMATO	InterVar0_22	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	TRF_FORM	InterVar0_2	51	Raíz de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_41	ATO	3		grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_9	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_10	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_11	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_12	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_13	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_14	26	Raíz de grupo PUC ‘26’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_15	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_22	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_25	1680150500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_26	1680200500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_28	R013008	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_30	2610050103	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_4	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_31	4121300101	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	3				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_32	R034035	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_10	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_11	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORM	InterVar0_1	41	Raíz de grupo PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_43_DIARIAS	ATO	2		'41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_13	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARI	TRF_FORMATO	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	AS_BANCASEGUROS				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	InterVar0_10	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	InterVar0_11	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	InterVar0_12	41	Raíz de grupo PUC '41' (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	InterVar0_13	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_9	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_10	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_0	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_11	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	01				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_12	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_13	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_14	26	Raíz de grupo PUC ‘26’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_15	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_22	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_25	1680150500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_26	1680200500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_28	R013008	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_30	2610050103	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_31	4121300101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_32	R034035	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_34	R030030	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_0	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	02				estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_9	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_10	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_11	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_12	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_13	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LO	SRT_REMOV	InterVar0_1	2554050501	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	D_INTERFAZ_43_INT_002	E_DUP	4		cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_20	1680	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_22	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_25	1684	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENS	TRF_FORMATO	InterVar0_5	2630	Código de cuenta PUC 4 dígitos.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	UAL_DIARIA				Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_6	2640	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_7	2990	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_8	2595	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_9	1925	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_10	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_11	1675	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_12	41	Raíz de grupo PUC ‘41’ (grupo 4x = ingresos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_13	51	Raíz de grupo PUC ‘51’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_15	5121100101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_17	R018031	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	LKP_VALIDA_CONTRA	InterVar0_2	2511050500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	LKP_VALIDA_CONTRA	InterVar0_3	2554050500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DI	FN_TOT_CUENTAS	InterVar0_1	2554050101	Código de cuenta PUC extendido. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	ARIA				estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	InterVar0_3	25959520	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	InterVar0_4	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	InterVar0_5	2990950102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	InterVar0_6	R050039	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_SE	TRF_DIVISI	InterVar0_7	R051040	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	PARACION_INTERFAZ_1_RECAU	ON			ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	InterVar0_8	R052040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	InterVar0_9	2990950101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	InterVar0_11	28810505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_SEPARACION_INTERFAZ_1_RECAU	TRF_DIVISION	InterVar0_12	23301505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_TRF_1_AGRESSO_00	Transformer_98	InterVar0_0	251905	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA	TRF_FIL_250340	InterVar0_0	250340	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA	TRF_FIL_250340	InterVar0_1	5121050500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA_MENSUAL	TRF_RETENCIONES	InterVar0_0	251905	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VA	TRF_510_52	InterVar0_0	512110	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA	0			cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA	TRF_510_5200	InterVar0_1	512120	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA_MENSUAL	TRF_RETENCIONES	InterVar0_0	251905	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_AGRESSO_50	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_AGRESSO_50	TRF_FORMATO	InterVar0_3	R022034	Código de ramo hardcoded. Debería ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_00	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_00	TRF_FORMATO	InterVar0_3	R005007	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_50	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_50	TRF_FORMATO	InterVar0_3	R022034	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCH	TRF_VALID	InterVar0_1	5190959500	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	IVO_POINT_00	ACIONES	7		PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_18	R005007	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00	TRF_FORMATO	InterVar0_1	R005007	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SI	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	NIESTROS				(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	DS_TRF_REGISTROS_VALIDOS	InterVar0_0	2555	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	DS_TRF_REGISTROS_VALIDOS	InterVar0_1	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_2355	InterVar0_0	5102	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_2355	InterVar0_1	2320	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VA	TRF_2355	InterVar0_2	25350004	Código de cuenta

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS				PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_2355	InterVar0_3	2503400202	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_2355	InterVar0_4	2535	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	LKP_IVA_5102	InterVar0_0	2355	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_8	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	_MENSUAL_SINIESTROS_TEMA_SINI				estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TEMA_SINI	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TEMA_SINI	DS_TRF_REGISTROS_VALIDOS	InterVar0_0	2555	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TRABAJO	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	_MENSUAL_TESORERIA				TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_TESORERIA	TRF_RETENCIONES	InterVar0_0	2555	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_FORMATO	InterVar0_0	26	Raíz de grupo PUC ‘26’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_FORMATO	InterVar0_2	38	Raíz de grupo PUC ‘38’ (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_FORMATO	InterVar0_3	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_FIL_2535	InterVar0_0	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_FIL_2535	InterVar0_1	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_PRUEBA	TRF_FORMATO	InterVar0_0	26	Raíz de grupo PUC ‘26’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_PRUEBA	TRF_FORMATO	InterVar0_2	38	Raíz de grupo PUC ‘38’ (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_PRUEBA	TRF_FORMATO	InterVar0_3	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_PRUEBA	TRF_FIL_2535	InterVar0_0	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_PRUEBA	TRF_FIL_2535	InterVar0_1	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_TESORERIA	TRF_FORMATO	InterVar0_0	26	Raíz de grupo PUC ‘26’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POI	TRF_FORMATO	InterVar0_1	5190959500	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	NT_00_DIARIA_TESORERIA				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_INT	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_17	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_INT	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_18	R005007	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_INT	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_INT	TRF_FORMATO	InterVar0_1	R005007	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_27	19042005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_28	R022034	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50	TRF_FORMATO	InterVar0_0	19042005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50	TRF_FORMATO	InterVar0_2	R022034	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_10	51021105	Código de cuenta PUC extendido. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS				estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_11	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	DS_TRF_REGISTROS_VALIDOS	InterVar0_0	2555	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTR	DS_TRF_REGISTROS_VALIDOS	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	OS				ES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_TESORERIA	TRF_FORMATO	InterVar0_0	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_TESORERIA	TRF_RETENCIONES	InterVar0_0	2555	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_10	51021105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_11	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POI	TRF_FORMATO	InterVar0_0	26	Raíz de grupo PUC ‘26’ (grupo 2x =

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	NT_50_DIARIA_SINIESTROS				pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_FORMATO	InterVar0_2	38	Raíz de grupo PUC '38' (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_FORMATO	InterVar0_3	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_RAMO	InterVar0_0	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIES	TRF_RAMO	InterVar0_5	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	TROS				TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_TESORERIA	TRF_FORMATO	InterVar0_0	26	Raíz de grupo PUC ‘26’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_TESORERIA	TRF_FORMATO	InterVar0_1	5190959500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_INT	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_27	19042005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_INT	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_28	R022034	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VA	TRF_FORM	InterVar0_0	19042005	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_ARCHIVO_POINT_50_INT	ATO			cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_INT	TRF_FORMATO	InterVar0_2	R022034	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_49	50	Raíz de grupo PUC ‘50’ (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_53	RAM999	Código comodín de ramo (RAM999). Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_57	30	Raíz de grupo PUC ‘30’ (grupo 3x = patrimoni

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					o). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_60	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	TRF_E1_A1_GEN	InterVar0_0	5152100500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	TRF_E1_A1_GEN	InterVar0_1	2503400700	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	TRF_E1_A1_GEN	InterVar0_3	2519	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	InterVar0_0	5115210500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	InterVar0_1	R018031	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	InterVar0_3	5115120201	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	InterVar0_5	5115210501	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_	TRF_E1_A1_VID	InterVar0_0	5152100500	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	2_A1_E1_VID				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_VID	TRF_E1_A1_VID	InterVar0_4	2519	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_R8_GEN	TRF_R8_GEN	InterVar0_0	2820050500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_R8_GEN	TRF_R8_GEN	InterVar0_1	2503400700	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_R8_GEN	TRF_R8_GEN	InterVar0_2	2519	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_R8_VID	TRF_R8_GEN	InterVar0_0	2820050500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_R8_VID	TRF_R8_GEN	InterVar0_1	5152100500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_R8_VID	TRF_R8_GEN	InterVar0_2	2519	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_00	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_0	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VA	TRF_DATOS	InterVar0_3	51020505	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_DIARIA_00	_DIARIOS_OK			cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_00	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_5	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_00	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_0	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_00	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_1	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_00_ARREGLO_LLAV	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_0	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	E				estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_00_ARREGLO_LLAVE	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_3	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_00_ARREGLO_LLAVE	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_0	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_00_ARREGLO_LLAVE	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_1	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_50	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_0	5102	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_50	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_6	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_50	AGG_CONTEO_GASTO	InterVar0_0	5102	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_50	AGG_CONTEO_GASTO	InterVar0_1	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_50_VAL_SI11280850	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_0	5102	Código de cuenta PUC 4 dígitos. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_50_V	TRF_CAMPOS	InterVar0_6	51021005	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	AL_SI11280850				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_50_VAL_SI11280850	TRF_CAMPOS	InterVar0_7	23550005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_0	250340	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_3	512105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_0	250340	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_1	512105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_2	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_3	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_21_11_BANCA	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_0	250340	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VA	TRF_DATOS	InterVar0_3	512105	Código de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_DIARIA_ACSELE_00_21_11_BANCA	_DIARIOS_OK			cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_21_11_BANCA	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_0	250340	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_21_11_BANCA	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_1	512105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_21_11_BANCA	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_2	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_21_11_BA	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_3	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	NCA				estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_AJUSTE_BANCASEGUROS	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_0	250340	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_AJUSTE_BANCASEGUROS	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_3	512105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_AJUSTE_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_0	250340	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_AJUSTE_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_1	512105	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_AJUSTE_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_2	25350004	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_00_AJUSTE_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO_SUM	InterVar0_3	51020505	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_50	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_0	512110	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_50	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_1	512120	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSE	TRF_DATOS_DIARIOS_O	InterVar0_4	255200	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	LE_50	K			extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_50	TRF_CAMPOS	InterVar0_7	512110	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_50	TRF_CAMPOS	InterVar0_8	512120	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_50	TRF_CAMPOS	InterVar0_9	255200	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	TRF_UNI_NEG	InterVar0_0	5115210101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRI

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	TRF_UNI_NEG	InterVar0_2	5115210101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	TRF_UNI_NEG	InterVar0_3	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	TRF_UNI_NEG	InterVar0_4	5115210102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	TRF_UNI_NEG	InterVar0_5	5115210502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	V0S194	InterVar0_0	5115210502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	V0S194	InterVar0_2	5115210101	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	V0S194	InterVar0_3	20	Raíz de grupo PUC '20' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_R5_R8_RAMO_HOM	V0S194	InterVar0_4	5115210102	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENT	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_0	2519058600	Código de cuenta PUC

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	OS				extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_1	11001500	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_2	2519050402	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_3	11001502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_4	8001522	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_5	2519050502	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_7	2519050602	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_8	5001512	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_VAL_UNE_ASIENTOS	TRF_VAL_CUENTA	InterVar0_9	2519050702	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_CONT	LNK_LISTA_	InterVar0_0	00	Código de compañía/

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	ROL_SEVINPRO	FUENTES			modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_22	TRF_FORMATO	InterVar0_3	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_9	2355	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO_VALOR	InterVar0_1	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO_VALOR	InterVar0_1	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO_VALOR	InterVar0_1	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_12	Uniclass_Provisiones_Nomina_00	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_13	Uniclass_Provisiones_Nomina_50	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_15	Uniclass_Polizas_Funcionarios_	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_16	Uniclass_Polizas_Funcionarios_	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_18	Uniclass_Ordenes_de_Giro_50	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_19	Uniclass_Ordenes_de_Giro_00	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_21	Uniclass_Nomina_Q2_50	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTE	TRF_FORMATO	InterVar0_22	Uniclass_Nomina_Q2_00	

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RFAZ_33				
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_24	Uniclass_Nomina_Q1_50	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_25	Uniclass_Nomina_Q1_00	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_26	Uniclass_Liquidacion_50	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_27	Uniclass_Liquidacion_00	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_29	Uniclass_CGC_50	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_30	Uniclass_CGC_00	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	InterVar0_25	DG11001101	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_35	TRF_FORMATO	InterVar0_28	DV11001101	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_3	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_20	INT-009	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_3	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_20	INT-009	
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_3	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_19	INT-009	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_0	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_8	00	Código de compañía/ modalidad '00'.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	0				Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA_MENSUAL	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_8	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_CO

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					MPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA_MENSUAL	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_AGRESSO_50	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_00	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_CONCISO_50	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCH	TRF_VALID	InterVar0_3	00	Código de compañía/

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	IVO_POINT_00	ACIONES			modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	V61S7	InterVar0_3	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TEMA_SINI	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TRABAJO	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	DIARIA_MENSUAL_TESORERIA				Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_FORMATO	InterVar0_1	01	Código de compañía/modalidad '01'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_PRUEBA	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_P	TRF_FORMATO	InterVar0_1	01	Código de compañía/modalidad '01'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_CO

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RUEBA				MPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_TESORERIA	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_INT	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCH	TRF_VALID	InterVar0_3	00	Código de compañía/

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	IVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_TESORERIA	ACIONES			modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIESTROS	TRF_FORMATO	InterVar0_1	01	Código de compañía/ modalidad ‘01’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_TESORERIA	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_INT	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_SEVINPRO_00	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_SEVINPRO_50	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_SIPREN	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_3	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_1	Uniclass_Provisiones_Nomina_00	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_2	Uniclass_Provisiones_Nomina_50	
🟡 MEDIO	JOB_VA	TRF_VALID	InterVar0_4	Uniclass_Pol	

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_ARCHIVO_UNICLASS	ACIONES		izas_Funcionarios_	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_5	Uniclass_Polizas_Funcionarios_	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_7	Uniclass_Ordenes_de_Giro_50	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_8	Uniclass_Ordenes_de_Giro_00	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_10	Uniclass_Nomina_Q2_50	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_11	Uniclass_Nomina_Q2_00	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_13	Uniclass_Nomina_Q1_50	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_14	Uniclass_Nomina_Q1_00	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_15	Uniclass_Liquidacion_50	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_16	Uniclass_Liquidacion_00	

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_18	Uniclass_CGC_50	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_19	Uniclass_CGC_00	
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_26	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_32	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🔍 REVISAR	JOB_CORREDOR_POINT	TRF_CORREDOR	InterVar0_22	B0	Código corto 'B0' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_CORREDOR_POIN	TRF_CORREDOR	InterVar0_18	CDC	Código alfabético 'CDC' de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	T_EM_50				dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_21	IVVDC	Código alfabético ‘IVVDC’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_CORREDOR_POINT_EM_50	TRF_CORREDOR	InterVar0_24	B7	Código corto ‘B7’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_EXT_CONTROL_SEVINPRO	LNK_LISTA_FUENTES	InterVar0_1	81	Código corto ‘81’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_EXT_CONTROL_SEVINPRO	LNK_LISTA_FUENTES	InterVar0_5	82	Código corto ‘82’ de dominio desconocid

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					o. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_EXT_CONTROL_SEVINPRO	LNK_LISTA_FUENTES	InterVar0_8	83	Código corto '83' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_EXT_CONTROL_SEVINPRO	LNK_LISTA_FUENTES	InterVar0_11	84	Código corto '84' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_FIL_AGRESSO_00	Transformer_7	InterVar0_1	V0	Código corto 'V0' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_FIL	Transforme	InterVar0_1	V0	Código

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	_AGRESSO_00_VALIDAR_DATOS	r_7			corto ‘V0’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_FIL_AGRESSO_50	Transformer_7	InterVar0_1	B0	Código corto ‘B0’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_32_CB_PL	TRF_FORMATO	InterVar0_29	PL	Código alfabético ‘PL’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_32_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_0	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_3	TRF_FORMATO	InterVar0_0	TE	Código alfabético ‘TE’ de

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	2_MENSUAL_DIARIA				dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_ASIGNACIONPAOLA	TRF_FORMATO	InterVar0_0	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_32_MENSUAL_DIARIA_BORRA	TRF_FORMATO	InterVar0_0	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_49	150	Código corto ‘150’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_33	TRF_FORMATO	InterVar0_59	120	Código corto ‘120’ de dominio desconocido. Consultar

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43	TRF_CORTE_POL	InterVar0_4	PD	Código alfabético ‘PD’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43	TRF_FORMATO	InterVar0_1	PD	Código alfabético ‘PD’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_27	T2	Código corto ‘T2’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_33	A4	Código corto ‘A4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS	TRF_FORMATO	InterVar0_0	TE	Código alfabético 'TE' de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_DIARIAS_BANCASEGUROS	TRF_FORMATO	InterVar0_0	TE	Código alfabético 'TE' de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	TRF_CORTE_POL	InterVar0_4	PD	Código alfabético 'PD' de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	TRF_FORMATO	InterVar0_1	PD	Código alfabético 'PD' de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_0	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_27	T2	Código corto 'T2' de dominio desconocid

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	01				o. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_33	A4	Código corto ‘A4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_001	SRT_REMOVE_DUP	InterVar0_35	A1	Código corto ‘A1’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_002	TRF_CONTEO	InterVar0_1	PD	Código alfabético ‘PD’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_INT_0	TRF_FORMATO	InterVar0_4	PD	Código alfabético ‘PD’ de dominio

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	02				desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_0	TE	Código alfabético ‘TE’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	TRF_FORMATO	InterVar0_18	B0	Código corto ‘B0’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	LKP_VALIDA_CONTRA	InterVar0_0	P1	Código corto ‘P1’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_LOD_INTERFAZ_43_MENSUAL_DIARIA	LKP_VALIDA_CONTRA	InterVar0_1	P2	Código corto ‘P2’ de dominio desconocido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_TRF_INTE_SECUENCIA_ACSELE	TRF_SECUENCIA_BLOQUE	InterVar0_10	W3	Código corto ‘W3’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_00_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_9	V4	Código corto ‘V4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_ACSELE_50_DIARIA	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_10	B4	Código corto ‘B4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCH	TRF_HOM_IVA	InterVar0_1	V4	Código corto ‘V4’

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	IVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS				de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_HOM_IVA	InterVar0_2	V0	Código corto ‘V0’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	FN_TOTAL_CUENTAS	InterVar0_1	V4	Código corto ‘V4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS_TEM	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_9	V0	Código corto ‘V0’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	A_SINI				representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_9	V4	Código corto 'V4' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_00_DIARIA_SINIESTROS_PRUEBA	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_9	V4	Código corto 'V4' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_MENSUAL_SINIESTROS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_16	B7	Código corto 'B7' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_POINT_50_DIARIA_SINIES	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_16	B4	Código corto 'B4' de dominio desconocido.

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	TROS				Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_48	120	Código corto '120' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_ARCHIVO_UNICLASS	TRF_VALIDACIONES	InterVar0_52	150	Código corto '150' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	TRF_IVA_REF2_515	InterVar0_3	V4	Código corto 'V4' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAV	TRF_IVA_REF2_515	InterVar0_4	V7	Código corto 'V7'

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	E_REF_2_A1_E1_GEN				de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	InterVar0_2	B4	Código corto ‘B4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_GEN	V0S193	InterVar0_4	B7	Código corto ‘B7’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_VID	TRF_E1_A1_VID	InterVar0_1	VD	Código alfabético ‘VD’ de dominio desconocido. Consultar con negocio.
🔍 REVISAR	JOB_VA	TRF_IVA_RE	InterVar0_3	B4	Código

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	L_CLAVE_REF_2_A1_E1_VID	F2_515_VD			corto ‘B4’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_CLAVE_REF_2_A1_E1_VID	TRF_IVA_REF2_515_VD	InterVar0_4	B7	Código corto ‘B7’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_DIARIA_50	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_1	G2	Código corto ‘G2’ de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_DIARIA_50_VAL_SI11280850	TRF_DATOS_DIARIOS_OK	InterVar0_1	G2	Código corto ‘G2’ de dominio desconocido. Consultar con negocio

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_50	TRF_FIL_REGLA_IMPUESTO_HO	InterVar0_1	B4	Código corto 'B4' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_DIARIA_ACSELE_50	TRF_FIL_REGLA_IMPUESTO_HO	InterVar0_2	B0	Código corto 'B0' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_SEPARA_ASIENTOS	TRF_DIVIDE_ASIENTOS	InterVar0_0	R8	Código corto 'R8' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_SEPARA_ASIENTOS	TRF_DIVIDE_ASIENTOS	InterVar0_3	A1	Código corto 'A1' de dominio desconocid

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					o. Consultar con negocio qué representa.
🔍 REVISAR	JOB_VAL_SEPARA_ASIENTOS	TRF_DIVIDE_ASIENTOS	InterVar0_4	E1	Código corto 'E1' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.

Parámetro - Default hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	JOB_EXT_CONTROL_REPRO	(parámetro del job)	VAR_PREFIJO	SINIESTROS	
🟡 MEDIO	JOB_EXT_CONTROL_SIPREN_PLUS	(parámetro del job)	VAR_PREFIJO	SINIESTROS	
🟡 MEDIO	JOB_EXT_CONTROL_SIPREN_PLUS_NA	(parámetro del job)	VAR_PREFIJO	SINIESTROS	
🟡 MEDIO	JOB_EXT_CONTROL_SIPREN_PLUS_REPRO	(parámetro del job)	VAR_PREFIJO	SINIESTROS	

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	JOB_INICIA_SIPREN_PLUS	(parámetro del job)	VAR_PREFIJO	SINIESTROS	
🟡 MEDIO	JOB_TRF_1_AGRESSO_00	(parámetro del job)	FUENTE	AGRESSO	
🟡 MEDIO	SEQ_CIFRADO_ARCHIVO	(parámetro del job)	VAR_BORRAR_ARCHIVO	N	
🟡 MEDIO	SEQ_EJECUCION_PROCESO	(parámetro del job)	VAR_RESTARTABLE	N	
🟡 MEDIO	SEQ_EJECUCION_PROCESO	(parámetro del job)	VAR_BORRAR_DATASETS	S	
🟡 MEDIO	SEQ_EXT_SIPREN_PLUS	(parámetro del job)	VAR_PREFIJO	SINIESTROS	
🟡 MEDIO	SEQ_LOD_ACSELE_43	(parámetro del job)	VAP_REGISTROS_VALIDOS	SF_REGISTROS_VALIDOS_2.txt	
🟡 MEDIO	SEQ_LOD_ACSELE_43	(parámetro del job)	VAP_TOTALES	TOTALES_2.txt	
🟡 MEDIO	SEQ_PROCESO_INTERFAZ	(parámetro del job)	VAR_NUMERO_ATRIBUTOS	32	
🟡 MEDIO	SEQ_PROCESO_INTERFAZ_1	(parámetro del job)	VAR_NUMERO_ATRIBUTOS	32	

01 - ACSEL_E.dsx

Stage Variable - Literal en expresión

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_EXT_ACSEL_E	TRF_ACSEL_E	ANOINI	19	Raíz de grupo PUC '19' (grupo 1x = activos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_ACSEL_E	TRF_ACSEL_E	ANOINI	20	Raíz de grupo PUC '20' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_ACSEL_E	TRF_ACSEL_E	ANOINI	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

Transformer - Constante hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_EXT_ACSEL_E	TRF_ACSEL_E	InterVar0_1	19	Raíz de grupo PUC '19' (grupo 1x = activos). Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_ACSEL_E	TRF_ACSEL_E	InterVar0_2	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_ACSEL_E	TRF_ACSEL_E	InterVar0_4	2519052000	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_ACSEL_E	TRF_ACSEL_E	InterVar0_5	2519059620	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_ACSEL_E	TRF_ACSEL_E	InterVar0_0	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_CO

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					MPANIA#).

SQL - Rango de cuenta en LIKE (regla de negocio)

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
⚡ REGLA DE NEGOCIO	JOB_EXT_ACSEL_E_BASE_LIQ_00	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	5121%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.
⚡ REGLA DE NEGOCIO	JOB_EXT_ACSEL_E_BASE_LIQ_00	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	2552%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.
⚡ REGLA DE NEGOCIO	JOB_EXT_ACSEL_E_BASE_LIQ_50	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	5121%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.
⚡ REGLA DE NEGOCIO	JOB_EXT_ACSEL_E_BASE_LIQ_50	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	2552%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINAN

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					CIERA.
⚡ REGLA DE NEGOCIO	JOB_EXT_ACSEL_E_IVA_00	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	2503%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.
⚡ REGLA DE NEGOCIO	JOB_EXT_ACSEL_E_IVA_50	ORA_EXT_ACSEL_E	EACI.EACI_CUENWS	5121%	Rango de cuenta PUC en LIKE. Debería estar en TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA.

02 - POINT.dsx

Stage Variable - Literal en expresión

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	DIAFIN	29	Raíz de grupo PUC '29' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	DIAFIN	28	Raíz de grupo PUC '28' (grupo 2x = pasivos). Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	ANOINI	19	Raíz de grupo PUC ‘19’ (grupo 1x = activos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	ANOINI	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	ANOINIVEN	19	Raíz de grupo PUC ‘19’ (grupo 1x = activos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	ANOINIVEN	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	COMPANIA	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	StgVarValidTimestamp	2000-	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	StgVarValidTimestamp	00:00:00	Literal en expresión de Stage Variable.
🟡 MEDIO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	DIAFIN	02	Código de compañía/modalidad ‘02’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	ANOINI	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					(#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	ANOINIVEN	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

Transformer - Constante hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	InterVar0_9	29	Raíz de grupo PUC '29' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	InterVar0_10	28	Raíz de grupo PUC '28' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	InterVar0_2	19	Raíz de grupo PUC '19' (grupo 1x = activos). Debería

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	InterVar0_3	20	Raíz de grupo PUC ‘20’ (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	InterVar0_7	60	Raíz de grupo PUC ‘60’ (grupo 6x = costos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	InterVar0_19	19042005	Código de cuenta PUC extendido. Debería estar en TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	InterVar0_1	2000-	
🟡 MEDIO	JOB_EX	TRF_DATOS	InterVar0_5	00:00:00	

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	T_LISTA_EJECUCION_POINT	_CARGADOS			
🟡 MEDIO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	InterVar0_8	02	Código de compañía/modalidad ‘02’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_LISTA_EJECUCION_POINT	TRF_DATOS_CARGADOS	InterVar0_11	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	InterVar0_1	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	InterVar0_18	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🔍 REVISAR	JOB_EXT_POINT	TRF_FORMATEO	InterVar0_14	190	Código corto '190' de dominio desconocido. Consultar con negocio qué representa.

03 - UNICLASS.dsx

Parámetro - Default hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_AUT00	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	ALFA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_AUT00	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	AUT	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_AUT50	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_AUT50	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	AUT	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_CGC00	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	ALFA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_CGC00	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	CGC	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_CGC50	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	CGC	

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	CGC50				
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_LIQ00	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	ALFA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_LIQ00	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	LIQ	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_LIQ50	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_LIQ50	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	LIQ	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_NOQ00	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	ALFA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_NOQ00	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	NOQ	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_NOQ50	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_NOQ50	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	NOQ	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_NPA00	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	ALFA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_NPA00	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	NPA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_NPA50	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_NPA50	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	NPA	
🟡 MEDIO	SEQ_UN	(parámetro	VAR_COMP	ALFA	

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	ICLASS_ORG00	del job)	AÑIA		
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_ORG00	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	ORG	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_ORG50	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	ALFA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_ORG50	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	ORG	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_POL00	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	ALFA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_POL00	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	POL	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_POL50	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_UNICLASS_POL50	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	POL	

04 - SEVINPRO.dsx

Transformer - Constante hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🔴 CRÍTICO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_3	5644948.64	Valor monetario hardcoded (5644948.64). Rompe la parametrización del job.
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_1	19	Raíz de grupo PUC '19' (grupo

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					1x = activos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_2	20	Raíz de grupo PUC '20' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_4	100000000000	Código numérico largo hardcoded. Puede ser NIT, cuenta u otro ID. Revisar.
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_8	R031038	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_9	R050039	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_10	R051040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_11	R052040	Código de ramo hardcoded. Debería ser parámetro o estar en TBL_ESCRITURA.
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_12	30	Raíz de grupo PUC ‘30’ (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_0	00	Código de compañía/modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_5	VALOR PENDIENTE	
🟡 MEDIO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	InterVar0_7	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

Stage Variable - Literal en expresión

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	DOCINIANIO	19	Raíz de grupo PUC '19' (grupo 1x = activos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	DOCINIANIO	20	Raíz de grupo PUC '20' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_SEVINPRO	TRF_MOVCONT	DOCINIANIO	00	Código de compañía/ modalidad '00'. Revisar si debe ser

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					parámetro (#VAR_COMPANIA#).

05 - CONCISO.dsx

Stage Variable - Literal en expresión

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	ANOINI	19	Raíz de grupo PUC '19' (grupo 1x = activos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	ANOINI	20	Raíz de grupo PUC '20' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	ANOINI	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

Transformer - Constante hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	InterVar0_1	19	Raíz de grupo PUC '19' (grupo 1x = activos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	InterVar0_2	20	Raíz de grupo PUC '20' (grupo 2x = pasivos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	InterVar0_6	31	Raíz de grupo PUC '31' (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	InterVar0_7	50	Raíz de grupo PUC '50' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTD

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
					ES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	InterVar0_8	51	Raíz de grupo PUC '51' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	InterVar0_9	52	Raíz de grupo PUC '52' (grupo 5x = gastos). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟠 ALTO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	InterVar0_10	30	Raíz de grupo PUC '30' (grupo 3x = patrimonio). Debería venir de TBL_ESCRITURA (AUTINTDES).
🟡 MEDIO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	InterVar0_0	00	Código de compañía/modalidad '00'. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	JOB_EXT_CONCISO	TRF_CONCISO	InterVar0_4	00	Código de compañía/ modalidad ‘00’. Revisar si debe ser parámetro (#VAR_COMPANIA#).

07 - AGRESSO.dsx

Parámetro - Default hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	SEQ_AGRESSO_AG_01	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_AGRESSO_AG_01	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	AUT	
🟡 MEDIO	SEQ_AGRESSO_AG_02_FICO	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_AGRESSO_AG_02_FICO	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	AUT	
🟡 MEDIO	SEQ_AGRESSO_AV_02	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_AGRESSO_AV_02	(parámetro del job)	VAR_INTERFAZ	AUT	
🟡 MEDIO	SEQ_AGRESSO_AV_02_FICO	(parámetro del job)	VAR_COMPAÑIA	VIDA	
🟡 MEDIO	SEQ_AG	(parámetro	VAR_INTER	AUT	

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
	RESSO_AV_02_FICO	del job)	FAZ		

08 - MALLAS.dsx

Parámetro - Default hardcoded

Severidad	Job	Stage	Campo	Valor	Nota
🟡 MEDIO	SEQ_PRIN_SIPREN_PLUS	(parámetro del job)	REPROCESO	N	

5. Recomendaciones de parametrización

Cuentas PUC en Transformers → TBL_ESCRITURA

Los códigos de cuenta PUC hardcoded en el bloque initialize del Transformer deben ser leídos de AUTINTDES.TBL_ESCRITURA (columnas VALOR_ENTRADA/VALOR_SALIDA).

-- Antes: InterVar0_0 = "2355";
-- Después: leer de TBL_ESCRITURA WHERE ID_INTERFAZ = #PAR_ETL.COD_INTERFAZ#

Rangos de cuenta en LIKE → TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA

-- Antes: WHERE EACI_CUENWS LIKE '2503%'
-- Después: JOIN TBL_CARACTERIZACION_FINANCIERA ON CAMPO_FUENTE = 'EACI_CUENWS'

IDs de organización → ParameterSet

-- Antes: WHERE BACI_ID = '2431'
-- Después: WHERE BACI_ID = '#PAR_ETL.COD_EMPRESA#'

Fechas hardcoded → parámetro de ejecución

-- Antes: InterVar = "06072023";
-- Después: usar #PAR_ETL.FECHA_PROCESO# pasado por el orquestador

6. Valores legítimos de catálogo (NO requieren cambio)

> Estos valores son contractuales de los sistemas fuente (SEVINPRO, SIPREN+, CONCISO) o del framework AUTINTDES. Están correctamente hardcoded porque representan estados/flags definidos externamente.

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
CLAVEREF2	1BS05 RTEICA, 1CS03	1	Stage	Código de

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
	RTEICA, 1MS01 RTEICA, 1QS01 RTEICA		Variable - Literal en expresión	retención en la fuente (RTEICA) del catálogo DIAN. Valor contractual. (comparado
EJECUCION	CARGADO	3	SQL - Valor de catálogo fuente (legítimo	Estado 'CARGADO' en tablas de control de sistemas CONCISO/fuente. Valor contractual.
EJECUTADO	N	3	SQL - Valor de catálogo fuente (legítimo	Bandera N=no-procesado en SEVINPRO.REGINTCONT. Valor contractual del sistema fuente.
ESTADO	Cargado	5	SQL - Valor de catálogo fuente (legítimo	Estado 'Cargado' en SIPREN+.GNR_CONTROL_INTERFAZ. Valor contractual del sistema fuente.
InterVar0_0	1115100500, ATIDBA, CODIGO_SUCURSAL, FULLRE, TIPO_TRANSACCION, USUARIO	6	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_1	ANO_ASIENTO, CHGSTA, DIVABA, MONEDA, TIPO_TRANSACCION	6	Transformer - Nombre de	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
			campo de esquema	de esquema.
InterVar0_10	CASHDL, IMPORTE_2DA_MONEDA, NOMBRE_PROVEEDOR, NUM_DOCUMENTO, REGIMP	6	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_11	1BS05 RTEICA, CLASE_DOCUMENTO, CLEACO, FECHA_DOCUMENTO, GRACON, TEXTO	7	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_12	1BF01 RTEICA, 1QS01 RTEICA, CAT_5, CLIENT, FECHA_VENCIMIENTO, NUMRES … (+1)	8	Transformer - Constante hardcoded	Código de retención en la fuente (RTEICA) del catálogo DIAN. Valor contractual.
InterVar0_13	0BF01 RTEICA, 1BF01 RTEICA, 1BS05 RTEICA, 1CS03 RTEICA, 1QS03 RTEICA, CODIGO_SUCURSAL … (+4)	12	Transformer - Constante hardcoded	Código de retención en la fuente (RTEICA) del catálogo DIAN. Valor contractual.
InterVar0_14	0QS01 RTEICA, 0QS03 RTEICA, 1CS03 RTEICA, 1MS01 RTEICA, 1QS03 RTEICA, AUTFTE … (+5)	12	Transformer - Constante hardcoded	Código de retención en la fuente (RTEICA) del catálogo DIAN. Valor contractual.

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
InterVar0_15	0CS03 RTEICA, 1CS03 RTEICA, 1MS02 RTEICA, CATEGORIA_2, CODIGO_SUCURSAL, CONTRO … (+3)	11	Transformer - Constante hardcoded	Código de retención en la fuente (RTEICA) del catálogo DIAN. Valor contractual.
InterVar0_16	0MS01 RTEICA, 0MS02 RTEICA, 1MS02 RTEICA, CATEGORIA_3, CRELIM, EXENTO … (+2)	9	Transformer - Constante hardcoded	Código de retención en la fuente (RTEICA) del catálogo DIAN. Valor contractual.
InterVar0_17	AUTICA, CATEGORIA_2, CLASE_DOCUMENTO_2, CURREN, LOCATION	5	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_18	CATEGORIA_3, CURRSE, DEPMUN, NUM_DOCUMENTO_2, POL_NUMBER	5	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_19	ACECON, CLASE_DOCUMENTO_2, DISCCO, MODULE, TERCER_IMPORTE	5	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_2	50, ANIO_ECONOMICO, ANO_ASIENTO, APGRID, LINOBA, N_PEDIDO … (+1)	7	Transformer -	Nombre de columna del layout del archivo

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
			Nombre de campo de esquema	fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_20	COD_FUNCION, EXAPRE, LAUPBA, NUM_DOCUMENTO_2, NUM_LOTE	5	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_21	BANCO, FACSHO, TIPO_NEG, USIDBA	4	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_22	CUENTA_BANCO, FORACC, TIPO_CTA	3	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_23	INTRID, TIPO_CTA_TXT, TIPO_CUENTA	3	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_24	FORMA_PAGO, INVCOD, TIPO_TRANS	3	Transformer	Nombre de columna del

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
			- Nombre de campo de esquema	layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_25	BENEFICIARIO, LANGUA, SUBTRNSCD	3	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_26	CLAIM, ID_BENEFICIARIO, MAINAP	3	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_27	MESTEX, SYMBOL, TIPO_ID_BENEFICIARIO	3	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_28	CODIGO_IVA, PAYDEL	2	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_29	DOC_DTE,	3	Transf	Nombre de

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
	LINEA_NEGOCIO, PAYMET		ormer - Nombre de campo de esquema	columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_3	51, APARID, CLIEBA, N_FLAG, PERIODO_ASIENTO, PERIODO_COMPROBANTE … (+1)	7	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_30	POSACC, SUCURSAL, TIP_GNRCION	3	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_31	PRIORI, TIP_MONEY	2	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_32	SHONAM	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
InterVar0_33	STATUS	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_34	SWIFTC	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_35	TAXSET	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_36	TAXSYS	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_37	TERMID	1	Transformer - Nombre de campo de esque	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
			ma	
InterVar0_38	TERSET	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_39	VATREG	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_4	52, APIDRE, ASIGNACION, NUMERO_ASIENTO, NUM_COMPROBANTE, TIPPER	7	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_40	ADDRES	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_41	ADDTYP	1	Transformer - Nombre de campo de	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
			esquema	
InterVar0_42	AGUSID	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_43	EMAILA	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_44	COUCOD	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_45	DESCRI	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_46	EANCOD	1	Transformer - Nombre de campo	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
			de esquema	
InterVar0_47	PLACEC	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_48	PROVIN	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_49	TELEP1	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_5	31, APANAM, ASIENTO, CUENTA_MAYOR, TIPDOU	7	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_50	TELEP2	1	Transformer - Nombre de	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
			campo de esquema	de esquema.
InterVar0_51	TELEP3	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_52	TELEP4	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_53	TELEP5	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_54	TELEP6	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_55	TELEP7	1	Transformer - Nombr	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
			e de campo de esquema	para validación de esquema.
InterVar0_56	EMAILS	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_57	ZIPCOD	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_58	URLPAT	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_59	POSTIT	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_6	30, APATYP, CUENTA_AUXILIAR, DESCRIPCION_ASIENTO,	7	Transformer -	Nombre de columna del layout del archivo

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
	PERIODO, PRINOM		Nombre de campo de esquema	fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_60	PAYTEM	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_61	REFERE	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_62	OLREVA	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_63	RELATT	1	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_64	RELVAL	1	Transformer	Nombre de columna del

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
			- Nombre de campo de esquema	layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_7	DESCRIPCION_ASIENTO, FECHA_COMTABLE, SEGNOM, TIPOCUENTA, VALOR_ASIENTO	6	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_8	BANACC, IMPORTE_2DA_MONEDA, NOMBRE_CUENTA, PRIAPE, VALOR_ASIENTO	6	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
InterVar0_9	BONUGR, CLASE_DOCUMENTO, SEGAPE, TIPO, TIPO_MOVIMIENTO	6	Transformer - Nombre de campo de esquema	Nombre de columna del layout del archivo fuente. Necesario para validación de esquema.
REGLASREF2	1BF01 RTEICA, 1CS03 RTEICA, 1MS02 RTEICA, 1QS03 RTEICA	2	Stage Variable - Literal en expresión	Código de retención en la fuente (RTEICA) del catálogo DIAN. Valor contractual. (comparado
VALREF2	0BF01 RTEICA, 0CS03 RTEICA, 0MS01 RTEICA, 0MS02 RTEICA, 0QS01	3	Stage Variable -	Código de retención en la fuente (RTEICA)

Campo / Origen	Valores detectados	Jobs	Tipo	Explicación
	RTEICA, 0QS03 RTEICA … (+2)		Literal en expresión	del catálogo DIAN. Valor contractual. (comparado