Proyecto NUEVOS CARGUES

Manual de Usuario

Versión 5.0

Historial de Revisiones

Versión	Autor(es)	Comentarios	Revisó	Fecha
1.0	William E Garzón.	Creación de manual		01/04/2023
2.0	Edgar Casallas y Maria Libia Mora M	Complementación Cifras de Control		15/11/2023
3.0	Maria Libia Mora M	Complementación Mejora Consulta solicitudes Filtro Estados		22/01/2024
4.0	Maria Libia Mora M	Complementación mejora Correo		31/05/2024
5.0	Maria Libia Mora M	Complementación Mejora Consulta de Solicitudes **Cifras**		11/10/2024

Tabla de contenido

1. Introducción 5

1.1 Objetivo 5

1.2 Alcance 5

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones 6

1.4 Referencias 6

2. Proceso de Cargue Archivos 7

3. Mantenimiento Usuarios 8

4. Proceso Operativo 9

4.1 Selección ambiente 10

4.2 Procedimiento de Cargue Archivo 11

4.2.1 **Proceso cargue archivo cuando la carpeta está vacía** 15

4.2.2 **Proceso cuando en la carpeta Agreements Hay archivo** 18

5. Ingreso a Step Functions 20

5.1 Estados del Proceso 24

5.2 Ciclo en donde está pendiente la aprobación o negación de la ejecución 24

5.3 Modelo de Correo que llega al buzón del área de operaciones para Aprobar o Negar (Se Mejora la llegada de Correo A operaciones se mapea en el 5.4) 24

5.3.1 Si el proceso es Aprobar el sistema nos envía la siguiente pantalla 25

5.3.2 Si el proceso es Negar el sistema nos envía la siguiente pantalla 26

5.4 Mejora Aprobación Carteras (Cifras de Control) 26

5.4.1 Si se aprueba envía este mensaje 28

5.4.2 Si se Niega envía este mensaje 29

5.4.3 Validación Correo informativo 29

6. Validación y Seguimiento del Proceso en Acsele 31

7. Mejora en la Consulta de Solicitudes en Acsele (Lista Filtro Estados) 36

7.1 Mejora en la Consulta de Solicitudes en Acsele se crea Botón Cifras 44

8. **Recomendaciones a Tener en cuenta**.....45

Manual de Usuario

1. Introducción

En el presente documento tiene como finalidad dar a conocer de una manera detallada y sencilla el paso a paso de la aplicación (AWS) para el Proyecto Nuevos Cargues, se desarrolla en un entorno en la nube el cual permite el cargue de los diferentes acuerdos de alfa seguros, el usuario de forma intuitiva interactuar con los diferentes módulos, acciones realizando el cargue de los archivos enviados por los Clientes (bancos y gaseras), para que posteriormente genere un archivo de salida y sea trasferido por medio de MFT (Transporte) de los archivos que posteriormente son procesados por medio de la aplicación Dataproc el cual genera un archivo de salida el cual se cruza y se valida con la información que es procesada por la Acsel-e, el permite validar los valores causados por concepto de primas, valores pendientes por pagar validación en cartera y demás gastos administrativos y propios del proceso.

1.1 Objetivo

Diseñar y facilitar la información detallada a los usuarios optimizando su análisis y control con la aplicación Proyecto Nuevos Cargues, identificando información de roles y usuarios, permitiendo gestionar las etapas consolidación, generación y análisis del Proyecto Nuevos Cargues en volumen; brindando seguridad, centralizando la información, simplificando actividades, mejorando los tiempos de respuesta, generando fluidez en las etapas del proceso, entre otros beneficios.

1.2 Alcance

Los módulos que se contemplan y se tiene como alcance en esta aplicación son:

- **Administración:** Gestión de roles, cargue de información por medio de AWS de Acuerdos para cada banco.

- **Pronostico: Data_ pre (alistamiento):** Cargue en AWS validación de las recetas, generación archivo de salida envió a Dataproc-Validación de la data, trasporte de la información por medio de FTP cruce con Acsel-e

- **Reportes:** Generación y análisis de la data, salida de archivo y envía de la información mediante archivos cifrados, envió a Acsel-e verificación de la data generada por aws y cruce con la información de Acsel-e

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones

AWS: Amazon Web Services

Recetas: Modo de Configurar la información enviada por los Clientes correspondiente a cada una de las pólizas y relacionada con la información que requiere Acsele para su buen funcionamiento y procesamiento.

Buckets: Es un contenedor de objetos (archivos) almacenados en S3.


Step Functions: Es el encargado de administrar cada ejecución, hace el seguimiento de cada paso en un seguimiento de auditoria central, administra los tiempos de espera de las tareas, reintentos y errores.

1.4 Referencias

No aplica.

2. Proceso de Cargue Archivos

Proceso de carga de archivos




BP-CP-VN02	Nombre del Diagrama: Flujo de proceso de Carga de archivos.	30/09/2022	14

Esta imagen corresponde al Flujo grama de todo el proceso de cargue de los archivo enviados por los clientes para las diferentes carteras, en él se visualiza el proceso de cargue traslado de la información archivos validación y ejecución de las recetas generación del archivo de salida que es procesado desde **Dataproc** enviado de forma automática a Acsele para la validación de valores estructura y generación de cuentas de cobros y demás procesos de alfa.

3. Mantenimiento Usuarios

El usuario debe estar creado en el directorio activo para contar con el acceso a la herramienta AWS


Usuario creado en el Directorio activo



Se digita la contraseña




Validar código de autenticador



4. Proceso Operativo


Ingresar al Link de acceso: https://ssoath-lz.awsapps.com/start/#/

Nos envía a la siguiente pantalla




Damos click en icono de AWS Account (2)

Nos direcciona a la pantalla en la cual ingresamos por la opción del rol que tengamos asignado.




4.1 Selección ambiente

Dando click en Management console del ambiente seleccionado nos direcciona a la pantalla Console Home.




En la Console Home debemos verificar que la conexión se encuentre en EE.UU. (Norte de Virginia)

Nota: Estas verificaciones se realizan solamente la primera vez que se ingresa al sistema.




4.2 Procedimiento de Cargue Archivo

Damos click en S3 ingresamos a la siguiente pantalla



Visualizamos la pantalla en la que se encuentra el Buckets, que es el servicio de almacenamiento de AWS.

Ingresamos por dataprep-stg-agreementbroker-s3




Se observan cuatro carpetas que son:

1-**Agreements:** Carpeta de entrada es donde cargan los archivos enviados por el banco

2-**Mail_template/:** Carpeta donde se registran los correos y los totales


3- **Outputs/:** Carpeta donde se dejan los archivos temporales de resultados

4-**Parameter/**: Carpeta donde se almacena los demás archivos necesarios para las recetas como ciudades, departamentos



Ingresamos a la carpeta Agreements/ donde se encontrarán las diferentes carpetas correspondientes a cada una de las estructuras que se reciben de los clientes.

Como se observa en la siguiente pantalla.



Se visualiza una carpeta por cada entidad (banco o gaseras) por el tipo de estructura y acuerdo, esta misma estructura se debe reflejar en la carpeta de OUTPUTS.


Nota: (Se anexa documento Relación Carpetas AWS Archivos Acuerdos.xlsx el cual tiene dos pestañas 1. Recomendaciones 2. Relación Carpetas).

Ingresamos a la carpeta a la cual vamos a cargar el archivo, se debe tener en cuenta la cartera o acuerdo en la carpeta correspondiente a la entidad, estructura, acuerdo o póliza maestra.

Ejemplo: Carpeta AVvillas: Aquí se debe cargar el archivo .TXT correspondiente al producto Vida Deudores de AVvillas (en este proceso se cargarán las 13 carteras que están configuradas en esta estructura).

Ejemplo: Carpeta AVvillasEmpresarial: Aquí se debe cargar el archivo Excel correspondiente al producto Vida Deudores de AVvillas del acuerdo GRD-312 y GRD-478.


Ejemplo: Carpeta BOccidenteGRD396GRD465GRD467/GRD476: Aquí se debe cargar el archivo Excel correspondiente al producto Vida Deudores BOccidente de los acuerdos GRD-396, GRD-467, GRD465O Y GRD-476.




NOTA: Tener en cuenta que cuando se realiza el proceso de cargue de un archivo, validar que no esté ningún archivo como se puede visualizar en la imagen siguiente.

4.2.1 **Proceso cargue archivo cuando la carpeta está vacía**


Dar click en el botón Cargar




Se oprime Agregar Archivo




Se busca el archivo en la ruta que se tenga el archivo y se da click en Abrir




Se observa el progreso del cargue del archivo



Se visualiza el cargue exitoso y se da click en Cerrar




Archivo Cargado




4.2.2 **Proceso cuando en la carpeta Agreements Hay archivo**

Para poder cargar un nuevo archivo se debe eliminar el que está el cual fue el resultado de un proceso fallido con anterioridad y luego si cargar el nuevo archivo

Archivo que se debe eliminar




Para eliminar el archivo debemos seleccionar el archivo ingresamos por el botón de eliminar y nos direcciona a la siguiente pantalla



En esta pantalla escribimos o copiamos en el recuadro el texto de (eliminar de forma permanente) y se da click en el botón Eliminar objetos, de esta manera ya nos quedara vacía la carpeta y se procede a realizar el cargue con los pasos descritos anteriormente.


5. Ingreso a Step Functions

Después de realizado el cargue damos click en el botón de cerrar y luego ingresamos por Step Functions (esta opción es parametrizable desde la opción de lupa digitamos la palabra Step Functions)




Para agregar la opción al menú principal, se da click en la estrella y así quedara creado como un acceso directo o favorito.

En Step Fuctions observamos la siguiente pantalla




Seleccionamos **data-process-sf** y nos remite a la pantalla




En esta pantalla se encuentran los archivos que han sido cargados con datos de mm/dd/aaaa y hora del cargue.


Buscamos el proceso a consultar (fecha y hora de inicio) colocando el cursor sobre el nombre del archivo y se da click para ingresar evidenciando la siguiente pantalla.


Execution: 7a8654ca-a93b-4a57-8938-5ef545b5857a
Edit state machine
New execution
Actions
Details
Execution input and output
Definition
Execution status
Succeeded
Execution type
Standard
Execution ARN
Start time
Nov 15, 2023, 19:15:05.294 (UTC-05:00)
End time
Nov 15, 2023, 19:46:54.195 (UTC-05:00)
Duration
00:31:48.901
Graph view
Table view
ProfileJob
Input
Output
Details
Definition
Events
Advanced view
Events (49)

5.1 Estados del Proceso



5.2 Ciclo en donde está pendiente la aprobación o negación de la ejecución




5.3 Modelo de Correo que llega al buzón del área de operaciones para Aprobar o Negar (Se Mejora la llegada de Correo A operaciones se mapea en el 5.4)



Se realiza validación de las cifras que calcula el proceso con las enviadas por entidad para de esta manera Aprobar o Negar el proceso


5.3.1 Si el proceso es Aprobar el sistema nos envía la siguiente pantalla



5.3.2 Si el proceso es Negar el sistema nos envía la siguiente pantalla





5.3.3 Si ya se Aprobó o Negó envía la pantalla




5.4 Mejora Aprobación Carteras (Cifras de Control)

- Para Realizar la Aprobación del Cargue y que no se demore se crea la funcionalidad por Amazon> S3 >Buckets>dataprep-stg-approval-frontend







SE OBSERVA La Pantalla Cifras de Control



5.4.1 Si se aprueba envía este mensaje



5.4.2 Si se Niega envía este mensaje




5.4.3 Validación Correo informativo




Nota: En este no aparecerán los botones de aprobar o rechazar ya que es solo informativo

Si el proceso es Aprobado se observa que finaliza el ciclo de AWS y el control pasaría a Dataproc.




6. Validación y Seguimiento del Proceso en Acsele


Ingresar al módulo Mantenimiento/Administrador de Tareas/Consulta Solicitudes




Nos direcciona a la siguiente pantalla donde se da click en el botón Buscar




Se observan el nombre del archivo procesado O IDENTIFICADOR DEL LOTE, CANTIDAD DE SOLICITUDES y FECHA




Para validar el estado de un Lote seleccionamos el registro y con el botón Estado vemos el Resumen del proceso y su porcentaje de ejecución, para regresar se da click en Salir.




Para validar una solicitud del Lote, seleccionamos el registro y click en el botón Consultar




Nos direcciona a la pantalla



Al dar click en Buscar nos lleva a la pantalla



Se selecciona la línea a consultar y se da click en Detalle




En esta pantalla se observa Prima, Documento de identidad, Id póliza, Caducidad, Numero de póliza e Id Operación.


Una vez verificado que el proceso termino exitosamente se realizan las actividades propias de Acsele como son la Cuenta de Cobro, generación de Reaseguros y demás

7. Mejora en la Consulta de Solicitudes en Acsele (Lista Filtro Estados)

Se realiza la CONSULTA DE SOLICITUDES NUEVOS CARGUES



Oprimir el Botón **Estados**




Se adiciona a la Pantalla de Estado las consultas de:


- Cantidad de solicitudes en espera
- Cantidad de solicitudes en proceso
- Cantidad de solicitudes exitosas
- Cantidad de solicitudes fallidas

De esta manera se podrá llevar un mejor seguimiento al cargue que se esté realizando.


Se sale de la pantalla de estado oprimiendo Salir y nos regresa a la pantalla **Consulta de Solicitudes,** estando acá sombreamos la línea a consultar y oprimimos **Consultar luego Buscar** observamos la pantalla




A esta pantalla se le adiciono un Filtro llamado **Estado** donde podremos filtrar por **Recibido**, **En Proceso**, **Procesado Exitosamente** y **Con Error** como se observa en la siguiente pantalla




Se realiza Filtro por **Recibido**




Filtramos por En Proceso



Filtro Procesado Exitosamente




Filtro Con Error




Las consultas realizadas por los diferentes filtros se pueden exportar a Excel /TXT por ahora para escoger el modo de exportación se debe realizar en los system properties

consultProcessRequest.exportFormat	Formato para exportar la consulta, txt o excel	Propiedad	Sistema	No	Excel/txt


Después de seleccionar si lo queremos en Excel o Txt , utilizamos el botón Exportar que se encuentra en la pantalla consulta de solicitudes



Cuando lo exportamos en Excel el archivo nos va a quedar en la carpeta de descargas como podemos ver




Se observa el siguiente archivo




Identificador de la solicitud	Fecha proceso	Estado	Fecha ultimo estado	Mensaje de error
19247	10-01-2024 05:11:40 PM	Con Error	10-01-2024 07:20:11 PM	(Missing Code) errorCode: Número de documento de identidad incorrecto
19248	10-01-2024 05:11:40 PM	Con Error	10-01-2024 07:20:25 PM	(Missing Code) errorCode: Número de documento de identidad incorrecto
19249	10-01-2024 05:11:40 PM	Con Error	10-01-2024 07:20:45 PM	(Missing Code) errorCode: Número de documento de identidad incorrecto

Si por el contrario se eligió la salida en txt tan pronto oprimamos Exportar nos envía a la siguiente pantalla



7.1 Mejora en la Consulta de Solicitudes en Acsele se crea Botón Cifras

Esta mejora se realiza para tener un control de la prima antes de ejecutar la cuenta de cobro y así evitar reversos de estas, se va a ingresar por el módulo de mantenimiento/Administrador de Tareas/Consulta de Solicitudes llegando a esta pantalla se sombrea el cargue a Consultar llegando a esta pantalla:




Luego Oprimimos el botón Cifras y nos envía a la pantalla



Donde observamos la prima del cargue realizado las solicitudes exitosas y las solicitudes fallidas.

8. Recomendaciones a Tener en cuenta

- Revisar que no se encuentren archivos en la carpeta de aws, al ir a colocar uno nuevo
- En los archivos Excel, siempre se ejecuta la información de la primera pestaña
- Se debe eliminar la información desde la fila siguiente a la última efectiva hasta el final
- Los encabezados de cada estructura siempre deben conservar los mismos encabezados
- Validar que en los encabezados no haya espacios ni al inicio ni al final de haberlos se deben borrar por que generarían error y no deja cargar la cartera.
- Los valores asegurados no pueden ser negativos
- Revisar los formatos de fechas
- La carpeta BBogota GRD458, maneja varios archivos y varias carteras
- Las extensiones de los archivos siempre deben estar en minúscula EJ: txt,xlsx,csv.
- La información de Dirección en los archivos recibidos por el banco o los clientes no deben tener caracteres especiales tales como: “ ‘ ; : |
- En las columnas que se usen para seleccionar la aplicación de registros de una u otra cartera deben usar siempre la misma estructura de contenido EJ:



- Cuando el proceso falla en el cálculo de totales es porque el contenido no clasifica para ninguna de las carteras parametrizadas y por lo tanto no puede calcular ningún total.