

انواع تگ‌ها

در زبان HTML، تگ‌ها از نظر نحوه نمایش به دو دسته **Block** و **Inline** تقسیم می‌شوند.

تگ‌های Block: تگ‌های Block به صورت یک بلوک نمایش داده می‌شوند. این تگ‌ها از یک خط جدید شروع می‌شوند و به طور پیش فرض تمام عرض فضای موجود را اشغال می‌کنند به همین دلیل عناصر بعدی در خط بعد از آن‌ها قرار می‌گیرند.

مثال:

* **<div>**: برای گروه‌بندی و بخش‌بندی عناصر صفحه استفاده می‌شود.

* **<p>**: برای نوشتن یک پاراگراف از متن به کار می‌رود.

* **<h1>** تا **<h6>**: برای ایجاد عنوان‌ها و تیترها با اندازه‌های مختلف استفاده می‌شود.

* ****: یک لیست نامرتب (با بولت) ایجاد می‌کند.

* ****: یک لیست مرتب (شماره‌دار) ایجاد می‌کند.

* ****: هر آیتم داخل لیست را مشخص می‌کند.

* **<header>**: بخش سربرگ صفحه یا یک بخش از صفحه را مشخص می‌کند.

* **<main>**: محتوای اصلی صفحه را در خود قرار می‌دهد.

* **<section>**: برای تقسیم صفحه به بخش‌های مرتبط استفاده می‌شود.

* **<article>**: برای نمایش یک محتوای مستقل مانند مقاله یا خبر به کار می‌رود.

* **<nav>**: بخش مربوط به منو و لینک‌ها را مشخص می‌کند.

* **<footer>**: بخش پایانی صفحه را مشخص می‌کند.

* **<form>**: برای ساخت فرم‌های ورود اطلاعات استفاده می‌شود.

* **<table>**: برای نمایش اطلاعات به صورت جدول به کار می‌رود.

تگ‌های Inline: تگ‌های Inline فقط به اندازه محتوای خود، فضا اشغال می‌کنند و از خط جدید شروع نمی‌شوند. این عناصر معمولاً در کنار سایر عناصر قرار می‌گیرند و برای قالب‌بندی بخش کوچکی از متن یا قرار دادن تصاویر و لینک‌ها استفاده می‌شوند.

مثال:

* ****: برای اعمال تغییر یا استایل روی بخش کوچکی از متن استفاده می‌شود.

* **<a>**: برای ایجاد لینک به صفحات دیگر یا وبسایت‌ها استفاده می‌شود.

* ****: برای نمایش تصویر در صفحه به کار می‌رود.

* ****: برای نشان دادن اهمیت بیشتر یک متن استفاده می‌شود و معمولاً آن را پررنگ نمایش می‌دهد.

* ****: برای تاکید روی متن استفاده می‌شود و معمولاً آن را مورب نمایش می‌دهد.

* ****: متن را فقط به صورت پررنگ نمایش می‌دهد.

* **<i>**: متن را به صورت مورب (Italic) نمایش می‌دهد.

* **<mark>**: متن را مانند هایلایت با رنگ پس‌زمینه مشخص می‌کند.

* **<small>**: متن را با اندازه کوچک‌تر نمایش می‌دهد.

* **<sub>**: متن را به صورت زیرنویس (پایین‌تر از خط) نمایش می‌دهد.

* **<sup>**: متن را به صورت بالانویس (بالا‌تر از خط) نمایش می‌دهد.

* **<code>**: برای نمایش کدهای برنامه‌نویسی استفاده می‌شود.

* **
**: متن را به خط بعدی منتقل می‌کند، بدون اینکه پاراگراف جدیدی ایجاد شود.

تفاوت تگ‌های Block و Inline: مهم‌ترین تفاوت این دو دسته در نحوه نمایش آن‌ها است. تگ‌های Block از خط جدید شروع شده و کل عرض صفحه را اشغال می‌کنند، اما تگ‌های Inline تنها به اندازه محتوای خود فضا گرفته و در همان خط کنار سایر عناصر نمایش داده می‌شوند.

نکات سئو مربوط به تگ‌های HTML

سئو (SEO) مجموعه‌ای از روش‌ها برای بهبود رتبه صفحات وب در موتورهای جستجو مانند گوگل است. استفاده صحیح از تگ‌های HTML نقش مهمی در سئو دارد.

برخی از مهم‌ترین نکات سئو عبارت‌اند از:

۱. در هر صفحه فقط یک تگ `<h1>` استفاده شود تا موضوع اصلی صفحه مشخص باشد.
۲. تگ‌های عنوان (`<h1>` تا `<h6>`) به ترتیب و به صورت منظم استفاده شوند.
۳. برای تصاویر از ویژگی alt استفاده شود تا موتورهای جستجو و کاربران دارای مشکلات بینایی بتوانند مفهوم تصاویر را درک کنند.
۴. متن داخل تگ `<a>` باید واضح و مرتبط با مقصد لینک باشد.
۵. استفاده از تگ‌های معنایی مانند `<section>` ، `<main>` ، `<header>` ، `<nav>` ، `<article>` و `<footer>` باعث درک بهتر ساختار صفحه توسط موتورهای جستجو می‌شود.
۶. از تگ `<strong>` برای تاکید روی مطالب مهم استفاده شود؛ زیرا اهمیت بیشتری نسبت به تگ `<b>` دارد.
۷. پاراگراف‌ها با تگ `<p>` نوشته شوند تا ساختار متن منظم باشد.
۸. عنوان صفحه (title) باید کوتاه، مرتبط و شامل کلمات کلیدی باشد.
۹. محتوای صفحه باید منظم، خوانا و دارای تیترهای مناسب باشد.
۱۰. استفاده صحیح از HTML استاندارد باعث می‌شود موتورهای جستجو راحت‌تر محتوای صفحه را بررسی و فهرست‌بندی کنند.

یگانه جهانی مهر