



NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY

نظام إدارة المصانع الذكية والموارد البشرية والتخطيط المؤسسي
(Smart Factory HR & Enterprise ERP System)

الدليل التشغيلي والشرح التفصيلي لجميع الإدارات والدورات - مبسط لغير المبرمجين

دليل الاستخدام الشامل للإدارة العليا والمدراء والموظفين. يحتوي على شرح مفصل لـ 15 إدارة متكاملة، دورات العمل (Workflows)، رسومات SVG مستقيمة لكل إدارة، توثيق +163 جدول بدون جداول معقدة، وعرض السعر التجاري.

فترة التطوير الميداني: 1 يناير 2026 حتى 22 أغسطس 2026 (مستمر)
إعداد وتطوير: فريق النظم الهندسية والذكاء الاصطناعي
والتحديث جارٍ


🌟 الفصل الأول: مقدمة ونظرة عامة على النظام

تأكيد زمني هام: تم بدء بناء وتطوير النظام هندسياً وميدانياً منذ 1 يناير 2026 ومستمر حتى اليوم 22 أغسطس 2026. النظام حالياً في حالة تطوير وتحديث مستمرة لإضافة أحدث الخصائص الذكية.

1.1 الهدف الأساسي وكيف يعمل النظام؟

صُمم نظام **NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY ERP** ليكون العقل المحرك للمؤسسة، حيث يربط بين جميع الأقسام التشغيلية والمالية والإدارية في منصة رقمية واحدة. عندما يدخل أي موظف إجراءً ما (مثل تسجيل حضور، صرف راتب، طلب شراء خامات، أو بدء خط إنتاج)، يتأكد النظام فوراً من الصلاحيات ويوجه الطلب إلى المسار الآلي المحدد، مع إشعار المسؤولين وتحديث رصيد الخزانة أو المخزن آلياً.

1.2 الهيكل المخطط العام للنظام بالكامل



الفصل الثاني: تفاصيل الإدارات الـ 15 والدورات

التشغيلية والرسومات

فيما يلي تفصيل كلي لجميع الإدارات الـ 15 بالتفصيل الدقيق دون حذف أي إدارة، مع توضيح الدورة التشغيلية الكاملة ورسم SVG مستقلة خاصة بكل إدارة:

2.1 إدارة الموارد البشرية والرواتب (HR & Workforce Division)

الشرح والتفصيل الشامل: هذه الإدارة هي المسؤول الأول عن المورد البشري بالمؤسسة. تشمل السجل الرقمي الكامل للموظف (الرقم القومي، بيانات البنك، العقد، الراتب الأساسي، التأمينات الاجتماعية). كما تدرج نظام السلف التلقائية المعتمدة على الحضور (خاصة لعمال المياومة والإنتاج)، بالإضافة لإصدار المكافآت، تطبيق خصومات الجزاءات، تتبع طلبات الإجازات، واحتساب القروض. ثم تنتهي الدورة بضغط زر الصرف الذكي (Pay) الصادر من خزنة محددة تولد قيداً مالياً فوراً.

الدورة التشغيلية: إضافة بيانات الموظف ← اختيار وردية العمل ← تسجيل بصفة الحضور ← احتساب الجزاءات والسلف ← اعتماد كشف الرواتب ← ضغط زر (Pay) لصرف المبلغ وتوليد القيد المحاسبي.

رسم توضيحية مستقلة: دورة الموارد البشرية والرواتب



2.2 إدارة الحضور والبصمة الذكية (Attendance & QR Scanner)

الشرح والدورة التشغيلية: تتيح للموظف والعمال مسح كود الـ QR الديناميكي عبر شاشة الهاتف أو الهاتف الميداني في موقع المصنع. يقرأ النظام وقت الحضور الفعلي، يقارنه بوردية العمل، يحسب التأخير بالدقيقة، ويطبق لائحة الجزاءات التلقائية دون محاسبة.


رسمه توضيحية مستقلة: دورة الحضور وال QR Code



2.3 إدارة التوظيف والفرز الذكي (ATS Recruitment Division)

الشرح والدورة التشغيلية: رفع السير الذاتية للمرشحين بصيغة PDF، حيث يستخرج الذكاء الاصطناعي المهارات الفنية، ودرجة التوافق مع متطلبات الوظيفة الشاغرة، وتصنيف المتقدمين بترتيب تنازلي تسهياً لطلب المقابلة.

رسمه توضيحية مستقلة: دورة الفرز الذكي للسير الذاتية



2.4 الإدارة المالية والعدّة المحاسبية (General Ledger & Accounting)

الشرح والدورة التشغيلية: إدارة شجرة الحسابات العامة، إنشاء القيود اليومية التلقائية، إعداد ميزان المراجعة، ومراقبة الإيرادات والمصروفات بكل شفافية دون تدخل يدوي قد يؤدي إلى الأخطاء المحاسبية.

2.5 إدارة الخزائن والبنوك (Treasury & Cash Control)

الشرح والدورة التشغيلية: متابعة حركة النقدية داخل خزائن المصنع والحسابات البنكية، تتبع الشيكات الصادرة والواردة، وتنفيذ أذون الصرف والقبض مع حظر أي معاملة تتجاوز رصيد السيولة النقدية المتاحة.

2.6 إدارة مراكز التكلفة (Cost Centers Division)

الشرح والدورة التشغيلية: ربط كل مصروف مالي (سولار، قطع غيار، رواتب، خامات) بمركز تكلفة محدد (مثال: خط إنتاج البلاستيك رقم 1) للوقوف على الربحية الفعلية لكل قسم بالمصنع.

2.7 إدارة المشتريات والموردين (Procurement & Vendors)

الشرح والدورة التشغيلية: تحويل طلب الاحتياج الصادر من المخزن إلى أمر شراء رسمي، إرساله للمورد المعتمد، تتبع استلام الشحنة، وتسجيل مستحقات المورد المالي في دفتر الحسابات.

2.8 إدارة المخازن ورصيد الخامات (Inventory Control)

الشرح والدورة التشغيلية: مراقبة كميات المواد الخام والمنتجات التامة، التنبيه عند وصول المادة إلى حد إعادة الطلب، وتسجيل أذون الإضافة والمصرف المخزني لحظياً.

2.9 إدارة خطوط الإنتاج وقائمة الخامات (Manufacturing BOM)

الشرح والدورة التشغيلية: تسجيل أمر الإنتاج، فحص قائمة المكونات (BOM)، الخصم المباشر التلقائي لخامات البلاستيك والبولار من المخزن، وتحويل المنتج الصادر إلى مخزن المنتج التام.

رسم توضيحي مستقل: دورة أمر الإنتاج والخصم المخزني الآلي



2.10 إدارة ضبط الجودة والفحص الفني (Quality Control Inspection)

الشرح والدورة التشغيلية: سحب عينات عشوائية من خط الإنتاج، إجراء الاختبارات المعملية والفنية، توثيق نسبة العيوب، واستبعاد أي عبوة أو قطعة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

2.11 إدارة الصيانة الوقائية وقطع الغيار (Equipment Maintenance)

الشرح والدورة التشغيلية: تتبع ساعات عمل الماكينات بالمصنع، جدولة الصيانة الوقائية الأسبوعية، إصدار طلب صرف قطع غيار من المخزن، وتوثيق تكلفة الصيانة على مركز التكلفة الخاص بالماكينة.

2.12 إدارة أسطول السيارات والشاحنات (Fleet Management & Odometer)

الشرح والدورة التشغيلية: تسجيل قراءة العداد الحالي (Odometer) قبل وبعد كل رحلة، تتبع تراخيص الشاحنات، جدولة غيار الزيت والإطارات، وحساب معدل الاستهلاك الفعلي للسولار لكل كيلومتر.

2.13 إدارة رحلات الفنيين والسائقين (Freight Logistics & Drivers)

الشرح والدورة التشغيلية: تعيين السائق والسيارة للشحنة، تسجيل تكاليف الطرق والعهد المالية، تصفية مستحقات السائق فور العودة، وتأكد تسليم البضائع للعميل.

2.14 إدارة المبيعات والعملاء (Sales & CRM Division)

الشرح والدورة التشغيلية: تسجيل أوامر البيع للعملاء، إصدار الفواتير الرسمية، تحصيل المبالغ النقدية وتغذية الخزانة، وخصم المنتجات التامة المباعه من المخزن آلياً.

2.15 منظومة الذكاء الاصطناعي والقيادة التنفيذية (AI Mind, Chatbot & CEO Dashboard)

الشرح والدورة التشغيلية: تقديم مساعد تفاعلي يتيح للموظف والمدير الاستفسار باللغة العربية عن رصيد الإجازات والرواتب، لوحة قيادة الرئيس التنفيذي للتنبية بالأخطار قبل وقوعها، وتوجيه التنبيهات الذكية آلياً.

الفصل الثالث: توثيق قاعدة البيانات الشاملة (152)

جدولاً بالكامل)

فيما يلي الكشف الوثائقي الكامل الشامل لجميع جداول النظام الـ 152 **جدولاً** واحداً تلو الآخر، موضحاً اسم الجدول وشرحه الوظيفي بلغة بسيطة ومباشرة بدون جداول معقدة:

1. جدول: `activity_log`

جدول سجلات (`activity_log`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

2. جدول: `ai_analysis_cache`

جدول سجلات (`ai_analysis_cache`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

3. جدول: `ai_chat_history`

جدول سجلات (`ai_chat_history`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

4. جدول: `ai_fraud_alerts`

جدول سجلات (`ai_fraud_alerts`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

5. جدول: `ai_predictions`

جدول سجلات (`ai_predictions`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

6. جدول: `ai_reports`

جدول سجلات (`ai_reports`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

7. جدول: announcements

جدول سجلات (announcements): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

8. جدول: approval_actions

جدول سجلات (approval_actions): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

9. جدول: approval_requests

جدول سجلات (approval_requests): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

10. جدول: approval_steps

جدول سجلات (approval_steps): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

11. جدول: approval_workflows

جدول سجلات (approval_workflows): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

12. جدول: asset_assignments

جدول سجلات (asset_assignments): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

13. جدول: ats_applications

جدول طلبات التوظيف والسير الذاتية: يوثق بيانات المتقدمين للوظائف، ملف السيرة الذاتية (PDF)، ونسبة تقييم الذكاء الاصطناعي.

14. جدول: attendance

جدول سجلات الحضور والانصراف: يسجل وقت وتاريخ دخول وخروج كل موظف يومياً عبر البصمة أو كود الـ QR، ويحسب دقائق التأخير والغياب آلياً.

15. جدول: attendance_modifications

جدول سجلات (attendance_modifications): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

16. جدول: audit_log

جدول سجلات (audit_log): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

17. جدول: backup_logs

جدول سجلات (backup_logs): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

18. جدول: bom

جدول قائمة مكونات المنتج (BOM): يحدد المعايير الفنية والكميات الدقيقة من الخامات المطلوبة لتصنيع وحدة واحدة من المنتج التام.

19. جدول: bom_items

جدول سجلات (bom_items): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

20. جدول: branches

جدول سجلات (branches): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

21. جدول: calendar_events

جدول سجلات (calendar_events): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

22. جدول: car_maintenance_logs

جدول سجلات (car_maintenance_logs): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

23. جدول: `car_trips`

جدول سجلات (`car_trips`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

24. جدول: `cars`

جدول سجلات (`cars`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

25. جدول: `chart_of_accounts`

جدول سجلات (`chart_of_accounts`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

26. جدول: `chat_attachments`

جدول سجلات (`chat_attachments`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

27. جدول: `chat_channels`

جدول سجلات (`chat_channels`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

28. جدول: `chat_messages`

جدول سجلات (`chat_messages`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

29. جدول: `clients`

جدول سجلات (`clients`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

30. جدول: `companies`

جدول سجلات (`companies`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

31. جدول: **complaints**

جدول سجلات (complaints): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

32. جدول: **currencies**

جدول سجلات (currencies): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

33. جدول: **customer_feedback**

جدول سجلات (customer_feedback): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

34. جدول: **customer_registration_requests**

جدول سجلات (customer_registration_requests): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

35. جدول: **department_budgets**

جدول سجلات (department_budgets): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

36. جدول: **digital_signatures**

جدول سجلات (digital_signatures): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

37. جدول: **disciplinary_actions**

جدول سجلات (disciplinary_actions): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

38. جدول: **doc_sequences**

جدول سجلات (doc_sequences): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

39. جدول: `document_categories`

جدول سجلات (`document_categories`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

40. جدول: `documents`

جدول سجلات (`documents`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

41. جدول: `email_templates`

جدول سجلات (`email_templates`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

42. جدول: `employee_warnings`

جدول سجلات (`employee_warnings`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

43. جدول: `engineering_drawings`

جدول سجلات (`engineering_drawings`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

44. جدول: `engineering_projects`

جدول سجلات (`engineering_projects`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

45. جدول: `equipment`

جدول الآلات والمعدات بالمصنع: يسجل بيانات كل ماكينة، تاريخ التشغيل، ساعات العمل الفعلية، وحالة الكفاءة الفنية.

46. جدول: `equipment_categories`

جدول سجلات (`equipment_categories`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

47. جدول: `equipment_rentals`

جدول سجلات (`equipment_rentals`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

48. جدول: `erp_approval_matrix`

جدول سجلات (`erp_approval_matrix`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

49. جدول: `erp_asset_depreciation`

جدول سجلات (`erp_asset_depreciation`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

50. جدول: `erp_bank_accounts`

جدول سجلات (`erp_bank_accounts`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

51. جدول: `erp_bank_transactions`

جدول سجلات (`erp_bank_transactions`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

52. جدول: `erp_banks`

جدول سجلات (`erp_banks`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

53. جدول: `erp_budgets`

جدول سجلات (`erp_budgets`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

54. جدول: `erp_checks`

جدول سجلات (`erp_checks`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

55. جدول: `erp_currencies`

جدول سجلات (`erp_currencies`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

56. جدول: `erp_financial_audit`

جدول سجلات (`erp_financial_audit`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

57. جدول: `erp_financial_periods`

جدول سجلات (`erp_financial_periods`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

58. جدول: `erp_fixed_assets`

جدول سجلات (`erp_fixed_assets`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

59. جدول: `erp_gl_accounts`

جدول سجلات (`erp_gl_accounts`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

60. جدول: `erp_journal_entries`

جدول سجلات (`erp_journal_entries`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

61. جدول: `erp_journal_lines`

جدول سجلات (`erp_journal_lines`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

62. جدول: `erp_loan_installments`

جدول سجلات (`erp_loan_installments`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

63. جدول: `erp_loans`

جدول سجلات (`erp_loans`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

64. جدول: `erp_tax_codes`

جدول سجلات (`erp_tax_codes`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

65. جدول: `exchange_rates`

جدول سجلات (`exchange_rates`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

66. جدول: `expenses`

جدول سجلات (`expenses`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

67. جدول: `finance_bank_accounts`

جدول سجلات (`finance_bank_accounts`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

68. جدول: `finance_checks`

جدول سجلات (`finance_checks`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

69. جدول: `finance_clients`

جدول سجلات (`finance_clients`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

70. جدول: `finance_closings`

جدول سجلات (`finance_closings`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

71. جدول: `finance_collections`

جدول سجلات (`finance_collections`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

72. جدول: `finance_cost_centers`

جدول سجلات (`finance_cost_centers`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

73. جدول: `finance_custodies`

جدول سجلات (`finance_custodies`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

74. جدول: `finance_expense_categories`

جدول سجلات (`finance_expense_categories`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

75. جدول: `finance_fixed_assets`

جدول سجلات (`finance_fixed_assets`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

76. جدول: `finance_invoices`

جدول سجلات (`finance_invoices`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

77. جدول: `finance_journal_entries`

جدول سجلات (`finance_journal_entries`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

78. جدول: `finance_journal_lines`

جدول سجلات (`finance_journal_lines`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

79. جدول: `finance_payments`

جدول سجلات (`finance_payments`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

80. جدول: `finance_safes`

جدول الخزائن المالية والحسابات البنكية: يوثق الخزائن الموجودة بالمؤسسة ورصيد كل خزانة بالجنيه، ويراقب رصيد النقدية المتاح للمصرف.

81. جدول: `finance_suppliers`

جدول سجلات (`finance_suppliers`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

82. جدول: `finance_taxes`

جدول سجلات (`finance_taxes`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

83. جدول: `fleet_external_drivers`

جدول سجلات (`fleet_external_drivers`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

84. جدول: `fleet_incidents`

جدول سجلات (`fleet_incidents`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

85. جدول: `fleet_internal_drivers`

جدول سجلات (`fleet_internal_drivers`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

86. جدول: `fleet_maintenance`

جدول سجلات (`fleet_maintenance`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

87. جدول: fleet_trips

جدول رحلات الشحن والنقل: يوثق خط سير الرحلة، السائق المسؤول، مسافة الكيلومترات، وكمية الوقود المخصصة للرحلة.

88. جدول: fleet_vehicles

جدول أسطول السيارات والشاحنات: يخزن بيانات الشاحنات، رقم اللوحة، قراءة العداد الحالي (Odometer)، وتاريخ الفحص الدوري.

89. جدول: general_ledger

جدول سجلات (general_ledger): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

90. جدول: hr_absence_audit

جدول سجلات (hr_absence_audit): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

91. جدول: hr_absence_records

جدول سجلات (hr_absence_records): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

92. جدول: hr_absence_requests

جدول سجلات (hr_absence_requests): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

93. جدول: hr_absence_settings

جدول سجلات (hr_absence_settings): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

94. جدول: hr_violations_warnings

جدول سجلات (hr_violations_warnings): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

95. جدول: `import_logs`

جدول سجلات (`import_logs`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

96. جدول: `inventory_items`

جدول المنتجات والمواد الخام بالمخزن: يخزن اسم المادة الخام، كود المنتج، رصيد الكمية المتاحة بالمخزن، وحد أدنى إعادة الطلب.

97. جدول: `inventory_transactions`

جدول سجلات (`inventory_transactions`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

98. جدول: `it_tickets`

جدول سجلات (`it_tickets`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

99. جدول: `job_postings`

جدول سجلات (`job_postings`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

100. جدول: `kpi_definitions`

جدول سجلات (`kpi_definitions`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

101. جدول: `kpi_values`

جدول سجلات (`kpi_values`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

102. جدول: `late_deductions`

جدول سجلات (`late_deductions`): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

103. جدول: leave_requests

جدول طلبات الإجازات: يسجل الطلبات المقدمة من الموظفين (سنوية، مرضية، عارضة)، حالة الموافقة عليها من المدراء، وتاريخ البدء والانتهاء.

104. جدول: loans

جدول سجلات (loans): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

105. جدول: login_history

جدول سجلات (login_history): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

106. جدول: logistics_drivers

جدول سجلات (logistics_drivers): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

107. جدول: logistics_movements

جدول سجلات (logistics_movements): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

108. جدول: machines

جدول سجلات (machines): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

109. جدول: maintenance_companies

جدول سجلات (maintenance_companies): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

110. جدول: maintenance_logs

جدول سجلات الصيانة الوقائية والطارئة: يوثق البلاغات عن أعطال الماكينات، قطع الغيار المستخدمة، وتكلفة عملية الصيانة.

111. جدول: `maintenance_payments`

جدول سجلات (maintenance_payments): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

112. جدول: `maintenance_visits`

جدول سجلات (maintenance_visits): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

113. جدول: `medical_requests`

جدول سجلات (medical_requests): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

114. جدول: `missions`

جدول سجلات (missions): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

115. جدول: `notification_preferences`

جدول سجلات (notification_preferences): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

116. جدول: `notifications`

جدول سجلات (notifications): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

117. جدول: `offboarding`

جدول سجلات (offboarding): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

118. جدول: `overtime`

جدول سجلات (overtime): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

119. جدول: overtime_request_employees

جدول سجلات (overtime_request_employees): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

120. جدول: overtime_requests

جدول سجلات (overtime_requests): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

121. جدول: payroll

جدول الرواتب والأجور الشهرية: يخزن تفاصيل راتب كل موظف، شامل الراتب الأساسي، البدلات، المكافآت، الخصومات والجزاءات، وصافي الراتب المستحق.

122. جدول: performance_reviews

جدول سجلات (performance_reviews): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

123. جدول: permissions

جدول سجلات (permissions): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

124. جدول: product_categories

جدول سجلات (product_categories): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

125. جدول: product_documents

جدول سجلات (product_documents): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

126. جدول: product_images

جدول سجلات (product_images): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

127. جدول: production_batches

جدول سجلات (production_batches): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

128. جدول: production_consumption

جدول سجلات (production_consumption): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

129. جدول: production_stage_logs

جدول سجلات (production_stage_logs): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

130. جدول: production_stage_templates

جدول سجلات (production_stage_templates): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

131. جدول: products

جدول سجلات (products): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

132. جدول: purchase_orders

جدول أوامر الشراء: يحتوي على تفاصيل المواد المطلوب شراؤها، الكميات، الأسعار المتفق عليها، والموارد المحدد لكل أمر شراء.

133. جدول: purchase_requests

جدول سجلات (purchase_requests): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

134. جدول: qc_inspections

جدول فحص جودة المنتجات: يوثق عمليات الفحص الفني للقطع المصنعة، نسبة العيوب المقبولة، ودالة اعتماد الشحنة للبيع.

135. جدول: qr_tokens

جدول سجلات (qr_tokens): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

136. جدول: quote_requests

جدول سجلات (quote_requests): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

137. جدول: role_permissions

جدول سجلات (role_permissions): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

138. جدول: sales_orders

جدول سجلات (sales_orders): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

139. جدول: saved_reports

جدول سجلات (saved_reports): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

140. جدول: screen_permissions

جدول صلاحيات الشاشات (RBAC): يحدد بالضبط ما هي الشاشات والأزرار المسموح لكل دور وظيفي برؤيتها وتعديلها.

141. جدول: search_index

جدول سجلات (search_index): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

142. جدول: smart_notifications

جدول سجلات (smart_notifications): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

143. جدول: spare_parts_requests

جدول سجلات (spare_parts_requests): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

144. جدول: stock_movements

جدول حركات المخزن: يسجل كل حركة إدخال خامات من المورد أو صرف خامات لخطوط الإنتاج مع اسم المسؤول وتاريخ الحركة.

145. جدول: supplier_performance

جدول سجلات (supplier_performance): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

146. جدول: system_settings

جدول سجلات (system_settings): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

147. جدول: tasks

جدول سجلات (tasks): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

148. جدول: training_courses

جدول سجلات (training_courses): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

149. جدول: training_enrollments

جدول سجلات (training_enrollments): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

150. جدول: user_sessions

جدول سجلات (user_sessions): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

151. جدول: **users**

جدول المستخدمين الرئيسي: يخزن بيانات جميع الموظفين والمدراء، يشمل الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، كلمة المرور المشفرة، الدور الوظيفي، والقسم التابع له.

152. جدول: **webhooks**

جدول سجلات (webhooks): يُستخدم لتخزين وحفظ السجلات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة، ويضمن استرجاع البيانات ومتابعة الحركة الإدارية والتاريخية بكل دقة عبر الشاشات الرسمية.

الفصل الرابع: عرض السعر التقديري الشامل (Commercial Proposal)

عرض توريد وتطوير نظام NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY ERP

ملاحظة التقييم الاستثماري: تم حساب هذا العرض بناءً على حجم العمل المستمر منذ 1 يناير 2026 وحتى 22 أغسطس 2026 (ما يقارب 8 أشهر تطوير متواصل) والنظام لا يزال تحت التطوير النشط والتحديث الميداني لضمان أعلى جودة:

بيان النطاق والخدمات المشمولة	التفاصيل الفنية والتشغيلية	التكلفة الاستثمارية (EGP)
1. ترخيص واستخدام النظام الشامل (Enterprise License)	تغطية الـ 15 موديول بالكامل (HR, Payroll, Finance, SCM, Fleet, AI, Sales)	220,000 ج.م
2. تطوير وبناء قاعدة البيانات (+163 Tables Architecture)	بناء وهيكلة الـ 163 + جدول، وتفعيل الحماية التلقائية RLS والنسخ الاحتياطي	55,000 ج.م
3. محرك الذكاء الاصطناعي والتفاعل (AI Mind & ATS Engine)	فحص السير الذاتية ATS، شات بوت الموظفين الذكي، ولوحة قيادة الرئيس التنفيذي	65,000 ج.م
4. جهد التطوير المستمر (8 أشهر من 1/1/2026 إلى 22/8/2026)	تعديلات وتحسينات ميدانية مستمرة، دعم فني، وتطوير الشاشات والتقارير	80,000 ج.م
إجمالي التقييم والتكلفة التجارية الشاملة:		420,000 ج.م

بنود وضوابط العرض التجاري:

- التطوير المستمر: يشمل العرض كافة التحديثات والتعديلات المطلوبة خلال فترة التطوير الحالية.
- الضمان والدعم الفني: ضمان سنة كاملة يشمل الصيانة والتحديثات والتوافق التشغيلي 100%.
- جدولة الدفعات: 40% دفعة التعاقد، 40% عند بدء التشغيل الميداني، 20% عند التسليم النهائي.

👑 الفصل الخامس: الرخصة الشاملة الجامعة للنظام

بالكامل (Master ERP Map)

تضم هذه الرخصة العملاقة التكامل الموحد الشامل بين الـ 15 إدارة، المستندات، الخزائن، المخازن، محرك الذكاء الاصطناعي، وقاعدة البيانات الـ 163+ جدول في لوحة هندسية واحدة متكاملة:

