

Consulta 1



Limit to 10000 rows

```
1 • use hospital;
2
3 • select m.id_medico, m.nombre, m.apellido, count(a.id_atencion) as total_pacientes
4 from medicos as m
5 left join atenciones a on m.id_medico = a.id_medico
6 group by m.id_medico, m.nombre, m.apellido;
```

Result Grid

Filter Rows:

Export:  Wrap Cell Content: 

	id_medico	nombre	apellido	total_pacientes
▶	1	Pepito	Pérez	3
	2	Maria	Suarez	2
	3	Javier	Cuadros	0
	4	Maria	Mendoza	3
	5	Duvan	Covilla	1
	6	Diana	Rojas	0
	7	Fernando	López	0
	8	Sofía	Mendoza	1
	9	Javier	Castillo	0
	10	Valentina	Ortega	0

Consulta 2

```
8 • select e.id_empleado, e.nombre, e.apellido, sum(v.dias_planificados) as planificadas, sum(v.dias_disfrutados) as disfrutadas
9 from empleados as e
10 left join vacaciones_empleados v on e.id_empleado = v.id_empleado
11 group by e.id_empleado, e.nombre, e.apellido;
12
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export: 				
Wrap Cell Content: 				
	id_empleado	nombre	apellido	planificadas
1	1	Sofía	Ramírez	20
2	2	Mateo	Ruiz	15
3	3	Lucía	Castro	15
4	4	Diego	Morales	25
5	5	Valentina	Herrera	22
6	6	Andrés	Gil	10
7	7	Camila	Vargas	18
8	8	Gabriel	Soto	24
9	9	Natalia	Páez	15
10	10	Samuel	Ríos	12

Consulta 3

```
13 • select m.id_medico, m.nombre, m.apellido, sum(h.horas_consulta) as total_horas
14 from medicos as m
15 join horarios_medicos h on m.id_medico = h.id_medico
16 group by m.id_medico, m.nombre, m.apellido
17 order by total_horas desc;
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export: 				
Wrap Cell Content: 				
	id_medico	nombre	apellido	total_horas
1	4	Maria	Mendoza	38.00
2	8	Sofía	Mendoza	21.00
3	1	Pepito	Pérez	18.00
4	2	Maria	Suarez	14.00
5	5	Duvan	Covilla	12.00
6	7	Fernando	López	12.00
7	10	Valentina	Ortega	12.00
8	3	Javier	Cuadros	10.00
9	9	Javier	Castillo	10.00
10	6	Diana	Rojas	8.00

Consulta 4

```
--
19 • select m.id_medico, m.nombre, m.apellido, count(s.id_sustitucion) as total_sustituciones
20   from medicos as m
21  join sustituciones s on m.id_medico = s.id_medico_sustituto
22  group by m.id_medico, m.nombre, m.apellido;
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export:				
Wrap Cell Content:				
	id_medico	nombre	apellido	total_sustituciones
▶	3	Javier	Cuadros	4
	6	Diana	Rojas	3
	9	Javier	Castillo	3

Consulta 5

```
24 • select count(distinct id_medico_sustituto) as medicos_activos_sustitucion
25   from sustituciones
26  where curdate() between fecha_inicio and fecha_fin;
```

Result Grid	
Filter Rows:	
Export:	
Wrap Cell Content:	
	medicos_activos_sustitucion
▶	3

Consulta 6

```
28 • select m.id_medico, m.nombre, m.apellido, h.dia_semana, sum(h.horas_consulta) as total_horas
29   from medicos as m
30  join horarios_medicos h on m.id_medico = h.id_medico
31  group by m.id_medico, m.nombre, m.apellido, h.dia_semana;
32
33
```

Result Grid

Filter Rows:

Exports

Wrap Cell Content:

	id_medico	nombre	apellido	dia_semana	total_horas
▶	1	Pepito	Pérez	Lunes	6.00
	1	Pepito	Pérez	Martes	6.00
	1	Pepito	Pérez	Miércoles	6.00
	2	Maria	Suarez	Lunes	7.00
	2	Maria	Suarez	Martes	7.00
	3	Javier	Cuadros	Lunes	5.00
	3	Javier	Cuadros	Viernes	5.00
	4	Maria	Mendoza	Lunes	8.00
	4	Maria	Mendoza	Martes	8.00
	4	Maria	Mendoza	Miércoles	8.00
	4	Maria	Mendoza	Jueves	8.00
	4	Maria	Mendoza	Viernes	6.00
	5	Duvan	Covilla	Martes	6.00
	5	Duvan	Covilla	Jueves	6.00
	6	Diana	Rojas	Martes	4.00
	6	Diana	Rojas	Jueves	4.00

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Status

Consulta 7

```
33 • select m.id_medico, m.nombre, m.apellido, count(p.id_paciente) as total_pacientes
34 from medicos as m
35 left join pacientes p on m.id_medico = p.id_medico_asignado
36 group by m.id_medico, m.nombre, m.apellido
37 order by total_pacientes desc
38 limit 1;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:	Fetch rows:
id_medico	nombre	apellido	total_pacientes	
4	Maria	Mendoza	6	

Consulta 8

```
40 • select e.id_empleado, e.nombre, e.apellido, sum(v.dias_disfrutados) as disfrutadas
41 from empleados as e
42 join vacaciones_empleados v on e.id_empleado = v.id_empleado
43 group by e.id_empleado, e.nombre, e.apellido
44 having disfrutadas > 10;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
id_empleado	nombre	apellido	disfrutadas
1	Sofia	Ramírez	12
2	Mateo	Ruiz	11
4	Diego	Morales	20
5	Valentina	Herrera	15
7	Camila	Vargas	12
8	Gabriel	Soto	16
9	Natalia	Páez	11

Consulta 9

```
46 • select distinct m.id_medico, m.nombre, m.apellido
47 from medicos as m
48 join sustituciones s on m.id_medico = s.id_medico_sustituto
49 where curdate() between s.fecha_inicio and s.fecha_fin;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
id_medico	nombre	apellido	
3	Javier	Cuadros	
6	Diana	Rojas	
9	Javier	Castillo	

Consulta 10

```
51 • select h.dia_semana, avg(h.horas_consulta) as promedio_horas
52 from horarios_medicos h
53 group by h.dia_semana;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
dia_semana	promedio_horas		
Lunes	6.285714		
Martes	6.285714		
Miércoles	6.400000		
Viernes	5.500000		
Jueves	6.000000		

Consulta 11

```
55 • select e.id_empleado, e.nombre, e.apellido, count(a.id_atencion) as total_pacientes
56 from empleados as e
57 join medicos m on e.id_supervisor_medico = m.id_medico
58 left join atenciones a on m.id_medico = a.id_medico
59 group by e.id_empleado, e.nombre, e.apellido
60 order by total_pacientes desc;
61
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
id_empleado	nombre	apellido	total_pacientes
1	Sofía	Ramírez	3
2	Mateo	Ruiz	3
5	Valentina	Herrera	3
7	Camila	Vargas	3
8	Gabriel	Soto	3
3	Lucía	Castro	2
9	Natalia	Páez	1
10	Samuel	Ríos	1

Consulta 12

```
62 • select m.id_medico, m.nombre, m.apellido, count(distinct p.id_paciente) as total_pacientes, sum(h.horas_consulta) as total_horas
63 from medicos as m
64 left join pacientes p on m.id_medico = p.id_medico_asignado
65 join horarios_medicos h on m.id_medico = h.id_medico
66 group by m.id_medico, m.nombre, m.apellido
67 having total_pacientes > 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	id_medico	nombre	apellido	total_pacientes	total_horas
▶	4	Maria	Mendoza	6	228.00