

퍼블리싱 착수를 위한 최소 디자인 스펙 요청서

요청일
2026-08-14

요청 대상
기획 / PM

목적
퍼블리싱 착수 가능한 최소 스펙 확정

전체
eXBuilder6 기반 업무화면 · UX/UI 문서 기반

개발을 위한 화면 작업에 들어가기 전, 퍼블리싱에서는 공통 작업이 먼저 진행되어야 합니다. 화면 유형별로 체계화해두어야 이후 개별 화면 퍼블리싱을 유형에 맞춰 일관되게 진행할 수 있고, 화면이 나올 때마다 그때그때 따로 대응하는 비효율을 줄일 수 있습니다. **이 공통 퍼블리싱을 진행하려면 최소한의 공통 디자인 가이드가 필요해서, 그 기준으로 아래 리스트를 작성했습니다.** 전체 화면 디자인이 다 나올 때까지 기다리지 않아도, 이 리스트만 먼저 확정되면 공통 작업에 바로 착수할 수 있습니다. 세 번째 표는 우선순위를 정할 때 참고해 주세요.

※ 해당 요청사항은 업무화면 기준입니다. 랜딩·홍보성 페이지 등 별도 디자인 완성도가 요구되는 화면은 이 리스트의 범위에 포함되지 않습니다.

※ 아래 항목들은 별도의 화면 설계(UX/UI) 문서가 이미 있다는 것을 전제로 합니다. 즉 화면별 기능·항목 구성은 UX/UI 문서를 기반으로 하고, 이 문서는 그 위에 얹을 디자인·퍼블리싱 표준만 다룹니다.

1. 디자인 토큰 최소 스펙

6 items

☐ 레이아웃 기준값

화면 기준 해상도, 지원 최소 해상도(이 아래로는 가로 스크롤을 허용할지 레이아웃이 깨질지), 헤더·사이드·컨텐츠 영역 비율과 최소/최대 너비, 반응형 여부와 브레이크포인트. 반응형을 안 한다면 그 결정 하나만 확정돼도 충분합니다.

☐ 컬러 팔레트

Primary·Secondary, 상태색(success/warning/error/info), 텍스트 컬러 3단계(기본/보조/비활성), 배경·보더 컬러 — 총 8~10개 값이면 됩니다.

☐ 타이포그래피

폰트 패밀리, 제목·본문·캡션 최소 3단계의 사이즈와 굵기.

☐ 공통 컴포넌트 상태값

버튼 / 인풋·콤보 / 그리드 각각의 default·hover·focus·disabled(·error) 상태. 그리드는 헤더 배경, 짝수·홀수 행, 선택 행 색까지 포함.

☐ 간격·사이즈 시스템

spacing 단위(4 또는 8px), 버튼·인풋 기본 높이. △ 표 3 참고 eXBuilder6는 이 값이 화면 파일마다 직접 박히는 구조라 지금 확정이 특히 중요합니다.

☐ 아이콘

전체 세트 대신 실제 자주 쓰는 10~20개만 우선 확정.

2. 화면 유형별 템플릿

7 items

공통 컴포넌트(그리드 필터, CUD 버튼, 팝업 등 UDC) 작업을 시작하려면 화면 유형별 최소 골격이라도 먼저 필요합니다. 유형 하나만 보고 만들면 새 유형이 나올 때마다 이미 만든 컴포넌트를 다시 뜯어고쳐야 하지만, 여러 유형을 한 번에 놓고 설계하면 처음부터 공통 범위를 넓게 잡아둘 수 있어 나중에 재작업이 줄어듭니다.

☐ 리스트(목록 조회)형

조회조건 영역 접기/펼치기 여부, 조회 버튼 위치, 그리드 상단 툴바(엑셀다운로드·신규·삭제) 배치.

☐ 마스터-디테일형

좌우 분할 vs 상하 분할, 영역 비율, 디테일이 그리드인지 프리폼인지.

☐ 등록·수정 폼(프리폼)형

라벨-인풋 정렬(가로/세로), 컬럼 수(2단/3단), 필수 표시 방식과 에러 메시지 위치.

☐ 그리드+프리폼 혼합형

상단 그리드(목록) + 하단 프리폼(선택행 상세) 영역 비율.

☐ 트리+그리드형

좌측 트리 폭, 트리-그리드 경계 리사이즈 허용 여부.

☐ 팝업형

프로젝트 요건에 따라 팝업 사이즈 가이드가 필요한 경우도 있습니다 — 사이즈에 따라 담을 수 있는 콘텐츠 양이 달라지므로, 해당되는 경우 그 화면의 사이즈를 기준으로 내부 구성을 잡아야 합니다. 유형별 표준 사이즈가 아직 없으면 아래 빈칸만이라도 채워주세요. 화면마다 직접 지정되는 값이라 초안 확정이 특히 급합니다.

ex)

확인·알림 팝업 (소형)	_____ × _____ px
검색·선택 팝업 (중형)	_____ × _____ px
입력 폼 팝업 (대형)	_____ × _____ px
확인/취소 버튼 배치	순서 · 위치 지정

☐ 탭·아코디언 복합형

탭 개수가 많을 때 스크롤 처리, 비활성 탭 표시 스타일.

3. 수정 범위 영향도

eXBuilder6는 컨트롤 속성 상당수가 화면(`.clx`) 파일 안에 직접 값으로 박히는 구조입니다. 그래서 같은 "디자인 변경"이라도 항목에 따라 나중에 건드려야 하는 범위가 완전히 다릅니다.

항목	관리 방식	나중에 바뀌면	근거
버튼 · 인풋 높이	소스 인라인	모든 화면 <code>.clx</code> 파일을 직접 재작업	<code>comButton.clx</code> 등 버튼마다 <code>height="23"</code> 이 개별 지정. LESS 토큰 (<code>@size-component-height</code>)은 존재하나 실제로 참조되지 않음.
레이아웃 좌표 · 영역 크기	소스 인라인	화면별 재작업	eXBuilder6는 디자인 뷰에서 컨트롤 위치·크기를 직접 배치해서 저장하는 방식이라, 화면 (<code>.clx</code>) 파일마다 값이 컨트롤 단위로 개별 저장됨.
레이아웃 여백 (푸터 · 콘텐츠 박스 등 margin/padding)	조건부 CSS 가능*	사전에 class·변수로 설계해두면 전역 수정 가능	버튼 높이 같은 컨트롤 내부 spacing과는 다름. 박스 단위 여백은 처음부터 CSS 클래스로 설계·협의해두면 값 하나로 전역 반영 가능. 협의 없이 화면마다 직접 지정하면 다른 인라인 항목과 동일하게 범위가 커짐.
색상 팔레트	CSS(theme)	파일 한 곳 수정으로 전역 즉시 반영	클래스 → 믹스인 → 팔레트 변수로 연결되는 구조. 값 하나만 바꾸면 전체 화면에 반영됨.
텍스트 · 폰트 색상	CSS(theme)	전역 즉시 반영	theme 설정 파일 한 곳에 중앙 정의.

* 조건부 — 컨트롤 내부 간격(버튼·인풋 높이 등)은 지금 확정해도 나중에 못 바꾸지만, 푸터·콘텐츠 박스 같은 레이아웃 여백은 CSS 클래스로 미리 설계·협의만 해두면 나중에도 값만 바꿔 전역 반영할 수 있습니다.

색상·폰트는 나중에 바뀌어도 괜찮습니다. CSS(theme) 한 곳만 고치면 전체 화면에 즉시 반영되는 구조라, 초안 상태로 시작해도 큰 리스크가 없습니다.

반대로 컨트롤 높이·팝업 크기·레이아웃 수치는 지금 확정이 필요합니다. 화면(`.clx`) 파일마다 값이 직접 박히는 구조라, 나중에 바뀌면 이미 퍼블리싱한 화면 전체를 다시 손대야 합니다. 정확한 최종값이 아니어도 괜찮으니, 표 3의 항목들은 초안 수준으로라도 먼저 확정해 주세요.