


# Conrad Hotel

## HTML MARKUP GUIDE

김 예 지

# 폴더구조



# CSS 구조

#moPanel	모바일패널영역	.gnb	메뉴	#con4	시설
#moGnb	모바일메뉴	#con1	프로모션	#con5	지도 & sns
.main	첫화면 메인 부분	#con2	객실	#footer	푸터
#header	헤더전체영역	#con3	멤버십	#top	탐메뉴

# 기본레이아웃 구조

#wrap

.main

#header

.gnb

#con1

.pro\_box

#con2

#con3

#con4

#con5

#footer


#top

# gnb 영역

#header

.gnb

```
<ul class="mainmenu">
```



.gnb

```
<ul class="mainmenu">
```

```
<li>
  <a href="#">ROOMS</a>
  <ul class="submenu">
    <li><a href="#">DELUXE</a></li>
    <li><a href="#">PREMIUM</a></li>
```

```
    :
  </ul>
</li>
```

```
<li>
  <a href="#">FOOD</a>
  <ul class="submenu">
    <li><a href="#">ATRIO</a></li>
    <li><a href="#">ZEST</a></li>
```

```
    :
  </ul>
</li>
```

.

.

```
</ul>
```


## 1)Gnb 영역구조

```
<ul class="mainmenu"> : 메뉴 전체영역
  <li>                  : 1depth 개별메뉴
    <ul>                : 2depth 전체영역
      <li>               : 2depth 개별메뉴
```

메뉴 전체 영역을 ul>li 리스트 형식으로 옆으로 나열한뒤  
서브메뉴 또한 각 li 안에 자식요소로 구조화 한다.

# con1 구조

#con1



```
<div id="con1">  
  <h1> </h1>  
  <p> </p>  
  <div class="con1-2">  
    <ul class="pro_box after">  
      <li>  
        <div class="img"> <img> </div>  
        <div class="cover2">  
          <strong> </strong>  
          <strong> </strong>  
          <strong> </strong>  
          <strong> </strong>  
          <span>#레고 듀플로 #러쉬 </span>  
        </div>  
        <p>COLORFUL SUMMER</p>  
      </li>
```

## 1)con1 구조

```
<div class="con1-2">      : ul 감싸는 바깥 div  
  <ul class="pro_box after"> : ul  
    <li>                  : ul안 4개의 li
```

.con1-2의 width:70%, margin을 줘서 상하좌우 여백을 주고 그 안의 ul은 넓이값을 보다 넓게 줘서 디자인상 바깥으로 나가보이게 만들어준다.

# 반응형 header

Web.ver

.logo

.gnb

```
<ul class="mainmenu">
```

li

li

li

li

li

li

li

```
<ul>
```

li

li

·  
·

```
<ul>
```

li

li

·  
·

```
<ul>
```

li

li

·  
·

```
<ul>
```

li

li

·  
·

Tablet.ver · mobile.ver

.logo2



Tablet.ver · mobile.ver

#moPanel

```
<ul id="moGnb">
```

li

li

li

li

li

li

Web버전에서 Tablet(768px), mobile구간으로 갈 때  
.logo에서 .logo2로 로고가 바뀌고 mainmenu가 사라지고  
오른쪽에 햄버거버튼(.btn)이 생기면서 클릭하면  
왼쪽에서 오른쪽으로 스크롤 모바일패널이 나타난다.(#moPanel)

# 반응형 con1

Web.ver

#con1

.pro\_box

li

li

li

li

Tablet.ver

.pro\_box

li

li

Btn\_

mobile.ver

.pro\_box

li

li

Web.ver에서 .pro\_box 안 4개의 li들이 일자로 정렬되어 있다면  
(.pro\_box의 width:115%, li의 width:23.5% margin-right:2%)

1260px부터 li를 2개로 나타내주면서 btn버튼으로 이동할 수 있게 한다.  
(.pro\_box의 width:240%; left:0; 으로 변경, li의 width는 20%)

576px 사이즈 부터는 li의 1,2번째는 숨기고 3,4번째를 세로로 보여줄 수 있도록 만든다. (.pro\_box의 width:100% , 3,4번째의 li들 width:80%)



# 반응형 footer

Web.ver

#footer

ul

li

li

li

li

li

li

ul

li

li

li

li

li

li

li

#top

Web.ver #footer 안에 ul을 2개로 구분한뒤 각각 내용을 li로 채워준다.  
오른쪽 끝에는 #top버튼이 위치해있고 누르면 페이지 맨 위로 이동.

Tablet.ver moblie.ver

ul

li

li

li

li

li

li

ul

li

li

li

li

li

#top

1000px부터 #footer ul의 width:90% 로 변경되면서 사이즈가 줄어들수록  
내부의 li들이 자연적으로 위치한다.  
#top 크기도 화면사이즈에 따라 적절하게 줄어든다.