
대전서구보건소 HTML MARKUP GUIDE

김예지


폴더구조



CSS 구조

.mopanel	모바일패널영역	.visual	비쥬얼	.con1	첫번째 컨텐츠
.mognb	모바일메뉴	.main_menu	비쥬얼 안 메뉴	.con2	두번째 컨텐츠
header	헤더전체영역	.momenu	모바일 비쥬얼	.con3	세번째 컨텐츠
#Inb	메뉴	.contents	컨텐츠 영역	#footer	푸터


기본레이아웃 구조



	.con2	
	.con3	
#footer		
	.footer_site	
	.footerwrap	

Inb 영역


#header



```
#Inb
<nav>
  <
     <a href="#">...</a>
     :...
      :...
      :...
      <|i>...</|i>
      :...
     <nav>
```

visual 영역

.visual




Img를 배경으로 깔은 뒤 그 위에 p태그를 이용해서 텍스트를 삽입했다. 메뉴의 뒷부분 배경으로 투명하게 main_menu를 생성하고 그 안에 ul.container>li로 메뉴를 만든다.


```
<div class="visual>
 <imq>
 ...
 ...
 <div class="main_menu">
   :...
    :...
    :...
    :...
    :...
    <|i>...</|i>
   </div>
</div>
```

반응형 contents

Web.ver



Tablet.ver mobile.ver




Web.ver에서는 .con1안의 .box1의 width:30% .box2의 width:70% 으로 옆으로 나열되게 한다.

태블릿,모바일버전(1240px)부터는 .box1과 .box2 둘다 width:100% 로 변경 하여

위 아래 꽉차게 만들어준다.


반응형 contents



web.ver에서 .con2>.con2-1과 .con2-2 두개의 div를 width:50%씩 가지게 한다. Tablet.ver에서는 .con2-1 width:100%로 한 줄을 꽉차게 만들어주고 .con2-2와 새로 생성된 .con2-3을 반씩 넓이를 쓰게 변경해준다.

반응형 contents


mobile.ver



mobile.ver 에서는 각 div들의 width값을 100%로 바꿔줘서 세로로 쭉 나열될 수 있게 만들어준다.

반응형 footer

Web.ver



Web.ver #footer 안에 ul을 2개로 구분한뒤 각각 내용을 li로 채워준다. 주소가 써있는 address도 존재.

Tablet.ver moblie.ver



#footer ul의 width:80%로 변경되면서 사이즈가 줄어들수록 내부의 li들이 자연적으로 위치한다.