$\equiv$ 

#### 四个空格

Q

当前位置: 四个空格 (https://www.4spaces.org) > 技术 (https://www.4spaces.org/tech/) > 正文

# IntelliJ IDEA快捷键 (https://www.4spaces.org/idea-keymap-introduce/)

2019-02-12 分类: 技术 (https://www.4spaces.org/tech/) 评论(0)

## 快捷键

#### 说明

IntelliJ IDEA 的便捷操作性,快捷键的功劳占了一大半,对于各个快捷键组合请认真对待。 IntelliJ IDEA 本身的设计思维是提倡键盘优先于鼠标的,所以各种快捷键组合层出不穷,对于快 捷键设置也有各种支持,对于其他 IDE 的快捷键组合也有预设模板进行支持。

由于一些软件,比如QQ、网易云音乐、有道词典等等都可能存在快捷键冲突,所以为了 IntelliJ IDEA 这些软件的快捷键都是值得舍弃的。

#### Ctrl

快捷键	介绍
Ctrl + F	在当前文件进行文本查找 (必备)
Ctrl + R	在当前文件进行文本替换 (必备)
Ctrl + Z	撤销 (必备)
Ctrl + Y	删除光标所在行 或 删除选中的行 (必备)
Ctrl + X	剪切光标所在行 或 剪切选择内容
Ctrl + C	复制光标所在行 或 复制选择内容
Ctrl + D	复制光标所在行 或 复制选择内容,并把复制内容插入光标位置下面 (必备)
Ctrl + W	递进式选择代码块。可选中光标所在的单词或段落,连续按会在原有选中的基础上再扩展选中范围 (必备)
Ctrl + E	显示最近打开的文件记录列表
Ctrl + N	根据输入的 <b>类名</b> 查找类文件
Ctrl + G	在当前文件跳转到指定行处
Ctrl + J	插入自定义动态代码模板
Ctrl + P	方法参数提示显示
Ctrl + Q	光标所在的变量 / 类名 / 方法名等上面(也可以在提示补充的时候按),显示文档内容
Ctrl + U	前往当前光标所在的方法的父类的方法 / 接口定义

<b>快捷键</b>	四个空格 介绍 Q
Ctrl + B	进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处,等效于 Ctrl + 左键单击
Ctrl + K	版本控制提交项目,需要此项目有加入到版本控制才可用
Ctrl + T	版本控制更新项目,需要此项目有加入到版本控制才可用
Ctrl + H	显示当前类的层次结构
Ctrl + O	选择可重写的方法
Ctrl + I	选择可继承的方法
Ctrl + +	展开代码
Ctrl + -	折叠代码
Ctrl + /	注释光标所在行代码,会根据当前不同文件类型使用不同的注释符号 (必备)
Ctrl + [	移动光标到当前所在代码的花括号开始位置
Ctrl + ]	移动光标到当前所在代码的花括号结束位置
Ctrl + F1	在光标所在的错误代码处显示错误信息
Ctrl + F3	调转到所选中的词的下一个引用位置
Ctrl + F4	关闭当前编辑文件
Ctrl + F8	在 Debug 模式下,设置光标当前行为断点,如果当前已经是断点则去掉断点
Ctrl + F9	执行 Make Project 操作
Ctrl + F11	选中文件 / 文件夹,使用助记符设定 / 取消书签
Ctrl + F12	弹出当前文件结构层,可以在弹出的层上直接输入,进行筛选
Ctrl + Tab	编辑窗口切换,如果在切换的过程又加按上delete,则是关闭对应选中的窗口
Ctrl + Enter	智能分隔行
Ctrl + End	跳到文件尾
Ctrl + Home	跳到文件头
Ctrl + Space	基础代码补全,默认在 Windows 系统上被输入法占用,需要进行修改,建议修改为 Ctrl + 逗号(必备)
Ctrl + Delete	删除光标后面的单词或是中文句
Ctrl + BackSpace	删除光标前面的单词或是中文句
Ctrl + 1,2,39	定位到对应数值的书签位置
Ctrl + 左键单击	在打开的文件标题上,弹出该文件路径
Ctrl + 光标定位	按 Ctrl 不要松开,会显示光标所在的类信息摘要
Ctrl + 左方向键	光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置

<b>一</b> 快捷键	四个空格 介绍
Ctrl + 右方向键	光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置
Ctrl + 前方向键	等效于鼠标滚轮向前效果
Ctrl + 后方向键	等效于鼠标滚轮向后效果

## Alt

快捷键	介绍
Alt + `	显示版本控制常用操作菜单弹出层
Alt + Q	弹出一个提示,显示当前类的声明 / 上下文信息
Alt + J	选中功能,选中一个词后,按此健组合可以继续选择下一相同内容
Alt + F1	显示当前文件选择目标弹出层,弹出层中有很多目标可以进行选择
Alt + F2	对于前面页面,显示各类浏览器打开目标选择弹出层
Alt + F3	选中文本,逐个往下查找相同文本,并高亮显示
Alt + F7	查找光标所在的方法 / 变量 / 类被调用的地方
Alt + F8	在 Debug 的状态下,选中对象,弹出可输入计算表达式调试框,查看该输入内容的调试结果
Alt + Home	定位/显示到当前文件的 Navigation Bar
Alt + Enter	IntelliJ IDEA 根据光标所在问题,提供快速修复选择,光标放在的位置不同提示的结果也不同 (必备)
Alt + Insert	代码自动生成,如生成对象的 set / get 方法,构造函数,toString() 等
Alt + 左方向键	按左方向切换当前已打开的文件视图
Alt + 右方向键	按右方向切换当前已打开的文件视图
Alt + 前方向键	当前光标跳转到当前文件的前一个方法名位置
Alt + 后方向键	当前光标跳转到当前文件的后一个方法名位置
Alt + 1,2,39	显示对应数值的选项卡,其中 1 是 Project 用得最多

## Shift

快捷键	介绍
Shift + F1	如果有外部文档可以连接外部文档
Shift + F2	跳转到上一个高亮错误 或 警告位置
Shift + F3	在查找模式下,查找匹配上一个
Shift + F4	对当前打开的文件,使用新Windows窗口打开,旧窗口保留
Shift + F6	对文件 / 文件夹 重命名

<b>快捷键</b>	四个空格 <sup>介绍</sup> Q
Shift + F7	在 Debug 模式下,智能步入。断点所在行上有多个方法调用,会弹出进入哪个方法
Shift + F8	在 Debug 模式下,跳出,表现出来的效果跟 F9 一样
Shift + F9	等效于点击工具栏的 Debug 按钮
Shift + F10	等效于点击工具栏的 Run 按钮
Shift + F11	弹出书签显示层
Shift + Tab	取消缩进
Shift + ESC	隐藏当前 或 最后一个激活的工具窗口
Shift + End	选中光标到当前行尾位置
Shift + Home	选中光标到当前行头位置
Shift + Enter	开始新一行。光标所在行下空出一行,光标定位到新行位置
Shift + 左键单击	在打开的文件名上按此快捷键,可以关闭当前打开文件
Shift + 滚轮前后滚动	当前文件的横向滚动轴滚动

## Ctrl + Alt

快捷键	介绍
Ctrl + Alt + L	格式化代码,可以对当前文件和整个包目录使用 (必备)
Ctrl + Alt + O	优化导入的类,可以对当前文件和整个包目录使用 (必备)
Ctrl + Alt + I	光标所在行 或 选中部分进行自动代码缩进,有点类似格式化
Ctrl + Alt + T	对选中的代码弹出环绕选项弹出层
Ctrl + Alt + J	弹出模板选择窗口,将选定的代码加入动态模板中
Ctrl + Alt + H	调用层次
Ctrl + Alt + B	在某个调用的方法名上使用会跳到具体的实现处,可以跳过接口
Ctrl + Alt + V	快速引进变量
Ctrl + Alt + Y	同步、刷新
Ctrl + Alt + S	打开 IntelliJ IDEA 系统设置
Ctrl + Alt + F7	显示使用的地方。寻找被该类或是变量被调用的地方,用弹出框的方式找出来
Ctrl + Alt + F11	切换全屏模式
Ctrl + Alt + Enter	光标所在行上空出一行,光标定位到新行
Ctrl + Alt + Home	弹出跟当前文件有关联的文件弹出层
Ctrl + Alt + Space	类名自动完成

快捷键	四个空格 <sup>介绍</sup> Q
Ctrl + Alt + 左方向键	退回到上一个操作的地方 (必备)
Ctrl + Alt + 右方向键	前进到上一个操作的地方 (必备)
Ctrl + Alt + 前方向键	在查找模式下,跳到上个查找的文件
Ctrl + Alt + 后方向键	在查找模式下, 跳到下个查找的文件

## Ctrl + Shift

快捷键	介绍
Ctrl + Shift + F	根据输入内容查找整个项目 或 指定目录内文件 (必备)
Ctrl + Shift + R	根据输入内容替换对应内容,范围为整个项目 或 指定目录内文件 (必备)
Ctrl + Shift + J	自动将下一行合并到当前行末尾 (必备)
Ctrl + Shift + Z	取消撤销 (必备)
Ctrl + Shift + W	递进式取消选择代码块。可选中光标所在的单词或段落,连续按会在原有选中的基础上再扩展取消选中范围 (必备)
Ctrl + Shift + N	通过文件名定位 / 打开文件 / 目录,打开目录需要在输入的内容后面多加一个正斜杠 (必备)
Ctrl + Shift + U	对选中的代码进行大 / 小写轮流转换 (必备)
Ctrl + Shift + T	对当前类生成单元测试类,如果已经存在的单元测试类则可以进行选择
Ctrl + Shift + C	复制当前文件磁盘路径到剪贴板
Ctrl + Shift + V	弹出缓存的最近拷贝的内容管理器弹出层
Ctrl + Shift + E	显示最近修改的文件列表的弹出层
Ctrl + Shift + H	显示方法层次结构
Ctrl + Shift + B	跳转到类型声明处
Ctrl + Shift + I	快速查看光标所在的方法 或 类的定义
Ctrl + Shift + A	查找动作 / 设置
Ctrl + Shift + /	代码块注释 (必备)
Ctrl + Shift + [	选中从光标所在位置到它的顶部中括号位置
Ctrl + Shift + ]	选中从光标所在位置到它的底部中括号位置
Ctrl + Shift + +	展开所有代码
Ctrl + Shift + -	折叠所有代码
Ctrl + Shift + F7	高亮显示所有该选中文本,按Esc高亮消失
Ctrl + Shift + F8	在 Debug 模式下,指定断点进入条件

<del>上</del> 快捷键	四个空格  介绍
Ctrl + Shift + F9	编译选中的文件 / 包 / Module
Ctrl + Shift + F12	编辑器最大化
Ctrl + Shift + Space	智能代码提示
Ctrl + Shift + Enter	自动结束代码, 行末自动添加分号 (必备)
Ctrl + Shift + Backspace	退回到上次修改的地方
Ctrl + Shift + 1,2,39	快速添加指定数值的书签
Ctrl + Shift + 左方 向键	在代码文件上,光标跳转到当前单词 / 中文句的左侧开头位置,同时选中该单词 / 中文句
Ctrl + Shift + 右方 向键	在代码文件上,光标跳转到当前单词 / 中文句的右侧开头位置,同时选中该单词 / 中文句
Ctrl + Shift + 左方 向键	在光标焦点是在工具选项卡上,缩小选项卡区域
Ctrl + Shift + 右方 向键	在光标焦点是在工具选项卡上,扩大选项卡区域
Ctrl + Shift + 前方 向键	光标放在方法名上,将方法移动到上一个方法前面,调整方法排序
Ctrl + Shift + 后方 向键	光标放在方法名上,将方法移动到下一个方法前面,调整方法排序

## Alt + Shift

快捷键	介绍
Alt + Shift + N	选择 / 添加 task
Alt + Shift + F	显示添加到收藏夹弹出层 / 添加到收藏夹
Alt + Shift + C	查看最近操作项目的变化情况列表
Alt + Shift + I	查看项目当前文件
Alt + Shift + F7	在 Debug 模式下,下一步,进入当前方法体内,如果方法体还有方法,则会进入该内嵌的方法中, 依此循环进入
Alt + Shift + F9	弹出 Debug 的可选择菜单
Alt + Shift + F10	弹出 Run 的可选择菜单
Alt + Shift + 左键 双击	选择被双击的单词 / 中文句,按住不放,可以同时选择其他单词 / 中文句

快捷键	四个空格 <sup>介绍</sup>
Alt + Shift + 前方 向键	移动光标所在行向上移动
Alt + Shift + 后方 向键	移动光标所在行向下移动

### Ctrl + Shift + Alt

快捷键	介绍
Ctrl + Shift + Alt + V	无格式黏贴
Ctrl + Shift + Alt + N	前往指定的变量 / 方法
Ctrl + Shift + Alt + S	打开当前项目设置
Ctrl + Shift + Alt + C	复制参考信息
Ctrl + Shift + Alt + J	选中功能,选中所有相同的内容

## 其他

快捷键	介绍
F2	跳转到下一个高亮错误 或 警告位置 (必备)
F3	在查找模式下,定位到下一个匹配处
F4	編辑源
F7	在 Debug 模式下,进入下一步,如果当前行断点是一个方法,则进入当前方法体内,如果该方法体还有方法,则不会进入该内嵌的方法中
F8	在 Debug 模式下,进入下一步,如果当前行断点是一个方法,则不进入当前方法体内
F9	在 Debug 模式下,恢复程序运行,但是如果该断点下面代码还有断点则停在下一个断点上
F11	添加书签
F12	回到前一个工具窗口
Tab	缩进
ESC	从工具窗口进入代码文件窗口
连按两次 Shift	弹出 Search Everywhere 弹出层

# 官网快捷键资料



(https://www.jetbrains.com/idea/docs/IntelliJIDEA\_ReferenceCard.pdf)

Mac OS X :
 <u>https://www.jetbrains.com/idea/docs/IntelliJIDEA\_ReferenceCard\_Mac.pd</u>

(https://www.jetbrains.com/idea/docs/IntelliJIDEA\_ReferenceCard\_Mac.p df)

#### 第三方快捷键资料

来自 eta02913 : <a href="http://xinyuwu.iteye.com/blog/1005454">http://xinyuwu.iteye.com/blog/1005454</a>
 (http://xinyuwu.iteye.com/blog/1005454)

标签: IDEA (https://www.4spaces.org/tag/idea/)

#### 评论 抢沙发



 昵称

 邮箱

 邮箱(必填)

 网址

#### 热门文章




从零开始:史上最详尽V2Ray搭建图文教程

2019-02-10 评论(91) (https://www.4spaces.org/digitalocean-build-v2ray-0-1/)

Q



#### 2020年最新v2ray搭建详细图文教程(从小白到老炮)







从零开始: 史上最详尽Shadowsocks搭建教程

2019-01-21 评论(3) (https://www.4spaces.org/0-1-shadowsocks-start/)



centos7基于nginx搭建v2ray服务端配置vmess+tls+websocket完全手册 2019-02-28 评论(20) (https://www.4spaces.org/v2ray-nginx-tls-websocket/)



#### 免费V2ray账号

2019-01-19 评论(19) (https://www.4spaces.org/free/)

© 2020 四个空格 (https://www.4spaces.org) 网站地图 (https://www.4spaces.org/sitemap.xml)