

____님께

바헬바 레스피맷 사용 안내문



이 약은 어떤 약인가요?

이 약은 기관지의 수축을 완화하여 숨 쉬기 어려운 증상을 줄여주는 흡입제입니다.




성분

Tiotropium (티오토포륨) 5ug
Olodaterol (올로다테롤) 5ug



효능

기관지확장제로서 성인의 만성폐쇄성폐질환의 증상 조절을 위한 유지요법제입니다.



용법

성인: **1일 1회**, 1회 2흡입
매일 같은 시간에 꾸준히 사용하세요



참고사항

매일 같은 시간에 1일 1회, 1회 2흡입을 사용합니다.
사용 후 덮개를 닫아 보관합니다.
흡입구는 깨끗하고 건조하게 유지합니다.



의사나 약사에게 미리 알려야 할 사항

임신 또는 수유 중인 경우
다른 약을 사용 중이거나 질환이 있는 경우
녹내장, 전립선비대증, 심장질환이 있는 경우



주의사항

급성 천식 발작 시에는 사용하지 않습니다.
임의로 용량을 조절하거나 사용을 중단하지 않습니다.
어지러움, 두근거림, 입마름, 변비, 배뇨곤란 등이 나타날 수 있습니다.
심한 경우 의사나 약사에게 알립니다.



궁금한 점이 있으면 언제든지 의사나 약사와 상담하세요.

담당약사 : _____ 드림
강원대학교병원 약제과 033)258-9467

카트리지 끼우는 방법 (처음 사용 시)

투명 몸체 분리



한 손으로 안전 단추를 누르면서
다른 손으로 투명 용기를 당겨
뺍니다.
(뚜껑을 닫은 상태로 유지합니다.)

카트리지 삽입



카트리지 끝이 좁은 부분을
흡입기 안으로 넣습니다.
단단한 바닥에 놓고 딸깍 소리가
나도록 아래로 누릅니다.

투명 몸체 재결합



투명 몸체를 딸깍 소리가
날 때까지 원위치로 끼웁니다.

돌리기



중요!
하단부를 돌릴 때는
캡을 닫은 상태로
유지합니다.


투명 몸체를 라벨의 화살표
방향으로 딸깍 소리가 날 때까지
반 바퀴 회전합니다.

뚜껑 열기



뚜껑이 고정될 때까지 젖혀서
완전히 엽니다.

누르기



흡입기를 바닥으로 향하게 하여
약물방출단추(버튼)를 누릅니다.
연무가 보일 때까지 반복 후,
연무가 보이면 3회 더 반복합니다.

사용 방법 (꼭 순서대로 지켜주세요!)

돌리기



중요!
하단부를 돌릴 때는
캡을 닫은 상태로
유지합니다.

투명 몸체를 라벨의 화살표
방향으로 딸깍 소리가 날 때까지
반 바퀴 회전합니다.

뚜껑 열기



뚜껑이 고정될 때까지 젖혀서
완전히 엽니다.

숨 내쉬기



천천히 숨을 내쉽니다.
(기기 안으로 숨을 불지 마세요)

흡입하기



흡입구를 입에 물고
약물방출단추(버튼)를 누르면서
동시에 깊고 천천히 들이마십니다.
(입술이 통풍구를 가리지 않도록 주의하세요.)

숨 참기




약 10초간 숨을
참습니다.

마무리



숨을 천천히 내쉽니다.
기기 뚜껑을 닫습니다.

반복



약 30초 후
같은 과정을
반복합니다.



일주일에 한 번 흡입구를 마른 휴지로 닦아주세요.