DeliveryApp 프로젝트 Proposal

202344078 최예준 · 가상 주문을 통한 소비 절약 기록 서비스

확인 범위 및 해석

본 서비스는 실제 결제나 음식 배달을 제공하지 않는다. 가상 주문 금액과 메뉴 칼로리를 프로젝트 규칙에 따라 절약 실적으로 누적한다. 실질적인 지출 감소나 건강 효과를 측정한 결과는 아니다.

1. 프로젝트 개요

Python Flask와 MySQL 기반의 개인 웹 프로젝트이다. 사용자는 음식점·메뉴를 살펴보고 장바구니에 담은 뒤 가상 주문을 생성한다. 주문별 금액과 칼로리, 주문 당시 주소를 보관하고 누적 절약 기록과 가상 배달현황을 확인한다.

2. 개발 배경 및 필요성

음식 주문의 선택 과정을 웹서비스로 구현하면서, 실제 구매 대신 선택한 금액과 칼로리를 기록하는 대안적 경험을 제공하고자 한다. 회원 인증, 관계형 데이터 모델, 주문 처리, 지도 API 및 좌표 계산을 하나의 사용자 흐름으로 연결하는 것이 학습 목적이다.

3. 개발 목표

목표	구체적인 결과물
주문 흐름 완성	회원 인증 → 메뉴 탐색 → 장바구니 → 가상 주문 → 기록 조회
기록의 일관성	주문 당시 주소와 메뉴 단가·칼로리를 주문 데이터에 별도 보관
절약 정보 제공	사용자별 주문 횟수, 누적 금액 및 칼로리 집계
지도 기반 설명	배달 주소·음식점 마커, 직선거리 및 가상 거리 기준 표시

4. 대상 사용자

메뉴 선택과 가상 주문을 통해 소비를 돌아보고 싶은 일반 회원을 대상으로 한다. 비회원은 음식점·메뉴 탐색과 회원가입·로그인이 가능하다. 관리자·음식점주·실제 배달기사 전용 역할은 현재 코드에 없다.

근거: README.md 프로젝트 개요, app.py, templates/order_complete.html, templates/saving.html

개발 범위와 기술 구성

구현된 흐름을 기준으로 현재 범위를 정의한다.

5. 주요 기능

영역	현재 소스에서 확인한 기능
회원·보안	가입 시 해시 저장, 로그인 시 검증, 세션 사용자 식별 및 로그아웃 정리
탐색·장바구니	음식점/메뉴 이름 검색, 메뉴 조회, 수량 증가·감소·삭제, 합계
주문·절약	가상 주문, 내역·상세, 사용자별 누적 횟수·금액·칼로리
주소·현황	회원 주소 수정, 주문 주소 스냅샷, 시간 기반 5단계 배달 상태
지도·거리	Geocoder, 다중 마커·정보창, 범위 조정, Haversine, 5km 가상 판정

6. 개발 환경 및 기술 스택

구분	기술 및 확인 근거
서버	Python / Flask, mysql.connector, python-dotenv, Werkzeug (app.py import)
데이터	MySQL, SQL 스키마 및 쿼리 파일. Workbench는 README에 기록
클라이언트	Jinja 템플릿, HTML/CSS, JavaScript. 지도는 Kakao Maps JavaScript SDK
개발 도구	Git/GitHub, Visual Studio Code (README). 정확한 설치 버전은 미확인
파일 구조	app.py 단일 서버 모듈, templates/ 11개 HTML, DB/ 4개 SQL. static/ 없음

7. 제외 범위

실제 결제·환불, 음식 배달·기사 배차, 도로 경로 안내, 음식점 영업·배달 가능 여부 실시간 검증, 관리자 운영 화면은 제공하지 않는다. 5km 기준은 임의의 가상 기준이며 주문을 차단하지 않는다.

GitHub Pages는 발표 HTML 열람 용도이다. Flask 및 MySQL 서비스 자체를 GitHub Pages에서 실행하는 구조가 아니다.

기대효과와 확장 방향

현재 구현과 향후 개발 계획을 분리한다.

8. 기대효과

관점	기대효과와 해석 범위
사용자 경험	가상 주문 내역을 통해 선택한 소비 규모와 칼로리를 돌아볼 수 있다.
데이터 설계	회원·메뉴·주문 간 관계와 주문 시점 데이터 보존을 학습한다.
외부 연동	비동기 주소 검색, 지도 시각화, 좌표 계산의 연결을 실습한다.
효과 검증 한계	실제 소비 감소율, 건강 개선, 만족도 조사 결과는 수집·확인되지 않았다.

9. 향후 개발 계획

우선순위	계획	완료 판단 기준(계획)
1	DB 변경 이력·보안 보완	누락된 DDL 정리, 비밀 설정 외부화, 입력 검증 및 CSRF 방어
2	음식점·메뉴 데이터 정비	주소 누락 확인, 가격·칼로리의 출처 및 갱신 기준 마련
3	사용자 주소 기반 주변 검색	Kakao Places API 검토 및 검색 음식점과 MySQL 메뉴의 연결 기준 설계
4	지도 및 UI/UX 개선	검색 실패 원인 구분, 화면 디자인·네비게이션 통일
후속	통계·지도 확장 검토	월별 집계·목표 관리, 도로 경로 및 가상 기사 마커 이동 검토

10. 프로젝트 운영 원칙

현재 코드를 분석한 결과와 실제 캡처를 우선 근거로 삼는다. 기능 확인은 코드 검토·격리 검증·사용자 제공 실행 화면으로 구분하며, 운영 DB나 외부 API 연동을 새로 실행한 것으로 표현하지 않는다. 개발 일정과 진행률은 근거가 없는 수치로 작성하지 않는다.

확인 범위 및 해석
현재 데이터는 MySQL에 수동 등록된 음식점·메뉴를 사용한다. 자동 주변 검색은 향후 범위이며, 주소 검색 성공이 실제 영업·배달 가능성을 보증하지 않는다. 운영 적용에는 입력 검증과 계정 전환 시 세션 정리 정책이 필요하다.