# Vim 编辑器快捷键

## 一、命令模式

### 1.进入编辑模式

（1）a = append（附加，增补），在当前光标位置之后，进入输入模式

（2）A = append（附加，增补），在当前行的结尾，进入输入模式

（3）i = insert（插入），在当前光标位置，进入输入模式

（4）I = insert（插入），在当前行的开头，进入输入模式

（5）o = open（打开），在当前光标下一行，进入输入模式

（6）O= open（打开），在当前光标上一行，进入输入模式




（7）s =switch（切换），删除当前所在光标的字符，进入输入模式

（8）S= switch（切换），删除当前光标所在行的字符，进入输入模式

### 2.回到命令模式

（1）Esc，任何情况下输入 Esc 都能回到命令模式

### 3.移动光标

（1）← 和 H，向左移动光标

（2）↓ 和 J，向下移动光标

（3）↑ 和 K，向上移动光标

（4）→ 和 L，向右移动光标




（5）0 和^，移动光标到当前行的开头

（6）$，移动光标到当前行的结尾

（7）PgUp，向上翻页

（8）PgDn，向下翻页

（9）gg，g = goto（转到），跳到行首

（10）G，g = goto（转到），跳到行尾

4.页面切换

（1）Ctrl+f，f=forward（向前），Ctrl+f=向前翻页

（2）Ctrl+b，b=backward（向后），Ctrl+b=向后翻页

（3）Ctrl+u，u=up（向上），Ctrl+u=向上翻半页

（4）Ctrl+d，d=down（向下），Ctrl+d=向下翻半页




5.搜索

（1）/，进入搜索模式

（2）n，向下继续搜索

（3）N，向上继续搜索

6.其他操作

（1）yy，y=yank（抽出，猛拉），yy=复制当前行

nyy，n 是数字，nyy=复制当前行和下面的 n 行

（2）p=paste（粘贴）粘贴复制的内容

np，n 是数字，np=粘贴复制的内容 n 次

（3）dd，d=delete（删除），删除光标所在行的内容

ndd，n 是数字，ndd=删除当前光标向下 n 行

（4）u=undo（使恢复原状，撤销），撤销修改

（5）Ctrl+r，反向撤销修改

（6）gg，g=goto（转到），跳到行首

dgg，d=delete（删除），g=goto（转到），从当前行开始，向上全部删除

（7）G，g=goto（转到），跳到行尾

Dg，d=delete（删除），g=goto（转到），Dg=从当前行开始，向下全部删除

（8）d0，d = delete（删除），0 = 移动光标到当前行的开头，

d0=从当前光标开始，删除到本行的开头

（9）d$，d = delete（删除），$=移动光标到当前行的结尾，

d$=从当前光标开始，删除到本行的结尾

二、扩展命令模式（末行模式）

1.常规操作

（1）:set nu = set number，:set n=显示行号

（2）:set nonu = set nonumber， :set nonu=取消显示行号

（3）:set paste，paste（粘贴），:set paste=设置粘贴模式

（4）:w，w=write（写入），:w=保存

（5）:w /newfile = 另存为其他文件，newfile 为需要设置的文件名

（6）:q ，q=quit（退出），:q 未修改退出

（7）:q! = 放弃对文件内容的修改，并退出 Vi

（8）:wq，w=write（写入），q=quit（退出），:wq = 保存文件退出 Vi

2.替换操作

s=switch（切换，改变）

（1）:s /old/new，将当前行中查找到的第一个字符串“old”替换为“new”

（2）:s /old/new/g，g=global（全面的），将当前行中查找到的所有字符串“old”替换为“new”

（3）:#,# s/old/new/g，在行号“#,#”范围内替换所有字符串“old”为“new”

（4）:%s /old/new/g，%=整个文件，在整个文件范围内替换所有字符串“old”替换为“new”

（5）:#,$s/old/new/g，$=最后一行，在#行到末尾的所有字符串“old”替换为“new”

三、可视化模式

| 操作类型 | 操作键 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 字符选择 | v | 光标经过字符被选中 |
| 行选择 | V | 按行选择 |
| 区块选择 | Ctrl + v | 按“块”选择 |
| 复制 | y | 复制选中内容 |
| 粘贴 | p | 粘贴复制内容 |