

PROJET HARI

Human Resources Artificial Intelligence

Diagramme Use Case UML — Version 2

Cas d'usage principaux de la plateforme HARI — révision suite aux retours du Scrum Master

Ticket Jira	SCRUM-094
Sprint	Sprint 0 — Cadrage et conception
Responsable principal	Khadija IBISK
Support	Mounir BAALI
Version	v2 — révisée suite aux retours de Scrum Master
Statut	Prêt — en attente de validation finale du PO

1. Objectif du livrable

Ce document formalise les cas d'usage principaux de la plateforme HARI sous forme d'un diagramme UML Use Case. Il a pour but de permettre à l'ensemble de l'équipe projet de visualiser clairement les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système, en cohérence avec le périmètre du MVP validé en Sprint 0 (ticket SCRUM-025).

Ce livrable correspond au ticket Jira SCRUM-094, assigné à Khadija IBISK avec le support de Mounir BAALI (Product Owner).

Cette version 2 intègre les retours de relecture formulés par Scrum Master, visant à renforcer la rigueur UML du diagramme et sa cohérence avec le fonctionnement métier réel avant son intégration définitive dans Confluence (SCRUM-106).

2. Historique des modifications

Le tableau ci-dessous synthétise les remarques formulées lors de la relecture et les modifications appliquées en conséquence.

#	Remarque	Modification appliquée
1	La relation entre « Interroger l'assistant IA » et « Consulter les alertes » était modélisée en <<include>>.	Remplacée par une relation <<extend>>, orientée de « Consulter les alertes » vers « Interroger l'assistant IA » : l'alerte n'intervient que dans le cas particulier d'un refus, elle n'est donc pas systématique.
2	Le rôle RH ne pouvait pas interroger l'assistant IA.	Accès désormais obtenu automatiquement par héritage (généralisation RH → Collaborateur, voir remarques 3 à 5).
3 à 5	Manager et RH étaient reliés individuellement à chaque cas d'usage commun, multipliant les flèches.	Introduction d'une relation d'héritage UML : Manager et RH héritent de Collaborateur. Ils disposent ainsi automatiquement de « Se connecter », « Consulter le dashboard », « Interroger l'assistant IA » et « Demander une attestation », en plus de leurs cas d'usage propres.

#	Remarque	Modification appliquée
6	Une relation <<include>> vers « Se connecter » avait été envisagée.	Non ajoutée : l'authentification reste représentée comme une bulle isolée, sans relation explicite, le besoin étant considéré comme implicite.
7	Aucun cas d'usage ne couvrait l'affectation d'un collaborateur à un manager.	Ajout du cas d'usage « Gestion des collaborateurs », relié à l'acteur RH.
8	Le collaborateur ne pouvait pas initier de demande d'attestation auprès de la RH.	Ajout du cas d'usage « Demander une attestation » (Collaborateur), relié à « Générer une attestation » (RH).

3. Acteurs identifiés

Le diagramme repose désormais sur une hiérarchie d'acteurs : Manager et RH héritent (généralisation UML) de l'acteur Collaborateur, reflétant le fait que tout manager ou membre RH est avant tout un collaborateur de l'entreprise.

- **Collaborateur** — acteur de base. Utilisateur final consultant son Dashboard, interrogeant l'assistant IA et pouvant demander une attestation.
- **Manager** (hérite de Collaborateur) — dispose de toutes les fonctionnalités du Collaborateur, plus la validation des demandes de son équipe.
- **RH** (hérite de Collaborateur) — dispose de toutes les fonctionnalités du Collaborateur, plus la gestion des documents RH, la génération d'attestations et l'affectation des collaborateurs aux managers.
- **Admin** — acteur indépendant (n'hérite pas de Collaborateur). Responsable des accès et de la supervision des alertes.

Ce choix de modélisation réduit le nombre d'associations explicites tout en restant fidèle au fonctionnement métier réel : ce que le Collaborateur peut faire, le Manager et la RH peuvent le faire également, en plus de leurs droits supérieurs propres.

4. Cas d'usage principaux

Dix cas d'usage couvrent l'ensemble des parcours retenus pour le MVP et le scénario de démonstration final (les deux nouveaux cas d'usage issus de la relecture sont signalés par « NOUVEAU »).

- **Se connecter** — authentification de l'utilisateur (Collaborateur, hérité par Manager et RH ; Admin).
- **Consulter le Dashboard** — affichage des informations selon le rôle (Collaborateur, hérité par Manager et RH ; Admin).
- **Interroger l'assistant IA** — question à l'assistant RAG, réponse sourcée ou refus contrôlé (Collaborateur, hérité par Manager et RH).
- **Demander une attestation** (NOUVEAU) — le collaborateur initie une demande auprès de la RH ; inclut systématiquement « Générer une attestation ».
- **Valider une demande** — traitement d'une demande par un manager.
- **Gérer les documents RH** — ajout, validation et organisation des documents utilisés par le RAG (RH).
- **Générer une attestation** — production du document RH (PDF) par la RH, déclenchée par la demande du collaborateur.

- **Gestion des collaborateurs** (NOUVEAU) — affectation d'un collaborateur à un manager, réalisée par la RH.
- **Consulter les alertes** — supervision des alertes par l'Admin ; étend « Interroger l'assistant IA » dans le cas d'un refus.
- **Administrer les accès** — gestion des droits RBAC par l'administrateur.

5. Diagramme Use Case UML

Le diagramme ci-dessous représente les quatre acteurs (dont deux liés par héritage à Collaborateur), les dix cas d'usage, ainsi que les relations <<extend>> et <<include>> issues de la relecture.



Figure 1 — Diagramme Use Case UML de la plateforme HARI, v2 (SCRUM-094)

6. Relations particulières du diagramme

Héritage (généralisation) entre acteurs

Manager → Collaborateur et RH → Collaborateur. Représenté par une flèche pleine à tête triangulaire vide, pointant vers l'acteur parent (Collaborateur). Manager et RH héritent ainsi de

tous les cas d'usage associés à Collaborateur, sans qu'il soit nécessaire de tracer une association supplémentaire.

<<extend>> — Consulter les alertes → Interroger l'assistant IA

La flèche part du cas d'usage optionnel (« Consulter les alertes ») vers le cas d'usage de base (« Interroger l'assistant IA »), conformément à la sémantique UML de l'extension : l'alerte ne s'ajoute au flux que dans la condition précise d'un refus, et non à chaque interrogation de l'assistant.

7. Matrice de correspondance Acteur / Cas d'usage

La mention « hérité » indique un accès obtenu par généralisation depuis Collaborateur, et non par association directe.

Cas d'usage	Collaborateur	Manager	RH	Admin
Se connecter	X	X (hérité)	X (hérité)	X
Consulter le Dashboard	X	X (hérité)	X (hérité)	X
Interroger l'assistant IA	X	X (hérité)	X (hérité)	—
Demander une attestation	X	X (hérité)	X (hérité)	—
Valider une demande	—	X	—	—
Gérer les documents RH	—	—	X	—
Générer une attestation	—	—	X	—
Gestion des collaborateurs	—	—	X	—
Consulter les alertes	—	—	—	X
Administrer les accès	—	—	—	X

8. Critères d'acceptation (SCRUM-094)

- Les acteurs sont clairement identifiés, y compris la relation d'héritage entre Collaborateur, Manager et RH.
- Les cas d'usage principaux sont représentés, y compris les deux cas d'usage ajoutés en relecture.
- Le diagramme respecte le périmètre MVP.
- Les relations <<extend>> et <<include>> reflètent fidèlement la logique métier (refus conditionnel, génération systématique).
- Le diagramme est intégré dans Confluence.
- Le ticket est validé par le PO.

9. Prochaines étapes

1. Intégration de cette version 2 du diagramme dans la page Confluence « Architecture HARI » (consolidation prévue dans le ticket SCRUM-106).
2. Relecture et validation finale par le Product Owner (Mounir BAALI).

3. Vérification de la cohérence avec le User Journey (SCRUM-095) et la matrice RBAC (SCRUM-096), en particulier pour les nouveaux cas d'usage « Demander une attestation » et « Gestion des collaborateurs ».

*Document produit dans le cadre du Sprint 0 du projet HARI — Khadija IBISK, Documentation fonctionnelle.
Version 2 — révisée suite aux retours de Scrum Master.*