

BITÁCORA DE ACTIVIDADES - AVANCE 1

Proyecto: Sistema de Gestión para Reparación Vehicular (Taller ALP)

Asignatura: Construcción de Software

Integrantes del Grupo que realizaron este avance:

YELIZA CUADROS LOOR

ANGEL EDUARDO LOOR PIGUAVE

DIEGO DAVID IZQUIERDO VALLE

Cuadro de Actividades y Avances

Integrante	Actividad Realizada	Módulo / Componente	% de Avance
Yeliza Cuadros	Configuración de servidor, Git/GitHub y conexión PHP.	Backend / Infraestructura	100%
Angel Loor	Diseño y creación de la base de datos taller_alp_db.	Base de Datos (SQL)	100%
Diego Izquierdo	Desarrollo del formulario de Registro de Vehículos.	Frontend (Vista)	100%
todos	Elaboración del Diagrama de Componentes y Artículo.	Documentación	100%

Detalles del Trabajo Realizado

Módulo de Datos (SQL): Se definieron las tablas usuarios y vehiculos con sus respectivas llaves primarias y tipos de datos adecuados para el taller.

Módulo de Conexión: Se implementó el archivo conexion.php utilizando la librería mysqli, configurado específicamente para el puerto 3307.

Módulo de Registro: Se creó una interfaz funcional que permite capturar placa, marca y modelo, validando la inserción de datos en tiempo real.



Gestión de Versiones: Se inicializó el repositorio en GitHub para el control de cambios grupal.

Observaciones del Grupo:

Se logró la integración exitosa entre el servidor Apache y la base de datos MariaDB.

El sistema ya permite el flujo completo: **Captura de datos -> Conexión -> Inserción -> Confirmación.**

CAPTURASA DE LA EJECUCIÓN:





Bienvenido a phpMyAdmin

Idioma (Language)

Español - Spanish



Iniciar sesión ?

Usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

```
XAMPP for Windows - mysql x + v

Setting environment for using XAMPP for Windows.
Usuario@DESKTOP-QHJ030D c:\xampp
# mysql -u root -p -P 3307
Enter password: ****
ERROR 1105 (HY000): Plugin auth_gssapi_client could not be loaded: No se puede encontrar el módulo especificado
path is 'auth_gssapi_client.dll'

Usuario@DESKTOP-QHJ030D c:\xampp
# mysql -u root -p -P 3307 --default-auth=mysql_native_password
Enter password: ****
ERROR 1105 (HY000): Plugin auth_gssapi_client could not be loaded: No se puede encontrar el módulo especificado
path is 'auth_gssapi_client.dll'

Usuario@DESKTOP-QHJ030D c:\xampp
# mysql -u root -p -P 3307 --default-auth=mysql_native_password
Enter password: *****
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 11.4.10-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> |
```

The top screenshot shows the phpMyAdmin interface with the following sections:

- Configuraciones generales:**
 - Cotejamiento de la conexión al servidor: utf8mb4_unicode_ci
 - Más configuraciones
- Configuraciones de apariencia:**
 - Idioma (Language): Español - Spanish
 - Tema: pmahomme
 - Ver todo
- Servidor de base de datos:**
 - Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP
 - Tipo de servidor: MariaDB
 - Conexión del servidor: No se está utilizando SSL
 - Versión del servidor: 11.4.10-MariaDB - MariaDB Server
 - Versión del protocolo: 10
 - Usuario: root@localhost
 - Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
- Servidor web:**
 - Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
 - Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 8.2.12
 - extensión PHP: mysqli, curl, mbstring
 - Versión de PHP: 8.2.12

The bottom screenshot shows the SQL console with the following queries and results:

- Query: `-- 1. Crear la base de datos CREATE DATABASE IF NOT EXISTS taller_alp_db;`
Result: MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0029 segundos.)
- Query: `USE taller_alp_db;`
Result: MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)
- Query: `-- 2. Crear tabla de usuarios para tu Login CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios ( id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, password VARCHAR(255) NOT NULL );`
Result: MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0381 segundos.)

The browser address bar shows: `localhost/taller_alp/conexion.php`

¡Conexión exitosa al sistema del taller!

```

Source History
1 <?php
2     Enable HTML error checking for all files of the text/x-php5 mimetype
3
4     if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5         $user = $_POST['usuario'];
6         $pass = $_POST['contrasena'];
7
8         // Buscamos al usuario en la tabla que creamos en phpMyAdmin
9         $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE username = '$user' AND password = '$pass'";
10        $result = mysqli_query($conn, $sql);
11
12        if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
13            // Si los datos coinciden, nos manda al registro de vehículos
14            header("Location: registro_vehiculo.php");
15        } else {
16            echo "<script>alert('Usuario o contraseña incorrectos'); window.location='login.php';</script>";
17        }
18    }
19    ?>
20
21    <!DOCTYPE html>
22    <html lang="es">
23    <head>

```

¡Conexión exitosa al sistema del taller!

Acceso al Taller

Entrar

¡Conexión exitosa al sistema del taller!

Registrar Nuevo Vehículo

Guardar Vehículo

[Cerrar Sesión](#)

localhost dice

Vehículo registrado con éxito

Aceptar

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM `vehiculos`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

☐ id placa marca modelo color id_cliente

☐ Editar Copiar Borrar 1 GBA-1234 Chevrolet Sail NULL NULL

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Servidor: 127.0.0.1:3307 » Base de datos: taller_alp_db

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Más

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ usuarios	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ vehiculos	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
2 tablas	Número de filas	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	0 B

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:

Imprimir Diccionario de datos

Crear nueva tabla

Nombre de la tabla: Número de columnas: 4

Subido al repositorio:

taller.alp

New Run Debug Test Run Selenium Tests Set Configuration Code Coverage Generate Documentation Composer Close Rename... Move... Copy... Delete Find... Open in Terminal Open in System Versioning History Properties

Initialize Git Repository... Initialize Mercurial Repository... Import into Subversion Repository... Apply Diff Patch...

```
<?php
include 'conexion.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $placa = $_POST['placa'];
    $marca = $_POST['marca'];
    $modelo = $_POST['modelo'];

    // Insertamos los datos en la tabla
    $sql = "INSERT INTO vehiculos (placa, marca, modelo) VALUES ('" . $placa . "', '" . $marca . "', '" . $modelo . "')";

    if (mysqli_query($conn, $sql)) {
        echo "<script>alert('Vehículo registrado exitosamente');";
    } else {
        echo "Error: " . mysqli_error($conn);
    }
}

?>
```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">