

BITÁCORA DE ACTIVIDADES - AVANCE 2

Proyecto: Sistema de Gestión para Reparación Vehicular (Taller ALP)

Asignatura: Construcción de Software

Integrantes del Grupo que realizaron este avance:

- Yeliza Cuadros Loor
- Angel Eduardo Loor Piguave
- Diego David Izquierdo Valle
- Robinson Ricaurte Rodríguez
- Angulo Bustos Terry
- Alvarez Choez Juan Andres

Cuadro de Actividades y Avances

INTEGRANTE	ACTIVIDAD REALIZADA	MODULO/COMPONENTE	%DE AVANCE
Yeliza Cuadros	Diseño y creación de las tablas relacionales (usuarios y vehiculos) junto con el volcado de datos inicial.	Módulo de Base de Datos (Script SQL)	100%
Angel Loor	Desarrollo del script de configuración, acceso al puerto 3307 y manejo de errores.	Módulo de Conexión (conexion.php)	100%
Diego Izquierdo	Maquetación web (HTML/CSS) de la interfaz del formulario de inicio de sesión.	Módulo de Autenticación (Frontend - login.php)	100%
Robinson Ricaurte	Programación de la validación de credenciales (POST), consulta a BD y redirección.	Módulo de Autenticación (Backend - login.php)	100%
Angulo Terry	Elaboración de la bitácora y	Documentación	100%
Todos	Documentación del Proyecto	Documentación	100%
Alvarez Juan	Procesamiento de los datos del formulario e inserción (INSERT INTO) en la base de datos.	Módulo de Registro (Backend - registro_vehiculo.php)	100%
todos	Elaboración del Diagrama de Componentes y Artículo.	Documentación	100%




Detalles del Trabajo Realizado

- **Módulo de Datos (SQL):** Se definieron las tablas usuarios y vehículos con sus respectivas llaves primarias y tipos de datos adecuados para el taller.
- **Módulo de Conexión:** Se implementó el archivo conexion.php utilizando la librería mysqli, configurado específicamente para el puerto 3307.
- **Módulo de Autenticación:** Se desarrolló el sistema de acceso en login.php, validando el usuario admin y gestionando la redirección al registro.
- **Módulo de Registro:** Se creó una interfaz funcional en registro_vehiculo.php que permite capturar placa, marca y modelo, validando la inserción de datos.
- **Interfaz de Usuario (UI):** Se implementaron estilos CSS embebidos para garantizar que los formularios sean limpios, centrados y fáciles de usar.
- **Gestión de Versiones:** Se inicializó el repositorio en GitHub para el control de cambios grupal y la integración de los archivos del proyecto.

Capturas del Avance 1



The screenshot displays the phpMyAdmin login page. At the top, there is a logo featuring a sailboat and the text 'phpMyAdmin'. Below the logo, the text 'Bienvenido a phpMyAdmin' is centered. The interface includes a language selection dropdown menu labeled 'Idioma (Language)' with 'Español - Spanish' selected. Below this is a login section titled 'Iniciar sesión' with a help icon. It contains two input fields: 'Usuario:' and 'Contraseña:'. At the bottom right of the login section is a button labeled 'Iniciar sesión'.



Capturas <conexión.php>

```
1  <?php
2  $host = "localhost";
3  $user = "root";
4  $db   = "taller_alp_db"; // El nombre que pusimos arriba
5  $port = 3307;
6  $pass = ""; // Déjalo vacío si entraste sin clave, o pon '1234' si esa usaste
7
8  $conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db, $port);
9
10 if (!$conn) {
11     die("Error de conexión: " . mysqli_connect_error());
12 } else {
13     echo "¡Conexión exitosa al sistema del taller!";
14 }
15 ?>
```

<login.php>

```
1  <?php
2  include 'conexion.php'; // Usamos la conexión que ya probaste y funciona
3
4  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5      $user = $_POST['usuario'];
6      $pass = $_POST['contraseña'];
7
8      // Buscamos al usuario en la tabla que creamos en phpMyAdmin
9      $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE username = '$user' AND password = '$pass'";
10     $result = mysqli_query($conn, $sql);
11
12     if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
13         // Si los datos coinciden, nos manda al registro de vehículos
14         header("Location: registro_vehiculo.php");
15     } else {
16         echo "<script>alert('Usuario o contraseña incorrectos'); window.location='login.php';</script>";
17     }
18 }
19 ?>
20
21 <!DOCTYPE html>
22 <html lang="es">
23 <head>
24     <meta charset="UTF-8">
25     <title>Login - Taller ALP</title>
26     <style>
27         body { font-family: Arial; background-color: #f4f4f4; display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; }
28         form { background: white; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.1); }
29         input { display: block; width: 100%; margin-bottom: 10px; padding: 8px; }
30         button { width: 100%; padding: 10px; background: #28a745; color: white; border: none; cursor: pointer; }
31     </style>
```

<registro_vehiculo.php>

```
1  <?php
2  include 'conexion.php';
3
4  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
5      $placa = $_POST['placa'];
6      $marca = $_POST['marca'];
7      $modelo = $_POST['modelo'];
8
9      // Insertamos los datos en la tabla vehiculos
10     $sql = "INSERT INTO vehiculos (placa, marca, modelo) VALUES ('$placa', '$marca', '$modelo')";
11
12     if (mysqli_query($conn, $sql)) {
13         echo "<script>alert('Vehículo registrado con éxito');</script>";
14     } else {
15         echo "Error: " . mysqli_error($conn);
16     }
17 }
18 ?>
19
20 <!DOCTYPE html>
21 <html lang="es">
22 <head>
23     <meta charset="UTF-8">
24     <title>Registro de Vehículos - Taller ALP</title>
25     <style>
26         body { font-family: Arial; padding: 20px; background-color: #e9ecef; }
27         .container { max-width: 500px; margin: auto; background: white; padding: 20px; border-radius: 10px; }
28         input { width: 100%; padding: 10px; margin: 10px 0; border: 1px solid #ccc; }
29         button { width: 100%; padding: 10px; background: #007bff; color: white; border: none; cursor: pointer; }
30     </style>
```

<taller_alp_db.sql>

```
1  -- phpMyAdmin SQL Dump
2  -- version 5.2.1
3  -- https://www.phpmyadmin.net/
4  --
5  -- Servidor: 127.0.0.1:3307
6  -- Tiempo de generación: 10-05-2026 a las 19:12:15
7  -- Versión del servidor: 11.4.10-MariaDB
8  -- Versión de PHP: 8.2.12
9
10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11 START TRANSACTION;
12 SET time_zone = "+00:00";
13
14
15 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
16 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
17 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
18 /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
19
20 --
21 -- Base de datos: `taller_alp_db`
22 --
23
24 -- -----
25
26 --
27 -- Estructura de tabla para la tabla `usuarios`
28 --
29
```

```

30 CREATE TABLE `usuarios` (
31     `id` int(11) NOT NULL,
32     `username` varchar(50) NOT NULL,
33     `password` varchar(255) NOT NULL
34 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
35
36 --
37 -- Volcado de datos para la tabla `usuarios`
38 --
39
40 INSERT INTO `usuarios` (`id`, `username`, `password`) VALUES
41 (1, 'admin', '1234');
42
43 -----
44
45 --
46 -- Estructura de tabla para la tabla `vehiculos`
47 --
48
49 CREATE TABLE `vehiculos` (
50     `id` int(11) NOT NULL,
51     `placa` varchar(20) NOT NULL,
52     `marca` varchar(50) NOT NULL,
53     `modelo` varchar(50) NOT NULL,
54     `color` varchar(30) DEFAULT NULL,
55     `id_cliente` int(11) DEFAULT NULL
56 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

59 -- Volcado de datos para la tabla `vehiculos`
60 --
61
62 INSERT INTO `vehiculos` (`id`, `placa`, `marca`, `modelo`, `color`, `id_cliente`) VALUES
63 (1, 'GBA-1234', 'Chevrolet', 'Sail', NULL, NULL);
64
65 --
66 -- Índices para tablas volcadas
67 --
68
69 --
70 -- Índices de la tabla `usuarios`
71 --
72 ALTER TABLE `usuarios`
73     ADD PRIMARY KEY (`id`),
74     ADD UNIQUE KEY `username` (`username`);
75
76 --
77 -- Índices de la tabla `vehiculos`
78 --
79 ALTER TABLE `vehiculos`
80     ADD PRIMARY KEY (`id`);
81
82 --
83 -- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
84 --
85
86 --
87 -- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuarios`
88 --
89 ALTER TABLE `usuarios`
90     MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;

```

```
91
92  --
93  -- AUTO_INCREMENT de la tabla `vehiculos`
94  --
95  ALTER TABLE `vehiculos`
96    MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;
97  COMMIT;
98
99  /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
100  /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
101  /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```