

03. 요구사항 정의서

문서 유형: 요구사항 정의서 (Requirements Specification)

작성일: 2026.05.28

버전: v1.0


관련 문서: [MVP 개요](#) | [사용자 시나리오](#) | [PRD](#)

목차

- 1. MVP 범위 정의
- 2. 주요 기능 목록
- 3. 기능 요구사항
- 4. 비기능 요구사항
- 5. 기능 간 의존 관계

1. MVP 범위 정의

기능 분류 기준



MVP 기능 분류표

기능	분류	제외/포함 이유
조건 선택 (거리·시간·유형)	✅ 필수 MVP	서비스의 핵심 인터랙션
랜덤 코스 추천 (샘플 데이터)	✅ 필수 MVP	서비스의 핵심 가치
다시 추천 버튼	✅ 필수 MVP	랜덤 서비스의 필수 UX
코스 상세 화면	✅ 필수 MVP	코스 정보 제공
즐거찾기 (localStorage)	✅ 필수 MVP	재방문 가치 창출
최근 추천 이력	✅ 필수 MVP	사용 기록 편의 기능
반응형 UI (모바일 우선)	✅ 필수 MVP	핵심 접근 환경
조건 초기화	✅ 필수 MVP	기본 UX 편의
지도 API 연동 (마커 표시)	✅ 필수 MVP	카카오맵 API 키 발급 후 구현

기능	분류	제외/포함 이유
GPS 현재 위치 탐색	● 선택 도전	Geolocation API, fallback 처리
Web Share API 공유 (네이티브)	● 선택 도전	navigator.share(), 클립보드 fallback
AI 기반 개인화 추천	✗ 제외 → 향후	외부 API 의존, 비용 발생
회원 가입 / 로그인	✗ 제외 → 향후	인증 구현 복잡도 초과
날씨 기반 추천	✗ 제외 → 향후	외부 API 연동 필요
사용자 코스 등록	✗ 제외 → 향후	DB 필요

화면 목록

#	화면명	역할	우선순위
S01	메인 화면 (조건 선택)	서비스 진입점, 조건 선택	P0
S02	추천 결과 화면	랜덤 코스 결과 표시	P0
S03	코스 상세 화면	상세 정보 표시	P1
S04	즐거찾기 화면	저장된 코스 목록	P1
S05	최근 추천 이력 화면	최근 추천 코스 목록	P1

2. 주요 기능 목록

기능명	설명	우선순 위	구현 난이 도	예상 소요 시 간
조건 선택 UI	거리(3종), 소요 시간(3종), 운동 유형(3종) 선택 칩	P0	● 낮음	1~2h
조건 유효성 검사	전체 미선택 시 추천 버튼 비활성 또는 안내 메 시지	P0	● 낮음	0.5h
랜덤 코스 추천 로 직	조건 필터링 + 랜덤 반환 함수	P0	● 낮음	1h
코스 결과 카드 UI	코스명, 거리, 시간, 유형, 설명, 추천 이유 카드	P0	● 낮음	1~1.5h
다시 추천 버튼	동일 조건 + 이전 코스 제외 재추천	P0	● 낮음	0.5h
코스 상세 화면	코스 요약, 추천 이유, 주의사항, 준비 팁 표시	P1	● 낮음	1~1.5h
즐거찾기 저장/해 제	localStorage 코스 ID 저장·삭제, 아이콘 상태 반 영	P1	● 낮음	1h
즐거찾기 목록 화 면	저장된 코스 목록 + 빈 상태 UI	P1	● 낮음	1h

기능명	설명	우선순 위	구현 난이 도	예상 소요 시 간
최근 추천 이력 저장	최대 10건 localStorage 저장 로직	P1	● 낮음	1h
최근 추천 이력 화면	이력 목록 + 시각 표시 + 빈 상태 UI	P1	● 낮음	0.5h
하단 탭 네비게이션	홈·즐거찾기·최근 3탭 전환	P1	● 낮음	0.5~1h
반응형 레이아웃	375px ~ 1280px CSS 미디어 쿼리	P1	● 중간	2~3h
조건 초기화 버튼	선택 조건 전체 리셋	P2	● 낮음	0.5h
샘플 코스 데이터	20개 코스 JSON 데이터 (lat/lng 포함)	P0	● 낮음	1~2h
카카오맵 마커	MapView.jsx, 코스 시작점 마커 표시	P1	● 중간	1.5~2h
GPS 위치 기반 필터	Geolocation API, Haversine 거리 계산	P2	● 중간	1~1.5h
코스 공유 기능	Web Share API + 클립보드 fallback	P2	● 낮음	0.5~1h

P0: 없으면 서비스 불가 | P1: 완성도에 필수 | P2: 있으면 좋음

3. 기능 요구사항

요구사항 작성 규칙

[ID] [화면] [주체] + 행동 + 결과 형식으로 작성

3.1 조건 선택

ID	요구사항	우선순 위	검증 방법
FR-01	사용자는 거리 조건(1km / 3km / 5km)을 선택할 수 있다	P0	각 칩 클릭 → 선택 상태(활성 스타일) 변경 확인
FR-02	사용자는 소요 시간(15분 / 30분 / 60분)을 선택할 수 있다	P0	각 칩 클릭 → 선택 상태 변경 확인
FR-03	사용자는 운동 유형(걷기 / 조깅 / 러닝)을 선택할 수 있다	P0	각 칩 클릭 → 선택 상태 변경 확인
FR-04	각 조건 그룹에서 한 번에 하나만 선택된다 (단일 선택)	P0	같은 그룹의 다른 칩 클릭 → 이전 선택 해제 확인
FR-05	조건 초기화 버튼 클릭 시 모든 선택이 해제된다	P2	초기화 버튼 클릭 → 전체 칩 비활성화 확인

3.2 코스 추천

ID	요구사항	우선순 위	검증 방법
FR-06	3가지 조건이 모두 선택된 경우에만 추천 버튼이 활성화된다	P0	조건 1~2개 선택 시 버튼 비활성 확인
FR-07	추천 버튼 클릭 시 조건에 맞는 코스 1개가 랜덤으로 표시된다	P0	동일 조건 반복 클릭 → 결과 다양성 확인
FR-08	조건에 맞는 코스가 없을 경우 안내 메시지가 표시된다	P0	매핑되지 않는 조건 조합 테스트
FR-09	다시 추천 버튼 클릭 시 직전 추천 코스와 다른 코스가 표시된다	P0	동일 코스가 연속 출력되지 않는지 확인
FR-10	코스가 1개뿐인 경우 다시 추천 시 동일 코스가 표시되며 안내된다	P1	해당 조건 조합에 코스 1개만 있을 때 테스트

3.3 코스 정보 표시

ID	요구사항	우선순 위	검증 방법
FR-11	추천 결과 카드에는 코스명, 거리, 시간, 유형, 설명, 추천 이유가 표시된다	P0	결과 카드 렌더링 후 필드 존재 확인
FR-12	사용자는 코스 카드에서 상세 보기로 이동할 수 있다	P1	상세 보기 버튼 클릭 → 상세 화면 이동 확인
FR-13	상세 화면에서 코스 설명, 추천 이유, 주의사항, 준비 팁을 확인할 수 있다	P1	상세 화면 렌더링 후 4개 섹션 표시 확인
FR-14	상세 화면에서 뒤로 가기 버튼으로 이전 화면으로 돌아갈 수 있다	P1	뒤로 가기 버튼 클릭 → 결과 화면 복귀 확인

3.4 즐겨찾기

ID	요구사항	우선순 위	검증 방법
FR-15	사용자는 코스를 즐겨찾기에 저장할 수 있다	P1	저장 버튼 클릭 → localStorage 키 확인
FR-16	즐거찾기 아이콘이 저장 상태에 따라 시각적으로 구분된다	P1	저장/미저장 상태 아이콘 색상·모양 확인
FR-17	즐거찾기는 새로고침 후에도 유지된다	P1	저장 후 새로고침 → localStorage 데이터 확인
FR-18	즐거찾기 화면에서 저장된 코스 목록을 확인할 수 있다	P1	즐거찾기 탭 이동 → 목록 렌더링 확인

ID	요구사항	우선순 위	검증 방법
FR-19	즐거찾기 해제 시 목록에서 즉시 제거된다	P1	해제 버튼 클릭 → 목록 즉시 업데이트 확인
FR-20	즐거찾기가 없을 때 빈 상태(empty state) 메시지가 표시된다	P1	localStorage 비운 뒤 즐거찾기 탭 확인

3.5 최근 추천 이력

ID	요구사항	우선순 위	검증 방법
FR-21	코스 추천 시 해당 코스가 최근 이력에 자동 저장된다	P1	추천 후 localStorage 이력 키 확인
FR-22	최근 이력은 최대 10개까지 저장되며 초과 시 가장 오래된 항목이 삭제된다	P1	11번 추천 후 이력 10개인지 확인
FR-23	최근 추천 이력 화면에서 추천 날짜·시간을 확인할 수 있다	P1	이력 탭 이동 → 타임스탬프 표시 확인
FR-24	이력이 없을 때 빈 상태 메시지가 표시된다	P1	localStorage 비운 뒤 이력 탭 확인

4. 비기능 요구사항

4.1 성능

ID	요구사항	기준값	측정 방법
NFR-01	추천 결과는 1초 이내 화면에 표시되어야 한다	< 1,000ms	Chrome DevTools Network 탭
NFR-02	페이지 초기 로딩은 3초 이내여야 한다	< 3,000ms	Lighthouse Performance 점수
NFR-03	화면 전환 애니메이션은 300ms 이내여야 한다	< 300ms	CSS transition 설정값

4.2 호환성

ID	요구사항	기준
NFR-04	모바일 375px부터 PC 1280px까지 레이아웃이 정상 동작해야 한다	Chrome DevTools 기기 에뮬레이션
NFR-05	Chrome 최신 버전 기준으로 모든 기능이 정상 동작해야 한다	Chrome 120+
NFR-06	Safari iOS (최신 버전) 에서 주요 기능이 동작해야 한다	iPhone 기준

4.3 데이터

ID	요구사항	기준
NFR-07	즐거찾기 데이터는 localStorage에 저장되어 브라우저 세션 종료 후에도 유지되어야 한다	localStorage 영구 저장
NFR-08	최근 추천 이력은 localStorage에 저장되어야 한다	localStorage 저장 확인
NFR-09	localStorage 저장 실패 시 서비스가 중단되지 않아야 한다	try-catch 처리


4.4 사용성

ID	요구사항	기준
NFR-10	UI는 비전공자도 설명 없이 직관적으로 사용할 수 있어야 한다	3클릭 이내 추천 완료
NFR-11	터치 타겟(버튼 등) 크기는 최소 44px × 44px 이상이어야 한다	iOS HIG 기준
NFR-12	빈 상태(empty state)에는 항상 안내 메시지가 표시되어야 한다	각 화면 빈 상태 UI 확인

4.5 개발/배포

ID	요구사항	기준
NFR-13	<code>npm run build</code> 실행 시 빌드 오류가 없어야 한다	로컬 빌드 성공
NFR-14	전체 소스 코드는 GitHub Public 저장소에 관리되어야 한다	GitHub 커밋 확인
NFR-15	README에 프로젝트 소개, 실행 방법이 포함되어야 한다	문서 완성도

5. 기능 간 의존 관계



구현 순서 권장

- 1단계 (P0 핵심): FR-01~11 (조건 선택 + 추천 + 결과 카드)
- 2단계 (P1 완성): FR-12~14 (상세 화면)
- 3단계 (P1 저장): FR-15~24 (즐거찾기 + 이력)
- 4단계 (P2 편의): FR-05 (조건 초기화)

다음 문서: 04. 사용자 시나리오 & 플로우