
本体论如何帮助 Agent 理解与处理业务

以 Ontology Platform 项目为例

Agent 可以调用工具完成任务。
业务判断还需要明确的定义、关系与口径。

贯穿案例：工业设备售后服务



业务概念关系示意

Agent 怎样完成一个任务

围绕目标使用工具，根据反馈决定下一步

任务示意



任务过程示意

先查询工单，再读取合同。
遇到信息缺失时，
继续查询或向业务人员提问。

工具返回的数据和资料，
会成为下一步判断的上下文。

反馈帮助 Agent 判断：继续查询、补充提问，还是回答

业务口径决定数据怎样解释

“这张工单满足 SLA 吗？”

同样写着“4 小时”，关注的事件可能不同。

首次响应 恢复服务

关注首次响应事件。
是否达标，仍需核对适用目标与计时规则。

SLA：服务水平协议

业务问题示意，实际口径需业务确认

01 **时限指什么**
响应、到场、恢复，还是解决？

02 **什么决定适用目标**
哪份合同、哪种严重度？

03 **怎样计时**
从何时开始？暂停和空值怎样处理？

04 **信息在哪里**
所需定义与数据分别在哪里？

需要核对的材料 合同条款 · 业务手册 · 数据库字段 · 接口说明

帮助 Agent 完成业务任务的几种方法

这些方法分别作用于指令、资料、模型和业务语义

方法	主要做什么	工单场景中的例子	需要关注什么
提示词工程	**用指令和示例 引导任务处理**	先核对合同， 再回答 SLA 问题	要求表达清楚， 模型正确遵循
常见文档 RAG	**检索资料， 供模型参考**	找到合同条款 与服务手册片段	材料完整， 且适用于当前问题
模型微调	**用训练样本调整模型， 使其适应任务**	工单分类 或固定输出格式	训练样本、更新 与效果验证
本体	**组织业务定义、 关系与语义约定**	连接工单、合同、 严重度和 SLA	定义正确， 关系完整

这些方法各有侧重，实际系统可以组合使用。