



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE**

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**



MATERIA: PROYECTO INTEGRADOR

**ACTIVIDAD 5. DOCUMENTAR PRUEBAS UNITARIAS (TÉCNICA GRUPO DE
EXPERTOS)**

INTEGRANTES:

20251018 - LIBRADO FLORES ARIADNA YENISEY

20251012 - RAMOS CASTRO KEVIN DANIEL

20251014 - MARTÍNEZ GUILLÉN JUAN JOSÉ

20250998 - GARCIA HERNANDEZ SONIA

DOCENTE:

RICARDO GARCÍA MORALES

CUATRIMESTRE: 3

GRUPO: "C"

HUEJUTLA, HGO


Junio de 2026.

Simulación de prueba unitaria


Sistema: Sistema de gestión de ventas v1.0	Módulo: Login (inicio de sesión)
Tipo de Prueba: Pruebas Unitarias de Validación	Fecha de Ejecución: 31 de Julio, 2026

Caso de Prueba: UT-LOGIN-01 — Inicio de sesión exitoso con datos correctos

Campo	Descripción
ID del caso	CP-LOGIN-01
Caso de prueba	Inicio de sesión exitoso con datos correctos
Precondiciones	1. El sistema se encuentra conectado con la base de datos. 2. Existe un usuario registrado con credenciales válidas. 3. El formulario de inicio de sesión está disponible.
Datos de entrada	Usuario: Yenisey Contraseña: 123456
Resultado esperado	El sistema debe validar correctamente las credenciales ingresadas, permitir el acceso al sistema y mostrar el menú principal correspondiente al usuario que ingresó.
Pasos de ejecución	1. Abrir el formulario de inicio de sesión. 2. Ingresar un usuario registrado. 3. Introducir la contraseña correcta. 4. Presionar el botón "Ingresar". 5. Verificar que se muestre el menú principal del sistema. <pre>if (credencialValida) { MessageBox.Show(";Bienvenido al sistema!", "Acceso Autorizado", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); dbconn.Close(); menu menuu= new menu(rol); this.Hide(); menuu.Show(); }</pre>


	
Resultado obtenido	El sistema validó correctamente el usuario y contraseña, permitió el acceso y mostró el menú principal del sistema.
Problema detectado	Ninguno. El proceso de autenticación funciona correctamente con datos válidos.
Propuesta de mejora	Agregar un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario que inició sesión para mejorar la experiencia del usuario.
Estado	Exitoso (Aprobado)


Caso de Prueba: CP-LOGIN-02 — Inicio de sesión con campos vacíos

Campo	Descripción
ID del caso	CP-LOGIN-02
Caso de prueba	Validación de campos obligatorios en inicio de sesión
Precondiciones	1. La aplicación se encuentra iniciada. 2. El formulario de login está disponible.
Datos de entrada	Usuario: " Contraseña: "
Resultado esperado	El sistema debe mostrar un mensaje indicando que los campos son obligatorios y no debe permitir el acceso al sistema.
Pasos de ejecución	1. Abrir el formulario de inicio de sesión. 2. Dejar los campos usuario y contraseña vacíos. 3. Presionar el botón "Ingresar". 4. Verificar el mensaje mostrado. <pre>private void btn_iniciar_sesion_Click(object sender, EventArgs e) { string usuario = txt_usuario.Text.Trim(); string pass = txt_contrasena.Text.Trim(); if (string.IsNullOrEmpty(usuario) string.IsNullOrEmpty(pass)) { MessageBox.Show("Por favor, llena todos los campos.", "Campos vacíos", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning); return; } }</pre>

Resultado obtenido	El sistema mostró una alerta indicando "Por favor, llena todos los campos". No permitió continuar al menú principal.
Problema detectado	Ninguno. La validación de campos vacíos funciona correctamente.
Propuesta de mejora	Mantener mensajes claros para orientar al usuario.
Estado	Exitoso (Aprobado)


Caso de Prueba: CP-LOGIN-03 — Usuario correcto con contraseña incorrecta

Campo	Descripción
ID del caso	CP-LOGIN-03
Caso de prueba	Validación de contraseña incorrecta
Precondiciones	1. Existe un usuario registrado en la base de datos. 2. El servicio de conexión con MySQL está activo.
Datos de entrada	Usuario: Yenisey Contraseña: 12345
Resultado esperado	El sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje indicando que la contraseña es incorrecta.
Pasos de ejecución	1. Ingresar usuario registrado. 2. Introducir contraseña incorrecta. 3. Presionar botón ingresar. 4. Verificar respuesta del sistema.  <pre>else { MessageBox.Show("Contraseña incorrecta.", "Error de autenticación", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); }</pre>

	
Resultado obtenido	El sistema negó el acceso mostrando el mensaje "contraseña incorrecta".
Problema detectado	Ninguno.
Propuesta de mejora	Agregar opción para recuperar contraseña en futuras versiones.
Estado	Exitoso (Aprobado)


Caso de Prueba: CP-LOGIN-04— Usuario inexistente

Campo	Descripción
ID del caso	CP-LOGIN-04
Caso de prueba	Intento de acceso con usuario no registrado
Precondiciones	La base de datos contiene usuarios registrados.
Datos de entrada	Usuario: Kevin Contraseña: 12345
Resultado esperado	El sistema debe verificar que el usuario no existe y rechazar el inicio de sesión.
Pasos de ejecución	1.Escribir un usuario inexistente. 2. Ingresar contraseña.

	3. Presionar ingresar. 4. Revisar respuesta. <pre>else { MessageBox.Show("El usuario no existe.", "Error de autenticación", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); }</pre> 
Resultado obtenido	El sistema mostró una alerta indicando que el usuario no existe.
Problema detectado	Ninguno.
Propuesta de mejora	Mostrar mensajes diferentes para usuario inexistente y contraseña incorrecta para facilitar soporte.
Estado	Exitoso (Aprobado)


Módulo: Registro de Productos

Caso de Prueba: CP-PROD-05 — Registro exitoso de producto con datos válidos

Campo	Descripción
ID del caso	CP-PROD-05
Caso de prueba	Registro de producto con información correcta
Precondiciones	1. La conexión con la base de datos está activa. 2. Existe una categoría registrada.
Datos de entrada	Nombre: Boing Precio compra: 10.00 Precio venta: 15.00 Stock actual: 50 Stock mínimo: 10 Fecha de compra: 23/07/2026 Fecha de caducidad: 11/01/2027 Categoría: Bebidas
Resultado esperado	El sistema debe guardar correctamente el producto y asignar un identificador único en la base de datos.
Pasos de ejecución	1. Abrir módulo productos. 2. Completar los campos requeridos. 3. Presionar botón guardar. 4. Verificar registro en la tabla productos.  The screenshot shows a modal dialog box titled 'Éxito' (Success) with a close button (X). Inside the dialog, there is a blue information icon (i) and the text 'Producto agregado correctamente.' (Product added correctly). At the bottom right of the dialog is a button labeled 'Aceptar' (Accept). Below the dialog, a portion of a table is visible, showing a row with the product name 'Boing' and a price of '10.00'.
Resultado obtenido	El producto fue registrado correctamente y apareció en el DataGridView.
Problema detectado	Ninguno.


Propuesta de mejora	Agregar confirmación antes de guardar.
Estado	Exitoso (Aprobado)

Caso de Prueba: CP-PROD-06— Registro de producto con campos vacíos

Campo	Descripción
ID del caso	CP-PROD-06
Caso de prueba	Validación de campos obligatorios en productos
Precondiciones	El formulario de productos se encuentra abierto.
Datos de entrada	Nombre: "" Precio compra: vacío Precio venta: vacío Stock actual: vacío Stock mínimo: vacío Fecha de compra: vacío Fecha de caducidad: vacío Categoría: vacío
Resultado esperado	El sistema debe impedir el registro y mostrar una alerta indicando los campos faltantes.
Pasos de ejecución	1. Abrir formulario productos. 2. Dejar campos obligatorios vacíos. 3. Presionar Agregar. 4. Revisar mensaje mostrado. 
Resultado obtenido	El sistema bloqueó el registro y mostró "Por favor, complete todos los campos".
Problema detectado	Ninguno.

Propuesta de mejora	Resaltar visualmente los campos que faltan completar.
Estado	Exitoso (Aprobado)

Caso de Prueba: CP-PROD-07 — Registro de producto con precio inválido

Campo	Descripción
ID del caso	CP-PROD-07
Caso de prueba	Validación de valores numéricos en precios
Precondiciones	El formulario de productos está disponible.
Datos de entrada	Nombre: Nescafé Precio compra: "abc" Precio venta: "xyz"
Resultado esperado	El sistema debe rechazar valores no numéricos y mostrar un mensaje de error.
Pasos de ejecución	1. Introducir letras en los campos de precio. 2. Presionar Agregar. 3. Validar mensaje mostrado. 
Resultado obtenido	El sistema mostró una alerta indicando que los precios deben ser valores numéricos.
Problema detectado	Ninguno.
Propuesta de mejora	Configurar los campos para aceptar únicamente números desde la entrada.
Estado	Exitoso (Aprobado)