

BÀI THỰC HÀNH LAB: TRIỂN KHAI GROUP POLICY OBJECT (GPO) BẢO MẬT MIỀN

Quản trị tập trung: Khởi tạo, Liên kết (Link) GPO vào OU và Áp dụng Chính sách cho máy trạm Client


Mục tiêu bài Lab: Giúp học viên hiểu rõ cơ chế hoạt động mạng của Group Policy Objects (GPO). Biết cách sử dụng bảng điều khiển quản trị GPMC để tạo mới một chính sách, thực hiện cấu hình phân hệ và liên kết chính sách đó vào một Đơn vị tổ chức (OU) cụ thể để áp dụng trực tiếp xuống người dùng hoặc thiết bị máy trạm.

1. Quy Trình Khởi Tạo Và Cấu Hình GPO Cơ Bản (Ví dụ minh họa)

Trong phần này, học viên sẽ thực hành tạo một chính sách mang tên "**GPO_Hinh_Nen_Nhan_Su**" nhằm cấu hình bắt buộc áp dụng một hình nền máy tính đồng bộ duy nhất cho toàn bộ nhân sự thuộc đơn vị tổ chức **Phong-Nhan-Su**.

Bước 1: Khởi tạo GPO mới trong bảng quản trị GPMC

- Trên máy chủ Domain Controller, chọn **Server Manager** -> **Tools** -> Chọn **Group Policy Management**.
- Bảng điều khiển GPMC xuất hiện, mở rộng cấu trúc cây: Forest: lab.local -> Domains -> lab.local.
- Nhấn chuột phải vào mục thư mục chứa **Group Policy Objects** và chọn **New**.
- Tại ô Name, nhập vào tên chính sách: **GPO_Hinh_Nen_Nhan_Su**. Bấm **OK**.




Hình 1: Thao tác khởi tạo một đối tượng Group Policy Object (GPO) trống trên hệ thống

Bước 2: Cấu hình phân hệ chi tiết cho GPO (Editor)

- Nhấn chuột phải vào tệp chính sách **GPO_Hinh_Nen_Nhan_Su** vừa tạo bên thanh trái -> Chọn lệnh **Edit...** để mở cửa sổ chỉnh sửa nâng cao.
- Tại trình soạn thảo, duyệt tìm theo đường dẫn thư mục phân hệ sau:
User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Desktop -> Tiếp tục chọn thư mục con Desktop.

3. Tìm thuộc tính mang tên **Desktop Wallpaper** ở khung bên phải và nhấp đúp chuột vào nó.
4. Hộp thoại cấu hình xuất hiện, nhấp chọn ô tròn **Enabled**. Tại ô *Wallpaper Name*, nhập đường dẫn lưu tệp ảnh tập trung dạng UNC (Ví dụ: \\lab-server\ShareData\wallpaper.jpg). Bấm **Apply** và chọn **OK**. Tắt trình chỉnh sửa Editor đi.



Group Policy Management Editor — [GPO_Hinh_Nen_Nhan_Su]

Desktop Wallpaper Policy Window

☒ **Enabled** ☐ Disabled ☐ Not Configured


Wallpaper Name (UNC path):
\\lab-server\ShareData\wallpaper.jpg

Style: Center / Fill / Stretched

Hình 2: Trình biên tập tham số cấu hình ép buộc hình nền máy tính cho người dùng

Bước 3: Liên kết (Link) GPO vào Đơn vị tổ chức OU

1. Quay trở lại cửa sổ chính của Group Policy Management. Tệp chính sách mới tạo hiện tại chưa có hiệu lực thực tế vì chưa được liên kết với đối tượng nào.
2. Tìm đến vị trí của Đơn vị tổ chức **Phong-Nhan-Su** ở nhánh trên.
3. Nhấn chuột phải vào OU **Phong-Nhan-Su** -> Chọn lệnh **Link an Existing GPO...**
4. Hộp thoại danh sách hiện lên, chọn chính xác dòng tên **GPO_Hinh_Nen_Nhan_Su** và bấm **OK**.



Group Policy Management — Link GPO to OU

lab.local

- └─ Phong-Nhan-Su [Linked to: GPO_Hinh_Nen_Nhan_Su]
 - └─ Computers
 - └─ Users

Hình 3: Cấu trúc thể hiện chính sách GPO đã được gắn kết và kích hoạt trên OU phòng ban

Mẹo cập nhật chính sách ngay lập tức (Áp dụng cho học viên):

Mặc định, Windows Client cần từ 90 đến 120 phút để tự cập nhật GPO mới. Để ép hệ thống áp dụng ngay lập tức mà không phải chờ đợi hoặc khởi động lại máy, học viên mở công cụ Command Prompt (cmd) trên máy trạm Client và chạy câu lệnh sau:

```
gpupdate /force
```

2. Gợi Ý 5 Chính Sách (GPO) Thiết Yếu Cho Học Viên Thực Hành

Dưới đây là danh sách 5 kịch bản cấu hình chính sách bảo mật thực tế thường được triển khai nhất tại doanh nghiệp để giảng viên giao bài tập cho học viên áp dụng làm theo:

Policy 1: Password Policy (Chính sách đặt mật khẩu an toàn)

- **Vị trí cấu hình (Path):** Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Account Policies -> Password Policy.
- **Tham số cần cấu hình mẫu:**
 - *Minimum password length:* 8 characters (Mật khẩu dài tối thiểu 8 ký tự).
 - *Password must meet complexity requirements:* Enabled (Phải có chữ Hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt).
- **Ý nghĩa bài tập:** Giúp học viên biết cách bảo vệ tài khoản người dùng tránh khỏi các cuộc tấn công đoán mật khẩu (Brute force).

Policy 2: Prohibit Access to Control Panel and PC Settings (Cấm truy cập cài đặt hệ thống)

- **Vị trí cấu hình (Path):** User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Control Panel.
- **Tham số cấu hình:** Kích hoạt trạng thái **Enabled** tại thuộc tính **Prohibit access to Control Panel and PC settings**.
- **Ý nghĩa bài tập:** Ngăn chặn người dùng phổ thông táy máy vào chỉnh sửa cấu hình IP, gỡ cài đặt phần mềm hoặc can thiệp sâu hệ điều hành của doanh nghiệp.

Policy 3: Prevent Access to Command Prompt / PowerShell (Khóa cửa sổ dòng lệnh)

- **Vị trí cấu hình (Path):** User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> System.
- **Tham số cấu hình:** Chọn **Enabled** tại thuộc tính **Prevent access to the command prompt**. Đồng thời tại mục tùy chọn bên dưới, chọn "Yes" tại ô *Disable the command prompt script processing also* để khóa chạy file .bat.
- **Ý nghĩa bài tập:** Hạn chế tối đa rủi ro người dùng chạy các đoạn mã script độc hại bẻ khóa phần mềm hoặc phá hoại bảo mật hệ thống từ bên trong.

Policy 4: Turn off Windows Defender Antivirus (Quản lý trạng thái diệt virus tập trung)

- **Vị trí cấu hình (Path):** Computer Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Windows Components -> Microsoft Defender Antivirus.
- **Tham số cấu hình:** Chọn **Enabled** tại mục **Turn off Microsoft Defender Antivirus** (Hoặc cấu hình ngược lại để ép buộc mọi máy trạm phải bật phần mềm bảo vệ này lên liên tục mà không được phép tắt).

- **Ý nghĩa bài tập:** Học viên làm quen với việc điều phối trạng thái bảo mật an toàn thông tin tập trung từ xa cho hàng ngàn máy trạm.

Policy 5: Restrict USB Storage Devices (Cấm hoặc hạn chế sử dụng ổ cứng di động USB)

- **Vị trí cấu hình (Path):** User Configuration hoặc Computer Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> System -> Removable Storage Access.
- **Tham số cấu hình:** Tìm thuộc tính **All Removable Storage classes: Deny all access** và nhấp chọn trạng thái **Enabled**.
- **Ý nghĩa bài tập:** Phòng chống nguy cơ rò rỉ dữ liệu mật của công ty ra bên ngoài qua USB cá nhân, đồng thời ngăn chặn lây nhiễm virus mã hóa dữ liệu (Ransomware) từ các thiết bị lưu trữ ngoại vi chưa qua kiểm định an toàn.